S 6072
SUPPL 1

FAUNE DE MADAGASCAR

Publiée sous les auspices du Gouvernement de la République Malgache

supplément 1

Liste récapitulative des Lépidoptères Hétérocères de Madagascar

A provisional check-list of the Lepidoptera Heterocera of Madagascar

par / by

Pierre VIETTE D. Sc.

Chevalier de l'Ordre national malgache
Membre étranger de l'Académie malgache

Publié à compte d'auteur
Privately published by the author
8 mars/March 1990

Source : MNHN, Paris

Source : MNHN, Paris

Don 4/90
Pour la bibliothèque centrale du Muséum
S 60 + 2
suppl. 1
P. Viette

FAUNE DE MADAGASCAR

Publiée sous les auspices du Gouvernement de la République Malgache

supplément 1

Liste récapitulative des Lépidoptères Hétérocères de Madagascar

A provisional check-list of the Lepidoptera Heterocera of Madagascar

par / by

Pierre VIETTE D. Sc.

Chevalier de l'Ordre national malgache
Membre étranger de l'Académie malgache



BIBL. DU MUSEUM PARIS

Publié à compte d'auteur
Privately published by the author
8 mars/March 1990

Bibliothèque Centrale Muséum
B 3001 00311696 0
Source : MNHN, Paris

PRÉFACE

La *Faune de Madagascar* se proposait de publier des monographies de divers groupes zoologiques peuplant la Grande Ile et les îles voisines en rassemblant toute la documentation existante à l'époque et en permettant l'identification pratique des taxa.

L'objectif était, en réalité, double : établir les bases d'un inventaire systématique utilisable pour les recherches biologiques ou appliquées sur l'une des faunes les plus originales du Globe ; mettre en valeur les matériaux accumulés par un peu plus de deux siècles de travail sur le terrain (le point de départ de la recherche zoologique sur Madagascar est la campagne de prospection de Philibert Commerson en 1770) grâce aux efforts de naturalistes parmi lesquels les français occupent une place prépondérante.

Parmi les groupes ainsi traités, les circonstances ont fait la part belle aux Lépidoptères auxquels 18 volumes sont consacrés sur un total de 73 volumes publiés à ce jour. C'est que le secrétaire de rédaction de la *Faune*, P. Viette, a été aussi l'une des figures les plus marquantes de la lépidoptérologie malgache.

P. Viette, ancien élève du Professeur Robert Denis à la Faculté des Sciences de Dijon, docteur ès sciences naturelles, est lauréat de l'Académie des Sciences et titulaire du prix et de la médaille Karl Jordan, 1978 (U.S.A.), qui constitue la plus haute distinction internationale en matière de lépidoptérologie. Toute sa carrière s'est déroulée, d'octobre 1945 à décembre 1982, au département d'Entomologie du Muséum de Paris, service des Lépidoptères. Il y est entré comme stagiaire de recherches du Centre national de la Recherche scientifique (C.N.R.S.) et a achevé sa carrière comme sous-directeur, chef de service.

Dès son entrée au Muséum, où le Professeur René Jeannel l'avait accueilli sur les avis du Professeur Paul Portier, P. Viette, bercé par les romans de Jules Verne et imprégné de l'histoire de la maison, rêve de terres lointaines.

En 1946, malgré un contrat signé par le directeur de l'Office de la Recherche scientifique coloniale (O.R.S.C.), il ne pourra pas partir pour la Nouvelle Calédonie, le directeur de l'O.R.S.C., le Professeur Raoul Combes, grand spécialiste de la physiologie végétale mais ignorant des réalités tropicales, revenant sur sa signature. Il laissait ainsi le champ libre, sur cette terre française, aux futurs travaux de Jeremy D. Holloway un quart de siècle plus tard.

Source : MNHN, Paris

L'attrait ressenti pour les îles lointaines se renforcera lorsque, sur les conseils du Président Harold Coolidge de l'Union internationale pour la Conservation de la Nature, de J. F. Gates Clarke de l'U. S. National Museum (Washington) et de N. D. Riley, *Keeper* du département d'Entomologie du British Museum (Natural History), et avec l'accord du Professeur Achille Urbain, alors directeur du Muséum de Paris, et du Professeur René Jeannel, il passera les trois derniers mois de l'année 1949 à Londres, en bénéficiant d'une bourse américaine. Il y étudiera, avec Elwood C. Zimmerman du Bernice P. Bishop Museum (Honolulu), les Microlépidoptères des îles Hawaii.

De ce séjour, Viette dira toujours qu'il a pu apprendre auprès du British Museum (Natural History) le métier d'entomologiste au service d'un grand Musée.

Il en gardera l'esprit et, pendant plus de trente ans, les méthodes britanniques règneront au service des Lépidoptères du Muséum de Paris, tant en ce qui concerne l'étude, le classement et l'entretien des collections que pour les publications dont il assumera la charge à partir de 1951. Ces méthodes seront, il est vrai, tempérées et vivifiées par les particularités, bien françaises, elles, de son caractère.

Lorsque je rentrai en congé en France, en 1950, après un premier séjour de trois ans à Madagascar, il m'était apparu que le projet d'inventaire faunistique que nous avions élaboré, pour la Grande Ile, mon Maître, le Professeur Jacques Millot et moi-même, exigeait, pour être mené à bien, le concours de spécialistes extérieurs à l'Institut de Recherches scientifiques, effectuant dans l'île des missions plus ou moins longues, à objectif précis, et déchargés de toutes les contraintes administratives ou pratiques.

Désireux de faire profiter l'I.R.S.M. de la compétence et de l'enthousiasme de P. Viette, je lui proposai de prendre en charge l'étude des Lépidoptères malgaches sur le terrain et au Muséum de Paris.

Ainsi, a commencé une longue et amicale collaboration, et un vaste programme de lépidoptérologie sur ce petit continent de l'Ouest de l'Océan Indien et sur les îles et archipels voisins. Très vite, Viette a donné son cœur, au propre comme au figuré, à cette région du Globe, car c'est au cours de ses explorations des massifs montagneux de Madagascar qu'il a connu ses premiers ennuis cardiaques. Le Professeur Alfred S. Balachowsky ne disait-il pas que les missions de P. Viette dans ces îles australes étaient autant entomologiques que sentimentales.

Le directeur de l'O.R.S.C. refusait d'accorder des crédits de mission aux chercheurs métropolitains désireux de travailler outre-mer, bien que dans l'esprit du fondateur de l'O.R.S.C., le Professeur René Jeannel, et dans celui des membres du syndicat des chercheurs scientifiques coloniaux qui avaient poussé à cette création, tels les Professeurs Théodore Monod et Raymond Furon, ce fut l'une de ses vocations principales. Les chercheurs du Muséum ne purent venir travailler à Madagascar que grâce à des subsides accordés par le C.N.R.S., dont les commissions compétentes étaient encore composées de zoologistes et de botanistes. C'est ainsi que J. Guibé bénéficiera de la première mission de six mois accordée en 1950-1951. Viette obtient la deuxième, en 1951-1952. D'autres suivirent régulièrement, comme celle de J. J. Petter et de sa femme, en 1956, qui marqua le début des recherches sur les Lémuriens malgaches, qui ont pris une telle ampleur par la suite.

Source : MNHN, Paris

Sur place, ces missions s'appuyaient sur l'Institut de Recherches scientifiques de Madagascar (I.R.S.M.), à Tananarive-Tsimbazaza, qui leur offrait une base logistique, la connaissance du pays, des moyens de travail sur le terrain et le concours de collaborateurs techniques compétents et d'un dévouement à toute épreuve.

De 1951 à 1974, Viette a ainsi effectué huit longues missions à Madagascar même, une à la Grande Comore en 1980 et plusieurs dans ces vieilles terres françaises que sont les îles Mascareignes. En touriste, en 1987, il a visité les Seychelles (Mahé et Praslin).

A Madagascar, il a prospecté aussi bien les localités classiques comme Nosy Be, la Montagne d'Ambre, Maroantsetra, Périnet et Tananarive, que les grands massifs : Tsaratanana, Ankaratra, Andringitra, Itremo. Plusieurs stations de la grande forêt de l'Est furent visitées, ainsi que d'autres dans la grande forêt de l'Ouest (Ankarafantsika, Zombitsy) et le plateau Mahafaly, dans l'Extrême Sud.

Au cours de ces séjours, il a complété son action directe de récolte en stimulant et en guidant le travail de terrain et de laboratoire à l'I.R.S.M., d'un entomologiste amateur, devenu professionnel averti. La centaine de campagnes menées dans l'île par Paul Griveaud a ainsi complété et étendu le réseau des stations explorées ou exploitées.

Il a, d'autre part, formé aux méthodes modernes de récolte des Lépidoptères Hétérocères le garde-forestier Pierre Soga, que Jean Vadon avait initié à la pratique de l'entomologie de terrain. Nous devons à Soga d'importantes et méthodiques récoltes dans la Réserve naturelle intégrale n° 3, dite de Zahamena, et dans le système montagneux qui s'étend, au Nord, du Maromokotra jusqu'au Marojejy.

P. Viette a, d'autre part, profité de l'expérience acquise par ses campagnes de terrain pour faire évoluer le matériel et les méthodes de travail, parvenant à un haut niveau d'efficacité.

R. Homberg, un vieil ami de F. Le Cerf — voir plus loin, parmi les Sésiides, le *Rodolphia hombergi* — fit connaître à P. Viette, en 1950, l'utilisation de la lampe mixte à vapeur de mercure, son utilisation pour les chasses de nuit et les remarquables résultats qu'elle fournissait. A l'époque, cette lampe, introuvable sur le marché français, devait être importée des Pays-Bas. Elle fut allumée, pour la première fois à Madagascar, en 1951-1952, dans le Parc zoologique et botanique de Tananarive-Tsimbazaza. Grâce à un groupe électrogène portatif, elle put fonctionner à nouveau, associée cette fois à une lampe à lumière noire (lampe de Wood) et à de banales ampoules électriques (pour la récolte des espèces de petite taille) dans la forêt de l'Est, à Périnet et sur la route d'Anosibe, en 1954-1955.

Un abri comportant un drap de chasse dressé verticalement et protégé de la pluie par un toit de tente fut construit par Viette ; ce système, avec quelques perfectionnements, dus en particulier à P. Griveaud, est, depuis, largement utilisé sous les Tropiques, là où d'abondantes pluies nocturnes sont fréquentes à la meilleure saison de chasse.

De brillants spécialistes-amateurs, comme Claude Herbulot et Hervé de Toulgoët profitèrent de ces innovations à Madagascar.

Cette activité, toute entière tournée vers l'établissement d'un inventaire lépidoptérologique de la faune malgache, a permis de réunir un matériel d'une

Source : MNHN, Paris

exceptionnelle ampleur, en parfait état et accompagné d'indications de localités précises et détaillées. Ce matériel fait du Muséum de Paris le centre obligé de toute étude des Hétérocères malgaches.

Mais l'étude d'un tel matériel suppose le concours d'une pléiade de spécialistes, français et étrangers, amateurs ou professionnels, ayant accès au matériel typique des grandes collections du Monde entier. Le grand mérite de P. Viette fut de mesurer, dès le départ, l'ampleur de la tâche et de susciter, puis d'entretenir, l'intérêt de ces spécialistes. Il en est résulté la publication des 18 volumes de la *Faune* déjà cités, mais aussi une masse considérable de travaux, dispersés dans de nombreux périodiques, allant de courtes notes descriptives ou synonymiques, à l'étude détaillée d'un genre ou d'une famille (Piérides, Tortricides, par exemple), ou au catalogue d'un groupe plus ou moins étendu (Géométrides Ennominae, Arctiides et Nolides).

Au moment où, après une période difficile, Madagascar s'ouvre à nouveau aux activités des chercheurs étrangers, compte tenu de l'inévitable lenteur avec laquelle peuvent être élaborés les volumes de la *Faune* et des difficultés financières croissantes que l'édition de la collection rencontre, il a semblé que la rédaction d'une liste systématique faisant le point sur la faune des Hétérocères malgaches, telle qu'elle est actuellement connue, s'imposait pour fournir à ces chercheurs un instrument de travail pratique, les guidant dans le maquis des textes publiés. L'intérêt de disposer ainsi, pour l'un au moins des grands groupes d'Insectes, d'une mise à jour de nos connaissances, justifiait de transgresser une règle non écrite et d'inclure le volume correspondant dans la série des *Faunes* ; ne serait-ce que pour en rendre l'accès bibliographique plus facile. La générosité de l'auteur a permis que cette inclusion se fasse sans délai, malgré les difficultés que je viens d'évoquer.

Outil indispensable pour les chercheurs étudiant, sur place ou dans les grands musées extérieurs, la faune malgache des Lépidoptères Hétérocères, cette liste fournit aussi au biogéographe de précieux éléments statistiquement exploitables, à l'agronome et au biologiste, elle apporte de nécessaires références.

Un siècle après la publication du travail de M. Saalmüller (1884-1891) sur l'ensemble des Lépidoptères malgaches connus à cette époque et après le catalogue que nous avions dressé, P. Viette et moi-même, il y a plus de trente ans, des Lépidoptère de Tananarive, la liste ci-dessous permet aussi de mesurer les progrès accomplis dans la connaissance des Lépidoptères de Madagascar. Ce faisant elle nous lance un formidable défi car elle nous montre combien nous devons encore être loin d'avoir inventorié complètement l'une des composantes de la faune malgache, alors qu'il s'agit justement de l'une de celles qui ont été le plus activement recherchées et dont la récolte, utilisant des méthodes de piègeage, est particulièrement facile.

Quand on sait avec quelle vitesse les formations naturelles malgaches, les seules qui hébergent une faune à la fois originale et riche, attaquées par une population en rapide croissance démographique, travailleuse et assoiffée de terres à mettre en valeur, se dégradent ou disparaissent sous nos yeux, malgré les efforts des Services forestiers, contrairement aux idées reçues, apparaît l'urgente nécessité, avant qu'il ne soit trop tard, d'établir enfin un inventaire systématique méthodique de cette faune. Elle représente, en effet, un trésor d'un valeur inestimable, marquée, comme elle l'est par un très fort endémisme et un sensible archaïsme.

Source : MNHN, Paris

L'étude *in situ* de cette faune, avant qu'elle ne disparaisse, éclairerait bien des problèmes de l'évolution et de la genèse des espèces animales. Ph. Commerson, lors de sa prospection de 1770, avait noté que Madagascar était "la Terre de Promission des Naturalistes". L. Cuénot, 150 années plus tard, parlait encore des énigmes et mystères de la faune malgache.

Si la liste publiée ici constitue, en quelque mesure, l'un des chapitres du testament scientifique de P. Viette, elle doit aussi et surtout être considérée comme un vibrant appel lancé pour la reprise et l'achèvement d'une œuvre menée avec persévérance et amour pendant toute une vie de labeur.

R. Paulian
Les Hespérides Saint Christoly
Bordeaux - août 1989

Source : MNHN, Paris

INTRODUCTION

Le travail présenté ici par l'auteur n'est pas du tout ce qu'il avait envisagé lorsqu'il a eu l'idée de publier une "Liste annotée, synonymique et bibliographique des Lépidoptères Hétérocères de Madagascar".

Un important manuscrit, déjà existant mais loin d'être terminé, comprend, outre les noms spécifiques ou subspécifiques et leur(s) synonymes(s) cités dans cette liste :

(*a*) la combinaison du binôme (ou du trinôme) original,

(*b*) la référence bibliographique à la description originale,

(*c*) l'indication du spécimen support du nom (holotype, lectotype, néotype) et de son sexe,

(*d*) la localité du "type", et

(*e*) l'endroit où il est conservé (ce qui est parfois, notamment pour les noms des anciens auteurs, un travail de recherches long et fastidieux).

L'achèvement du manuscrit risque d'être encore assez long.

La situation étant ce qu'elle est devenue ces dernières années dans la Grande Ile, avec l'arrivée de chercheurs étrangers n'ayant pas derrière eux un long passé de "malgachisant", il m'a semblé utile de publier assez rapidement une simple liste nominative énumérant les taxa actuellement reconnus (et les synonymes), fournissant ainsi un solide appui aux recherches taxonomiques ou faunistiques.

Elle est le résultat d'un travail de plus de quarante années d'études sur la Lépidoptérofaune malgache réalisé grâce :

(*a*) en France, au soutien financier du Muséum national d'Histoire naturelle et, surtout, du Centre national de la Recherche scientifique (C.N.R.S.) ;

(*b*) à Madagascar, au remarquable soutien logistique de l'Office de la Recherche scientifique et technique Outre-Mer (O.R.S.T.O.M.), avec l'Institut de Recherches scientifiques de Madagascar (I.R.S.M.) (sous la direction du Professeur Millot et de R. Paulian), d'abord, du Centre ORSTOM de Tananarive (sous la direction de P. Roederer), ensuite.

La "Liste annotée, synonymique et bibliographique des Lépidoptères Hétérocères de Madagascar" verra, peut-être (?), le jour plus tard, si j'ai la possibilité de la

Source : MNHN, Paris

terminer et de la faire publier, car il me sera impossible d'en supporter personnellement les frais d'édition.

Sous la direction du regretté Professeur Dr Dr J. Millot et de M. le Recteur Dr R. Paulian, l'étude des Lépidoptères, principalement Hétérocères, de Madagascar a été le fruit, à partir de 1947, d'une excellente et longue collaboration avec de nombreux spécialistes.

Malheureusement, un certain nombre d'entre eux sont aujourd'hui disparus : St. Bleszynski, C. L. Collenette, A. Diakonoff (récemment décédé), P. Griveaud, E. M. Hering, S. G. Kiriakoff, Y. de Lajonquière et H. Marion.

On doit à C. Herbulot et H. de Toulgoët un constant et énorme travail dans les groupes de leur spécialité. Leurs fondamentales publications ne pourront jamais être ignorées.

Il faut, également, citer les études, plus ou moins importantes, de E. Berio, L. Bigot, J. Boudinot, J. Bourgogne, J. D. Bradley, Ph. Darge. C. Dufay, D. S. Fletcher, Chr. Gibeaux, L. A. Gozmany, B. Laporte, P. Leraut, J. Minet, I. W. B. Nye, J. Pelletier, U. Roesler, Ch. Rungs, P. Triberti, A. Watson et P. E. S. Whalley.

Je ne saurais passer sous silence, parmi d'autres, les récoltes en différents endroits de la Grande Ile de P. & M. Dubief, G. Dujardin Delacour & R. Viossat, C. Herbulot, P. & J. Minet, C. Moinier, R. Paulian, H. de Toulgoët, B. Turlin et, surtout, celles remarquables de A. Peyrieras et de P. Soga.

Bien entendu, il faut particulièrement mentionner les abondantes collectes effectuées par P. Griveaud, qui, dans le cadre de l'Office de la Recherche scientifique et technique Outre-Mer (O.R.S.T.O.M.), d'avril 1956 à octobre 1973 (avec une absence d'août 1963 à mars 1965 en Côte d'Ivoire), sillonna l'île dans tous les sens et à toutes les altitudes au cours de 96 tournées.

On regrettera, néanmoins, que la station de la Montagne des Français (proche de Diégo-Suarez) longuement visitée par G. Melou, notamment pendant l'hiver austral de 1917, ne le fut pas, à nouveau, pendant la même période de l'année. Plusieurs espèces, aujourd'hui conservées au British Museum (Natural History) (BMNH) en longues séries, n'ont jamais été reprises depuis.

Environ 1.450 espèces malgaches de Lépidoptères Hétérocères étaient connues à la fin de la deuxième guerre mondiale ; environ 4.100 sont dénombrées au 31 décembre 1989. On peut mesurer l'œuvre réalisée.

Si le résultat du travail accompli depuis 1947, tant sur le terrain (par les malgaches et les français) que sous la loupe binoculaire ou le microscope (par les spécialistes), restera dans les publications scientifiques, on ose espérer que les milliers de spécimens collectés, souvent dans des conditions dures et difficiles exigeant de puissants moyens financiers, conservés dans les collections entomologiques du Muséum de Paris ([1]) et constituant "l'image réelle" de ce qui a été écrit, sauront être préservés des Coléoptères destructeurs dans les décennies à venir, et plus particulièrement les spécimens supports du nom ou "types" (types porte-nom du *Code*) ([2]).

Source : MNHN, Paris

Mon estimé collègue J. Bourgogne, qui avait compris tout l'intérêt de l'étude de la lépidoptérofaune malgache, a laissé J. Laurençon préparer ces Lépidoptères de la Grande Ile dès la fin de l'année 1951.

Ces collections (comme toutes les autres) ne sont pas seulement la propriété du Muséum de Paris mais font partie du patrimoine scientifique mondial. A ce titre, elles doivent donc être précieusement conservées.

---

(1) Le Muséum national d'Histoire naturelle, dont les structures ont été complètement bouleversées par un décret du 8 février 1985 et qui a, ainsi, perdu toute son originalité, tend de plus en plus à se fondre, par les exigences de son recrutement, dans le moule universitaire ce qui en ferait un Musée d'Histoire naturelle d'Université, avec tous les risques que cela peut comporter pour le devenir de certaines collections. Du fait même de leurs propres recherches, les savants universitaires ignorent, en général, tout de l'organisation des grands Muséums et des travaux qui doivent s'y effectuer.

Il semble dramatique de fonder le recrutement du personnel scientifique du Muséum sur les seuls critères universitaires. R. Heim, lui-même, n'écrivait-il pas : "Le renouvellement du Muséum, de ses cadres, a toujours été ouvert aux vocations et aux compétences plus qu'aux parchemins. C'est même une clause fondamentale de son recrutement" (Annuaire du Muséum pour l'année 1959 : 14).

A dire vrai, sans doute pour de louables raisons, un premier rapprochement entre le Muséum national d'Histoire naturelle et l'Université d'alors fut effectué à l'époque de R. Heim, directeur du Muséum pendant quinze années, de 1950 à 1965. Et ce, malgré la nette opposition d'anciens universitaires de grande valeur, excellents naturalistes sur le terrain comme au laboratoire, tels que H. Humbert, R. Jeannel ou J. Millot, entre autres, qui craignaient, à juste titre, que le Muséum, contrairement à ses grands homologues étrangers (notamment anglo-saxons), ne perde sa spécificité.

On notera, honnêtement, que la situation existant actuellement dans certains services du Muséum de Paris n'est pas propre à la France. Il en est de même en Belgique et en Allemagne fédérale, par exemple. Le British Museum (Natural History), malgré des difficultés certaines, continue cependant à tenir son rang... Les Musées nord-américains, où les missions sur le terrain et les travaux de systématique, de classement et d'entretien des collections ou banques de données sont primordiaux, conservent la grande tradition muséologique. Avec le temps, on doit espérer que cet état d'esprit retraversera l'Océan Atlantique. Il a déjà gagné l'Australie, la Nouvelle Zélande, l'Afrique du Sud, etc. L'Europe serait donc vraiment très vieillissante ?

(2) "... Il n'y a pas de recherche **scientifique** en biologie descriptive qui ne nécessite une collection de référence ; une identification inexacte, une appréciation erronée des parentés, peuvent rendre complètement inutilisable les résultats d'années de recherche" (1989, Livre blanc de la systématique : 42).

"... Leur protection [des **types**], leur gestion, leur communication aux chercheurs intéressés [j'ajouterai, ici, qu'une sélection est nécessaire], sont l'une des plus grandes responsabilités des institutions qui en sont dépositaires. C'est par la présence de ces étalons, et d'échantillons étudiés et déposés par les spécialistes, que les collections permettent l'identification la plus sûre et la plus rapide d'espèces importantes par leur impact sur l'homme, ses activités ou son environnement" (1989, *ibidem* : 42).

Source : MNHN, Paris

Le propre des grands Muséums de classe internationale est, *avant tout autre chose*, d'étudier, de classer, de surveiller et d'accroître les collections dont, du fait de l'Histoire, ils ont la charge. C'est exactement ce qui existe dans les grands Muséums anglo-saxons. Je ne suis pas certain que l'on en soit toujours bien convaincu ou même conscient ailleurs.

La conservation (rôle primordial d'un Muséum) impose, en effet, des contraintes rigoureuses, telles qu'une protection contre les variations hygrométriques et thermiques et une application permanente d'insecticides — qui exclue la pratique d'élevages dans les locaux des collections !

Faut-il rappeler, ici, que les collections ou banques de données, comme l'on dit aujourd'hui (3) (4), constituent un outil de base indispensable pour de nombreuses recherches touchant à l'agronomie, la parasitologie, l'évolution, la biogéographie, la faunistique, l'écologie (au sens scientifique du mot), les études de systématique suivant la méthode de Hennig, mais aussi la biologie sous ses aspects les plus divers.

Exception faite de la belle collection de Lépidoptères malgaches constituée par P. Griveaud avant 1973 et toujours conservée dans les mêmes locaux à Tananarive-Tsimbazaza (à l'exception des espèces spectaculaires qui ont disparu), celle se trouvant à Paris est, n'en déplaise à certains, actuellement unique parmi les grands Muséums. La deuxième collection importante de Lépidoptères malgaches conservés en Europe — qui était la première avant 1947 — se trouve au British Museum (Natural

---

(3) "La nécessité des collections en biologie comparée n'a jamais été aussi aiguë qu'aujourd'hui. En biologie des populations, en écologie, en biogéographie, les recherches exigent des collections rassemblant de très nombreux échantillons...".

"La déforestation fait disparaître chaque année 75.000 kilomètres carrés de forêts tropicales, là où, précisément, la diversité du vivant est la plus grande. Les biologistes ne peuvent prétendre à eux seuls supprimer les facteurs de cette destruction, qu'ils dénoncent cependant de plus en plus énergiquement. Les collections tropicales constituent pour eux l'outil qui leur permet de comprendre la structure et l'évolution de ces écosystèmes dont on sait qu'ils sont fondamentaux pour l'équilibre de la planète. On peut craindre qu'elles finissent par représenter pour les générations futures le dernier témoignage de la diversité des faunes et des flores" (1989, Livre blanc de la systématique : 42-43).

(4) "La première réunion des équipes de direction des Musées d'Histoire Naturelle de la Communauté Economique Européenne s'est tenue à Paris les 27, 28 et 29 avril 1989.

Cette réunion a été organisée par Philippe Taquet, Directeur du Muséum National d'Histoire Naturelle, (Paris), et par Neil R. Chalmers, Directeur du British Museum (Natural History), (Londres), qui entendaient affirmer ainsi le rôle fondamental et irremplaçable des Musées d'Histoire Naturelle pour la connaissance de notre environnement naturel et pour sa protection.

Cette initiative a été unanimement approuvée par les représentants de vingt-deux des principaux musées des douze pays de la Communauté qui ont décidé de coopérer : pour la formation à la recherche en systématique ; pour le développement de programmes de recherche communs ; pour améliorer et coordonner la gestion de leurs collections et pour la mise en place d'expositions à l'échelle européenne" (*le M.N.H.N.*, Septembre-Octobre 1989, N° 17).

Source : MNHN, Paris

History). L'une et l'autre de ces collections contiennent des spécimens d'espèces aujourd'hui disparues (subfossiles) ou sur le point de disparaître avec le constant recul du couvert forestier malgache. Ces quinze dernières années, Madagascar a vu disparaître à tout jamais la moitié de ce qui lui restait de forêts. Les cartes publiées par la revue nord-américaine *National Geographic*, vol. 171, n° 2, p. 164, février 1987, sont malheureusement édifiantes. 300.000 hectares de forêts seraient détruits chaque année ([5]).

Des localités considérées être des "stations riches et classiques" n'existent plus ou sont profondément endommagées.

Un rappel à la surveillance du matériel récolté doit donc être réitéré, même si cela ne paraît pas toujours évident aux spécialistes de la biologie moléculaire devenus dispensateurs des crédits.

De 1947 à 1974, les moyens dont les chercheurs ont disposé à Madagascar, grâce à l'Office de la Recherche scientifique et technique Outre-Mer (O.R.S.T.O.M.), furent considérables. Ce n'est pas, il me semble, dans un proche avenir qu'un tel travail d'*équipe* pourra être réalisé. L'*équipe* qui a récolté et travaillé les Lépidoptères Hétérocères de Madagascar pendant une si longue période a obtenu des résultats remarquables et durables, fort discrètement et sans propagande.

Il est évident que la classification de certains groupes telle qu'elle est exposée ici n'est pas du tout satisfaisante et sera à réviser. Je veux plus particulièrement parler des Tinéides (s. l.), des Pyrales et de certaines sous-familles de Noctuelles. Quelques études récentes scientifiquement remarquables n'ont pu être utilisées, car trop générales, pour les "travaux au ras du sol" (une expression chère à Philibert Tsiranana, Premier Président de la République malgache). Par contre, de nombreuses autres publications m'ont été infiniment précieuses.

Cette liste comprend plus de 4.150 noms d'espèces et de sous-espèces. Bien entendu, elle ne saurait donner une idée exacte de l'ensemble de la faune des Lépidoptères Hétérocères de Madagascar. Si certaines familles sont bien connues comme les Sphingidae ou les Lymantriidae, par exemple, un grand travail de recherches reste encore à faire chez les Microlépidoptères. D'autres espèces sont à collecter sur le terrain, mais des matériaux innommés sont conservés aussi bien à Londres qu'à Paris. Là, tout ce qui a été récolté depuis 1947, par les uns ou les autres, est loin d'être identifié.

A l'exception du Nepticulide, j'ai arrêté ma liste au 31 décembre 1989. Cependant, la suite des travaux du regretté A. Diakonoff sur les Tortricidae Olethreutinae devrait être publiée en 1990. La révision des Saturniidae, famille difficile à étudier, est envisagée par C. Lemaire, de même que celle des Cossidae et des Uraniidae par J. Minet.

---

(5) Dans un remarquable livre de Géographie destiné aux élèves de l'enseignement secondaire, G. Bastian, 1967, *Madagascar, étude géographique et économique*, écrivait page 28 : "La carte actuelle des formations végétales à Madagascar révèle la faible étendue des forêts : **10 % à peine de la superficie totale**" [en gras dans le texte].

Source : MNHN, Paris

Cette liste amènera des critiques, sûrement constructives, de la part des spécialistes, mais, même imparfaites, de telles listes sont d'une grande utilité. À vouloir trop bien faire, on ne fait généralement rien. Indiscutablement, elle aurait pu être améliorée par un séjour plus ou moins long au British Museum (Natural History).

On tiendra compte, bien entendu, des critiques ou des changements à apporter si j'en ai connaissance (par l'envoi de separata, par exemple) et si la "Liste annotée, synonymique et bibliographique des Lépidoptères Hétérocères de Madagascar" peut voir, une fois, le jour.

Le titre est calqué sur celui donné par H. de Toulgoët ([1985]) à son travail sur les Arctiidae et Nolidae de Madagascar et des Comores.

La classification suivie est, dans ses grandes lignes, celle proposée par J. Minet (1986), mais elle a encore, par certains côtés, un petit goût de ce qui était la classification classique lorsque j'étais étudiant à l'Université (à une époque où la Zoologie était encore enseignée) (celle de H. Zerny & M. Beier, *in* W. Kükenthal. 1936, notamment). A l'intérieur de chaque famille, sous-famille ou tribu, j'ai suivi un ordre alphabétique des genres, espèces et sous-espèces, à la manière de L. Vári & D. Kroon (1986).

Le modèle de présentation est la "Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse" rédigée par P. Leraut (1980).

Le nom de l'auteur de l'espèce (ou de la sous-espèce) placé entre parenthèses ( ) indique que la combinaison du binôme (ou du trinôme) retenue ici — qui sera d'ailleurs bien souvent à reviser — n'est pas celle donnée par l'auteur lors de la description originale du taxon envisagé. Théoriquement (Recommandation 22 B du *Code*), j'aurais dû inclure dans la même parenthèse la date de la publication originale. Je ne l'ai pas fait ayant lu le *Code* trop tard, alors que l'ensemble de la liste était déjà dactylographié.

Lorsque la sous-espèce nominative d'une espèce n'habite pas la Grande Ile, elle a été citée entre crochets [ ].

Ont été également placées entre crochets [ ] les dates des descriptions ne ressortant de façon certaine que d'après des preuves extrinsèques. Quelques exemples seront donnés.

(*a*) les dates de publication des différents volumes de l'œuvre de F. Walker, 1854-1866, *List of the Specimens of lepidopterous Insects in the Collection of the British Museum*, ont été établies d'après la documentation conservée au BMNH. L'année indiquée sur la page de titre n'est pas toujours la bonne. Voir I. W. B. Nye 1975 : 6-7.

(*b*) Bien que le travail de Boisduval sur les Sphingides, Sésies et Castniides publié dans le *Species général des Lépidoptères Hétérocères*, volume 1, porte sur la page de titre l'indication 1874, l'ouvrage fut publié le 22 février 1875, comme l'indique une lettre de Boisduval lui-même, citée par Butler en 1876. Voir D. S. Fletcher & I. W. B. Nye 1982 : 62, à propos du genre *Euchloron* Boisduval, [1875].

(*c*) Les fascicules 2 et 3 du volume 50 de *Miscellanea entomologica*, malgré l'indication "Dépôt légal : novembre 1984" (soit [30] novembre 1984) figurant sur la

Source : MNHN, Paris

page IV de la couverture, furent livrés par l'imprimeur à J. Rigout, éditeur, le 9 janvier 1985, comme en témoignent les factures dont J. Rigout a bien voulu me faire parvenir des photocopies (incorporées à mes exemplaires de ces deux fascicules), ce dont je le remercie vivement. L'année de publication des articles est donc [1985].

(*d*) Enfin, en 1974, j'ai publié un assez long travail sur les dates de publication des différentes parties des *Mémoires de l'Institut scientifique de Madagascar* (séries A, B, E) et du *Naturaliste malgache*, la rédaction parisienne de ces séries importantes pour l'étude de la Nature dans la Grande Ile, ayant créé un véritable imbroglio quant à la date de publication des différents fascicules.

Il ne faut pas toujours se fier aux dates indiquées sur les separata. La présentation de ces derniers est heureusement aujourd'hui plus rigoureuse.

Il est bien certain que la présence d'un index alphabétique aurait grandement facilité l'utilisation de cette liste. De simples raisons financières expliquent son absence.

Les noms soulignés d'un trait représentent les synonymes.

FINANCEMENT DE CETTE PUBLICATION. — Pour les deux raisons qui sont indiquées ci-dessous, j'ai décidé de publier cette liste à compte d'auteur. M. le Recteur Paulian a vivement insisté pour qu'elle le soit dans le cadre de la *Faune de Madagascar*, ce qui n'était pas du tout mon idée première.

(1) Faire des démarches pour obtenir une quelconque subvention destinée à la publication aurait demandé beaucoup de temps (alors que cette liste doit être rapidement publiée) et certainement, en pure perte, si on en juge par la suite généralement donnée aux lettres adressées par M. le Recteur Paulian à de nombreux organismes afin de sauver, à la fois, la *Faune de Madagascar* (73 volumes publiés depuis 1956) et la Culture française dans les îles de l'Océan Indien occidental. La défense de la francophonie, dont les médias nous entretiennent régulièrement, ne semble pas concerner la recherche scientifique, domaine de l'anglophonie.

(2) Je n'apprécie guère — et ne suis pas le seul — le nouvel usage, importé des Etats-Unis d'Amérique, qui consiste à faire superviser les manuscrits par des "arbitres" ou "experts".

(*a*) Mon expérience personnelle montre que ces "intervenants" sont loin d'être toujours compétents et posent à l'auteur des questions ridicules (d'où de laborieux échanges épistolaires). C'est la raison pour laquelle j'ai publié, ces dernières années, dans les quelques revues encore libres. Il me semble, pourtant, avoir derrière moi une longue carrière d'auteur (depuis 1944) ou de rédacteur (depuis 1951).

(*b*) Il est à craindre que l'objectivité de certains "arbitres" ou "experts" soit fonction des relations, bonnes ou mauvaises, auteur/examinateur ou de leur milieu respectif ?

MODE D'IMPRESSION DE LA LISTE. — Ne disposant pas d'ordinateur et d'imprimante et mes crédits disponibles étant, de plus, limités, les noms de la liste ont été simplement dactylographiés avec une machine à écrire classique. Les feuillets ont été

Source : MNHN, Paris

ensuite photocopiés. Ce sont les photocopies qui ont été reproduites par l'imprimeur, avec réduction. J'ai dessiné les signes entre crochets [ ] à la main. Ceci explique cela !

REMERCIEMENTS. — En terminant cette introduction, que j'ai volontairement réduite, il me faut tout d'abord, remercier M. le Recteur Dr R. Paulian qui a bien voulu accepter de revoir mon texte original, le corriger, adoucir les termes d'un propos parfois pessimiste et rédiger une préface beaucoup trop élogieuse, mais qui restera comme une contribution à l'histoire de l'Entomologie à Madagascar.

Je n'oublie pas que je dois à cet éminent zoologiste — une spécialité en voie de disparition — toute ma carrière madécasse et aussi, pour la plus grande part, celle au Muséum de Paris.

Mes remerciements iront, ensuite, à tous les collègues qui ont eu l'amabilité de me fournir les renseignements demandés.

• C. Herbulot et H. de Toulgoet, qui veulent bien m'honorer de leur fidèle amitié depuis quarante années. Je leur suis reconnaissant d'avoir étudié avec continuité, comme le regretté A. Diakonoff, les groupes de leur spécialité. Périnet, la forêt d'Ambatofitorahana et les environs de Ranomafana (Ifanadiana) en 1955 restent dans nos communes mémoires.

Malgré des occupations professionnelles absorbantes, ils ont bien voulu, dès 1951, trier les Arctiides et les Géométrides dans l'ensemble de mes récoltes — que je leur faisais parvenir par avion, au retour de chaque tournée, en boîtes système Newmann — puis les préparer avant de les étudier.

• J. D. Bradley, I. J. Kitching, K. Sattler, M. J. Scoble et M. Shaffer, British Museum (Natural History).

• J. C. Shaffer, Department of Biology, George Mason University, Fairfax, Virginia (U.S.A.).

• H. J. Hannemann, Zoologisches Museum, Humboldt Universität, Berlin.

• Je ne saurais oublier J. Minet, qui fut, en quelque sorte, mon successeur au Muséum de Paris, pour les Lépidoptères Hétérocères, et qui appartient à la petite cohorte des entomologistes connaissant le mieux d'Ordre des Lépidoptères dans le Monde. Il n'a pas été tenu compte de ses observations non encore publiées.

Enfin, des remerciements particuliers doivent être adressés à mon vieil ami Raymond Mamet, de l'Isle de France ou île Maurice, coccidologiste de réputation mondiale, qui a bien voulu accepter de traduire une partie de mon texte français en anglais.

île de la Réunion
(mars - avril 1989)
et
F - 10200 Montier en l'Isle
(décembre 1989)

Source : MNHN, Paris

INTRODUCTION

The study which is here presented by the author is not at all comparable to the one which he had in view when he intended to publish an *Annotated, synonymic and bibliographic list of the Lepidoptera Heterocera of Madagascar.*

An important manuscript which already exists, but far from being completed, comprises, in addition to the specific or subspecific names and their synonym (s) quoted in that list :

(*a*) the original combination of the binomial (or trinomial),

(*b*) the bibliographic reference to the original description,

(*c*) the indication of the specimen bearing the original name (holotype, lectotype, neotype) and its sex,

(*d*) the place where it is preserved (which sometimes involves long and tedious investigations, particularly when names proposed by ancient authors are concerned).

The completion of this manuscript might prove to be still a long way ahead.

The present state of affairs being what it has become since the last few years in the Grande Ile through the advent of foreign workers devoid of a long madagascan experience, it has seemed expedient to me to publish fairly quickly a simple nominative list enumerating the presently recognized taxa (and the synonyms) so as to provide a strong support to taxonomic and faunistic research.

This list is the outcome of more than forty years of studies on the malagasy Lepidopterous fauna carried out owing to :

(*a*) in France, the financial support of the Museum national d'Histoire naturelle and, particularly, of the Centre national de la Recherche scientifique (C.N.R.S.) ;

(*b*) in Madagascar, the noteworthy logistic support of the Office de la Recherche scientifique et technique Outre-Mer (O.R.S.T.O.M.), with, in the first instance, the Institut de Recherches scientifiques de Madagascar (I.R.S.M.) (under the directorship of Professor Millot and R. Paulian), and then of the Centre ORSTOM of Tananarive (under the directorship of P. Roederer).

In case I have the possibility to bring to an end the *Annotated, synonymic and bibliographic list of the Lepidoptera Heterocera of Madagascar* and to have it

Source : MNHN, Paris

published, it would perhaps appear later since I shall not be able to bear the cost of its publication personally.

Under the direction of the regretted Professor Dr. Dr. J. Millot and of Rector Dr. R. Paulian, the study of the Lepidoptera, especially the Heterocera, of Madagascar has been, since 1947, the result of an excellent and long collaboration with numerous specialists.

Unfortunately, some among them have now passed away : St. Bleszynski, C.L. Collenette, A. Diakonoff (who died recently), P. Griveaud, E.M. Hering, S.G. Kiriakoff, Y. de Lajonquière et H. Marion.

A steady and tremendous work in the groups of their speciality is due to C. Herbulot and H. de Toulgoët. Their basic publications shall never be ignored.

Mention must also be made to the more or less important studies of E. Berio, L. Bigot, J. Boudinot, J. Bourgogne, J.D. Bradley, Ph. Darge, C. Dufay, D.S. Fletcher, Chr. Gibeaux, L.A. Gozmany, B. Laporte, P. Leraut, J. Minet, I.W.B. Nye, J. Pelletier, U. Roesler, Ch. Rungs, P. Triberti, A. Watson and P.E.S. Whalley.

I should not pass over in silence the collectings carried out in various localities of the Grande Ile by P. & M. Dubief, G. Dujardin Delacour & R. Viossat, C. Herbulot, P. & J. Minet, C. Moinier, R. Paulian, H. de Toulgoët, B. Turlin and, particularly, those of A. Peyrieras and of P. Soga.

Of course, particular mention should be made to the abundant collectings of P. Griveaud who, within the frame-work of the Office de la Recherche scientifique et technique Outre-Mer (O.R.S.T.O.M.) from April 1956 to October 1973 (with an absence, while in the Ivory Coast, from August 1963 to March 1965), tracked the island over and over, and at all altitudes, during the course of 96 rounds.

Nevertheless, it is regrettable that the site of the Montagne des Français (near Diégo-Suarez) which was lengthily searched by G. Melou, more particularly during the austral winter of 1917, could not again be visited during the same period of the year. Several species now preserved in the British Museum (Natural History) (B.M.N.H.) and represented by numerous examples have never been recaptured since.

About 1.450 species of malagassian Lepidoptera Heterocera were known at the end of the Second World War ; approximately 4.100 are enumerated as at the 31st December 1989. One can measure the amount of work that has been realized.

If the result of the work done since 1947, whether in the field (by the malagasy and the french) or under the binocular lens or the microscope (by the specialists), lies in scientific publications, the thousands of specimens, collected often under tough and difficult conditions requiring powerful financial means, and kept in the entomological collections of the Paris Museum constitute the "real image" of what has been published ; one dare hope that they will be preserved against the attacks of destructive Coleoptera for the years to come. This applies more particularly to the specimens bearing the name of the species or "types" (name-bearing types according to the *Code*).

These collections (as well as all others) are not solely the property of the Paris

Source : MNHN, Paris

Museum but form part and parcel of the scientific patrimony of the World In virtue of this, they must therefore be very carefully preserved.

The characteristic of great Museums of international status is, *before anything else*, to study, classify, supervise and enlarge the collections of which, by the mere fact of History, they have the trust. This is exactly the case in the major anglo-saxon Museums. Elsewhere, I am not sure that some are yet well convinced of this.

The preservation of collections (which is the fundamental role of a Museum), in fact, dictates strict compulsions, like protection against hygrometric and thermal variations and a permanent application of insecticides — which precludes the practice of breedings in the premises harbouring these collections.

It should be recalled here that the collections, or data-banks, as presently meant, constitute an essential basic tool for the numerous researches concerning Agronomy, Parasitology, Evolution, Biogeography, Faunistic studies, Ecology (as scientifically understood), Systematic studies in accordance with Hennig's methods, but also, Biology in all its diverse aspects.

With the exception of a large collection of malagassic Lepidoptera set up by P. Griveaud before 1973 and still being kept in the same quarters at Tananarive-Tsimbazaza (except for spectacular species which have gone out), the collection which is preserved in Paris is at present, with all due deference to some, unique among the great Museums. The second important collection of malagassic Lepidoptera preserved in Europe — the first of the kind before 1947 — is housed in the British Museum (Natural History). Both collections contain specimens of species which are now either extinct (subfossils) or on the verge of extinction owing to the constant recession of the malagasy forests. During the past fifteen years, half of what was left of the forests of Madagascar has disappeared for ever. The maps published by the north-americain review *National Geographic*, vol. 171, n° 2, p. 164, February 1987, are unfortunately edifying. 300.000 hectares of forests are being destroyed every year.

Some places considered to be "rich and classical stations" are no more extant or are profoundly damaged.

An appeal to the supervision of collection material should therefore be reiterated even if this does not always seem evident to molecular biology specialists who have become dispensers of funds.

Thanks to the Office de la Recherche scientifique et technique Outre-Mer (O.R.S.T.O.M.), notable means were put at the disposal of research workers in Madagascar from 1947 to 1974. It seems to me that it will not be possible to carry out such *team* work in a near future. The *team* which collected and studied the Lepidoptera Heterocera of Madagascar during so long a period has obtained remarkable and lasting results quite discreetly and without publicity.

It is evident that the classification of certain groups, as expounded here, is not at all satisfactory and needs revision. I will mention more particularly the Tineids (s. l.), the Pyralids and certain sub-families of the Noctuids. Some recent studies, though remarkable scientifically but being much too general, cannot be utilized for "works

Source : MNHN, Paris

along the ground" (an expression cherished by Philibert Tsiranana, First President of the Malagasy Republic). On the other hand, numerous publications have been infinitely valuable to me.

This list comprises more than 1.150 names of species and of sub-species. Of course, it may not give an exact view of the whole fauna of the Lepidoptera Heterocera of Madagascar. Though certain families are known well, for example, the Sphingidae or the Lymantriidae, a comprehensive research study has yet to be carried out among the Microlepidoptera. Other species have to be collected in the field but unnamed material is preserved as well as in London as in Paris. There, all that has been collected since 1947 by one and another is far from being identified.

With an exception for the Nepticulid species, I have suspended my list as at the 31st December 1989. However, the continuation of the studies of the regretted A. Diakonoff on the Tortricidae Olethreutinae might be published in 1990. The revision of the Saturniidae, a family of difficult study, is planned by C. Lemaire ; likewise, that of the Cossidae and Uraniidae by J. Minet.

This list will bring forth some certainly constructive criticisms from specialists ; even imperfect such lists are, they are of great use. In wishing to do too well, one does not generally do nothing. It could have been improved following a more or less long stay at the British Museum (Natural History).

Of course, if I happen to be made aware of criticisms or of alterations to be brought to the list (through the sending of off prints, for exemple), I will take them into account ; the more so, if the *Annotated, synonymic and bibliographic list of the Lepidoptera Heterocera of Madagascar* can, on an occasion, appear one day.

The title resembles closely that given by H. de Toulgoët ([1985)] to his study on the Arctiidae and Nolidae of Madagascar and of the Comoros.

The classification which has been followed here is mainly that proposed by J. Minet (1986) but, in certain respects, it still has a few remnants of what was the standard classification in usage (notably that of H. Zerny & M. Beier, 1936) while I was a University student (at the time when Zoology was still being taught). I have followed an alphabetical order of the genera, species and sub-species in each family, sub-family or tribe, after the manner of L. Vári & D. Kroon (1986).

The presentation pattern follows that of the *Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse* published by P. Leraut (1980).

The name of the author of a species (or of a sub-species) placed between brackets ( ) indicates that the combination of the binomial (or trinomial) which has been retained here (which, moreover, very often will have to be revised) is not that given by the author at the time of the original description of the taxon under consideration. Theoretically (Recommendation 22 B of the *Code*), I should have included the date of the original description between the same brackets. Having read the *Code* too late, while the list had been on the whole already typed, I have not done so.

The nominative sub-species of a species has been cited between square brackets [ ] when it does not occur in the Grande Ile.

Dates of descriptions which proceed unquestionably from external evidence

Source : MNHN, Paris

have, likewise, been placed between square brackets [ ]. Some examples will be given :

(*a*) The dates of publication of the various volumes of the works of F. Walker, 1854-1866, *List of the Specimens of lepidopterous Insects in the Collections of the British Museum*, have been established after the documents preserved in the BMNH. The year indicated on the title page is not always the correct one. See, I.W.B. Nye, 1975 : 6-7.

(*b*) Although Boisduval's work on the Sphingids, Sesiids and Castniids published in the *Species général des Lépidoptères Hétérocères*, volume 1, bears on the title page the indication 1874, it was published on the 22nd February 1875, as mentioned in a letter from Boisduval himself, as cited by Butler in 1876. See, D.S. Fletcher & I.W.B. Nye, 1982 : 62, in connection with the genus *Euchloron* Boisduval, [1875].

(*c*) In spite of the indication "Dépôt légal : novembre 1984" (that is, [30th] November 1984) which appears on page IV of the cover, fascicles 2 and 3 of volume 50 of *Miscellanea entomologica* were delivered by the printer to J. Rigout, the editor, on the 9th January 1985, as evidenced by the invoices of which J. Rigout himself has very kindly forwarded to me photocopies (which have been incorporated with my personal copies of these two fascicles) for which I thank him warmly. The year of publication of these fascicles is therefore [1985].

(*d*) Lastly, in 1974, I published a rather long study on the dates of publication of various parts of the *Mémoires de l'Institut scientifique de Madagascar* (Séries A, B, E) and of the *Naturaliste malgache* because the parisian editorial staff of these papers, which are important for the study of Nature in the Grande Ile, had created a real imbroglio as to the date of publication of the various fascicles.

One should not always rely on the dates indicated on off-prints. The editing of the latter is fortunately stricter to day.

Undoubtedly, an alphabetical index would have greatly facilitated the use of this list. Mere financial reasons explain its absence.

The underlined names are the synonyms.

THE FINANCING OF THIS PUBLICATION. — On account of the two motives mentioned hereunder, I have decided to publish this list on my own account. Rector Paulian has strongly insisted that it should be published within the framework of the *Faune de Madagascar*, which was not at all my primary intention.

(1) Steps taken to obtain whatever subvention for the publication would have required much time (this list having to be published quickly) and certainly to no purpose, as evidenced by the sequence generally given to the letters addressed by Rector Paulian to numerous organisms with the object of saving at one and the same time the *Faune de Madagascar* (73 volumes published since 1956) and french Culture in the islands of the western Indian Ocean.

(2) I hardly appreciate — and I am not the only one of that opinion — the new practice, coming from the United States of America, of having manuscripts screened by "arbitrators" or "experts".

Source : MNHN, Paris

(a) My personal experience has shown that these "intervenors" are far from being always competent and ask ridiculous questions to the author (hence laborious epistolary exchanges). This is the reason why for the past recent years I have published in the few journals that are still independent.

(b) It is to be feared that the objectivity of certain "arbitrators" or "experts" may be dependent of acquaintances, good or bad, author examinator or of their respective circles ?

ACKNOWLEDGEMENTS. — In bringing to an end this introduction, which I have wilfully abridged, I must, first of all, thank Rector Dr. R. Paulian who has willingly agreed to look over my original text, to correct it, mitigate the wording of a pessimistic and sometimes too acid remark and write a much too eulogistic foreword which will stand as a contribution to the history of Entomology in Madagascar.

I do not forget that I owe to this eminent zoologist — a speciality which is on the way of disappearance — the whole of my madecassan career and also, in a greater measure, that in the Paris Museum.

I thank all the colleagues who have kindly supplied me with information which I requested :

• C. Herbulot and H. de Toulgoët who since forty years have honoured me of their faithful friendship. I am grateful to them for having ceaselessly studied, alike the regretted A. Diakonoff, the groups of their speciality. Périnet, Ambatofitorahana forest and the vicinity of Ranomafana (Ifanadiana) remain in our mutual memories since 1955.

In spite of absorbing professional occupations, they have kindly agreed, as from 1951, to sort out the Arctiids and the Geometrids of my whole collectings — which, on my return from each of my collecting trips, I used to send them in Newman's boxes, by air — and to prepare them in view of their study.

• J. D. Bradley, I. J. Kitching, K. Sattler, M. J. Scoble and M. Shaffer, British Museum (Natural History).

• J. C. Shaffer, Department of Biology, George Mason University, Fairfax, Virginia, U.S.A.

• H. J. Hannemann, Zoologisches Museum, Humboldt Universität, Berlin.

• I would not overlook J. Minet who was in a way my successor for the study of the Lepidoptera Heterocera at the Paris Museum and who forms part of the limited cohort of entomologists who know best the Order Lepidoptera in the World.

Finally, special thanks are due to my old friend Raymond Mamet of the Isle de France or Mauritius, a coccidologist of world-wide repute, who has kindly agreed to translate a part of my french text into english.

Réunion island
(March-April 1989)
and
F - 10200 Montier en l'Isle
(December 1989)

Source : MNHN, Paris

New name and new synonymies

MIDAELLOBES Viette **nom. n.** for *Mabilleodes* Diakonoff, 1960. TORTR. TORTR.

Type-species : ***Tortrix rubrostrigana*** Mabille, 1900, *Annls Soc. ent. Fr.* **68** : 749, by original designation (for *Mabilleodes* Diakonoff, 1960). Madagascar Est, baie d'Antongil.

MABILLEODES Diakonoff, 1960, *Verh. K. ned. Akad. Wetensch.* Afd. Natuurk. (2) **53** (2) : 181.

Type-species : *Tortrix rubrostrigana* Mabille, 1900, by original designation.

A junior homonym of *Mabilleodes* Marion & Viette, 1956, *Mém. Inst. scient. Madagascar* (E) **7** : 113. — Cramb. Odont. The objective replacement name is *Midaellobes* Viette, nom. n.

CIRRHOCHRISTA Lederer, 1863, *Wien. ent. Monatschr.* **7** : 275, 440.

CRAMB. PYRAUST.

Type-species : ***Cyrrhochrista aetherialis*** Lederer, 1863, *ibidem* **7** : 441, pl. 17, fig. 9, by subsequent designation by Ragonot, 1891, *Annls Soc. ent. Fr* (6) **10** : 542 (but cited as *Margaronia brizoalis* Walker, 1859). See Fletcher & Nye, 1984, vol. **5** : 64.

– *ANCALIDIA* Joannis, 1932, *Soc. ent. Fr. Livre centen.* : 446. **Syn. n.**

Type-species : *Ancalidia nivea* Joannis, 1932, *ibidem* : 448, pl. 23, fig. 15-17, by original designation. Mauritius, Moka.

GONIOPHYSETIS Hampson, 1916, *Ann. Mag. nat. Hist.* (8) **18** : 367.

CRAMB. PYRAUST.

Type-species : ***Goniophysetis lactealis*** Hampson, 1916, *ibidem* (8) **18** : 368, by original designation. Kenya, Nairobi.

– *LEUCINOCRAMBUS* Viette, 1960, *Annls Soc. ent. Fr.* **129** : 151. **Syn. n.**

Type-species : *Leucinocrambus malgassellus* Viette, 1960, *ibidem* **129** : 152, fig. 1, by original designation. Madagascar Centre, La Mandraka.

ARSINA Guenée, 1862, *in* Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion* **2** : G.-58.

NOCT. OPHID.

Type-species : **Arsina silenalis** Guenée, 1862, *ibidem* **2** : G.-59, by monotypy. La Réunion.

– *Hypena glyptalis* Mabille, 1882, *C. r. Séanc. Soc. ent. Belg.* **1880** : xix. Madagascar Est, île Sainte Marie. **Syn. n.**

– *Hypospila nigropicta* Heyden, 1891, *in* Saalmüller, *Lepid. Madagascar* **2** : 480, pl. 11, fig. 189. Madagascar. **Syn. n.**

Source : MNHN, Paris

Liste récapitulative des Lépidoptères Hétérocères de Madagascar

A provisional check-list of the Lepidoptera Heterocera of Madagascar

NEPTICULIDAE

ECTOEDEMIA Busck, 1907
E. scoblei Minet, 1990

HELIOZELIDAE

ANTISPILA Hübner, [1825]
A. merinaella Viette, [1956]

ADELIDAE

ADELA Latreille, 1796
A. gymnota (Meyrick), 1912
A. janineae (Viette), 1954
A. tsaratanana (Viette), 1954

ARRHENOPHANIDAE

HARMACLONA Busck, 1914
H. berberea Bradley, 1956
H. malgassica Bradley, 1956
H. natalensis Bradley, 1953

Source : MNHN, Paris

PSYCHIDAE

LYPUSINAE

MELASINA Boisduval, 1840
M. alluaudiella Viette, 1954
M. decaryella Viette, 1955
M. fibriculatella Viette, 1956
M. seyrigiella Viette, 1954
M. vadonella Viette, 1955

SOLENOBIINAE

NARYCIA STEPHENS, 1836
N. garrula Meyrick, 1934
N. psammogona Meyrick, 1931

OIKETICINAE

ACANTHOPSYCHE Heylaerts, 1881
A. pauliani Bourgogne, 1984

DEBORREA Heylaerts, 1884
ERIOPTERYX Kenrick, 1914
D. cambouei (Oberthür), 1922
D. griveaudi Bourgogne, 1982
D. humberti Bourgogne, 1984
D. malgassa Heylaerts, 1884
joannisii Mabille, 1888
malgassa-argentacea Oberthür, 1909
funebris Kenrick, 1914
D. robinsoni Bourgogne, 1964
D. seyrigi Bourgogne, 1984

Source : MNHN, Paris

MALGASSOPSYCHE Bourgogne, 1984
M. viettei Bourgogne, 1984

OIKETICUS Guilding, 1827
OEKETICUS Lefebvre, 1842
OECETICUS Burmeister, 1878
O. saclavus (Mabille), 1890

PSEUDOMETISA Dierl, 1972
P. alba (Janse), 1917

TINEIDAE

ANCYSTROCHEIRA Gozmany, 1969
A. porphyrica Gozmany, 1969

CALLOCOSMETA Gozmany, 1969
C. eupicta Gozmany, 1969

CERATOPHAGA Petersen, 1957
C. vastella (Zeller), 1852

CHRYSOCRATA Gozmany, 1969
C. coruscans Gozmany, 1969

EUAGOPHLEPS Viette, 1952
E. brunneis Viette, 1952
E. lambomakandro Viette, 1952

HAPSIFERA Zeller, 1847
H. nigraureella Viette, 1968

HILAROPTERA Gozmany, 1969
H. viettei Gozmany, 1969

Source : MNHN, Paris

MONACHOPTILAS Meyrick, 1934
M. berista Viette, 1954
M. faedellus (Mabille), 1880
M. hyperaesthetica Meyrick, 1934
M. musicodora Meyrick, 1934
M. paulianella Viette, 1955
M. petitiella Viette, 1954
M. stempfferiella Viette, 1954

MOROPHAGA Herrich-Schäffer, 1853
M. vadonella (Viette), 1955

OINOPHILA Stephens, 1848
O. antongilella Viette, 1955
O. herbulotella Viette, 1955
O. oxystyla (Meyrick), 1912

OPOGONA Zeller, 1853
HIEROXESTIS Meyrick, 1893
EXALA Meyrick, 1912
O. mascalella (Viette), 1955
O. omoscopa (Meyrick), 1893
O. sacchari (Bojer et al.), 1856
subcervinella Walker, 1863
O. sogaella Viette, 1985

PERISSOMASTIX Warren & Rothschild, 1905
P. madagascarica Gozmany, 1969
P. othello (Meyrick), 1907
P. pauliani Gozmany, 1970

PROTAGOPHLEPS Viette, 1954
P. mascala Viette, 1954

Source : MNHN, Paris

PROTAPHREUTIS Meyrick, 1922
P. borboniella (Boisduval), 1833
acquisitella Walker, 1863

RANOHIRA Viette, 1952
R. silvestris Viette, 1952

SCALIDOMIA Walsingham, 1891
S. horridella (Walker), 1863

SCALMATICA Meyrick, 1911
S. insularis Gozmany, 1969

SETOMORPHA Zeller, 1852
S. rutella Zeller, 1852

TINEA Linnaeus, 1758
T. malgassica Gozmany, 1970

TINEOLA Herrich-Schäffer, 1853
T. atricoma Meyrick, 1931

GRACILLARIIDAE

ACROCERCOPS Wallengren, 1881
A. guttiferella (Viette), 1951
A. loxias Meyrick, 1918
A. theaeformisella Viette, [1956]
A. tricyma Meyrick, 1908

ARISTAEA Meyrick, 1907
A. atrata Triberti, 1985

CALLICERCOPS Vári, 1961
C. milloti (Viette), 1951

Source : MNHN, Paris

CALOPTILIA Hübner, [1825]
C. infaceta Triberti, 1987
C. modica Triberti, 1987
C. scaenica Triberti, 1987

MACAROSTOLA Meyrick, 1907
M. eugeniella (Viette), 1951

PHYLLOCNISTIS Zeller, 1848
P. saligna (Zeller), 1839

PHYLLONORYCTER Hübner, 1822
LITHOCOLLETIS Hübner, [1825]
P. lemarchandi (Viette), 1951
P. madagascariensis (Viette), 1949

STOMPHASTIS Meyrick, 1912
S. adesa Triberti, 1988
S. conflua (Meyrick), 1914
S. dodonaeae Vári, 1961
S. eugrapta Vári, 1961
S. thraustica (Meyrick), 1908

TELAMOPTILIA Kumata & Kuroko, 1988
T. cathedraea (Meyrick), 1908
T. hemistacta (Meyrick), 1924

GLYPHIPTERIGIDAE

CHRYSOCENTRIS Meyrick, 1914
C. eupepla Meyrick, 1930

GLYPHIPTERIX Hübner, [1825]
G. madagascariensis Viette, 1951

Source : MNHN, Paris

YPONOMEUTIDAE

ARGYRESTHIINAE

ARGYRESTHIA Hübner, [1825]
A. andrianella Gibeaux, 1983
A. bobyella Gibeaux, 1983
A. flavipes Gibeaux, 1983
A. inexpectella Gibeaux, 1983
A. italaviana Gibeaux, 1983
A. pumilella Gibeaux, 1983
A. pusiella Gibeaux, 1983
A. resplenderella Gibeaux, 1983
A. tristella Gibeaux, 1983

YPONOMEUTINAE

EREMOTHYRIS Walsingham, 1897
E. candidella Viette, 1963
E. griveaudi Gibeaux, 1983
E. iambiodella Viette, 1958
E. luctuosa Gibeaux, 1983
E. ratovosoni Gibeaux, 1983
E. tabulatrix (Meyrick), 1930
E. toulgoeti Gibeaux, 1983
E. viettei Gibeaux, 1983

PRAYS Hübner, [1825]
P. oleaeoides Gibeaux, 1985
P. tristis Gibeaux, 1985

SWAMMERDAMIA Hübner, [1825]
S. villiersi Gibeaux, 1984

Source : MNHN, Paris

TRICHOCIRCA Meyrick, 1920
T. decaryanum Viette, 1954

TRISOPHISTA Meyrick, 1924
T. pauli Viette, 1968

YPONOMEUTA Latreille, 1796
Y. malgassaella (Viette), 1955
Y. strigillata Zeller, 1852

ZELLERIA Stainton, 1849
Z. kesslericides Gibeaux, 1985

PLUTELLINAE

IRIDOSTOMA Meyrick, 1909
I. catatella Viette, 1956

PLUTELLA Schrank, 1802
P. xylostella (Linnaeus), 1758
<u>maculipennis</u> Curtis, 1832

TETANOSTOLA Meyrick, 1931
T. hexagona Meyrick, 1931

ACROLEPIINAE

ACROLEPIA Curtis, 1838
A. dioscoreivora Gibeaux, 1989 (n. n.)
<u>dioscoreae</u> Gibeaux, 1987 (n. pr.)

DIGITIVALVA Gaedike, 1970
D. minima Gibeaux, 1987

Source : MNHN, Paris

D. peyrierasi Gibeaux, 1987
D. viettei Gibeaux, 1987

LYONETIIDAE

LYONETIA Hübner, [1825]
L. clerkella (Linnaeus), 1758

XYLORYCTIDAE (incl. STENOMIDAE)

AMONTES Viette, 1958
A. princeps Viette, 1958

ANODITICA Meyrick, 1938
A. concretella Viette, 1956

BETROKA Viette, 1955
B. jacobsella Viette, 1955

CATAMOMISTIS Meyrick, 1933
C. loxophracta Meyrick, 1933

EPIMACTIS Meyrick, 1907
E. albipunctella Viette, 1968
E. crocella Viette, 1956
E. incertella Viette, 1956
E. nigricella Viette, 1968
E. ochreocapitella Viette, 1968
E. tortricella Viette, 1968

EPORYCTA Meyrick, 1908
E. pachnoscia Meyrick, 1915

EXODITIS Meyrick, 1933

Source : MNHN, Paris

E. boisduvalella Viette, 1956
E. dominiqueae Viette, 1955
E. janineae Viette, 1955
E. subfurcata Meyrick, 1933
E. sylvestrella Viette, 1955
E. vadonella Viette, 1955

GHURYX Viette, 1956
G. malagasella Viette, 1985
G. perinetella Viette, 1956
G. venosella Viette, 1956

HERBULOTIANA Viette, 1954
H. abceda Viette, 1954
H. altitudinella Viette, 1963
H. atypicella Viette, 1956
H. benoistella Viette, 1954
H. bernardiiella Viette, 1954
H. bicolorata Viette, 1954
H. catalaella Viette, 1954
H. collectella Viette, 1956
H. halarcta (Meyrick), 1917
H. longifascia Viette, 1954
H. paulianella Viette, 1954
H. robustella Viette, 1956
H. rungsella Viette, 1954
H. septella Viette, 1956
H. vadonella Viette, 1956
H. violacea Viette, 1954
H. zorobella Viette, 1988

MNAROLITIA Viette, 1954
M. ambreella Viette, 1968
M. griveaudi Viette, 1968

Source : MNHN, Paris

M. nectaropa (Meyrick), 1914
argillacea Butler, 1880 (n. pr. hom. second.)
M. paulianellum Viette, 1954
M. similans Viette, 1968
M. sylvestrella Viette, 1968

MOCQUERYSIELLA Viette, 1954
M. albicosta Viette, 1954
M. argoplacella Viette, 1988
M. bourginella Viette, 1954

PHRACYPS Viette, 1952
P. lebisella Viette, 1955
P. longifasciella Viette, 1955
P. waterloti Viette, 1952

PROTHAMMODES Meyrick, 1923
P. bathocentrella Viette, 1968

PSAROLITIA Viette, 1956
P. albogriseella Viette, 1956
P. ambreella Viette, 1968

PSEUDOPROCOMETIS Viette, 1952
P. baronella Viette, 1956
P. helle Viette, 1952
P. robletella Viette, 1956

SCIEROPEPLA Meyrick, 1886
S. byblinopa Meyrick, 1925
S. gibeauxella Viette, 1986
S. minetorum Viette, 1987
S. nephelocentra Meyrick, 1933
S. peyrierasella Viette, 1986

Source : MNHN, Paris

XYLORYCTA Meyrick, 1890
X. malgassella Viette, 1956

ETHMIIDAE

ETHMIA Hübner, [1819]
PSECADIA Hübner, [1825]
E. albilineata Viette, 1952
E. ampanella ampanella Viette, 1976
E. andranella Viette, 1976
E. atriflorella Viette, 1958
E. baronella Viette, 1976
E. befasiella Viette, 1958
E. bradleyi Viette, 1952
E. deconfiturella Viette, 1963
E. linosella Viette, 1976
E. nigroapicella (Saalmüller), 1880
E. novoryella Viette, 1976
E. oberthuerella Viette, 1958
E. oculimarginata Diakonoff, 1948
E. pylonotella Viette, 1956
E. pylorella Viette, 1956
E. saalmuellerella Viette, 1958
E. sotsaella Viette, 1976

OECOPHORIDAE

ABYCHODES Viette, 1954
A. janineae Viette, 1954

AGONOPTERIX Hübner, [1825]
A. liesella Viette, 1987

BEFORONA Viette, 1956
B. mirabilella Viette, 1956

Source : MNHN, Paris

DIOCOSMA Meyrick, 1909
D. filinotella Viette, 1958

EUTORNA Meyrick, 1889
E. diluvialis Meyrick, 1913
E. punctinigrella Viette, 1955

LASIOMACTRA Meyrick, 1921
L. maissongrossella Viette, 1955

MACROBATHRA Meyrick, 1886
M. antimeloda Meyrick, 1930
M. auratella Viette, 1958

MELEONOMA Meyrick, 1914
M. diehlella Viette, 1955
M. impulsa Meyrick, 1934

OROPHIA Hübner, [1825]
CRYPTOLECHIA Zeller, 1852
O. madagascariensis (Viette), 1951
O. quadripunctella (Viette), 1955
O. toulgoetianum (Viette), 1954

PLESIOSTICHA Meyrick, 1921
P. practicodes (Meyrick), 1918

PSEUDEPIPHRACTIS Viette, 1956
P. ankaratrella Viette, 1956
P. bicolorella Viette, 1956
P. cosmiella Viette, 1956
P. facetella Viette, 1956
P. limonella Viette, 1956
P. zelosarella Viette, 1958

Source : MNHN, Paris

TANYZANCLA Meyrick, 1918
T. oberthuerella Viette, 1956

TYRIOGRAPTIS Meyrick, 1934
T. elegantella Viette, 1955
T. isabella Viette, 1987
T. strepsaula Meyrick, 1934

TYROMANTIS Meyrick, 1918
T. metaxantha Meyrick, 1918

XHEROCTYS Viette, 1954
X. jeannelliella Viette, 1954

METACHANDIDAE

ANCYLOMETIS Meyrick, 1887
A. isophaula Meyrick, 1934

METACHANDA Meyrick, 1911
M. benoistella Viette, 1955
M. louvelella Viette, 1956
M. phalarodora Viette, 1955
M. rungsella Viette, 1955
M. rutenbergella Viette, 1956

SCAEOSOPHIDAE

HYALOCHNA Meyrick, 1918
H. malgassella Viette, 1963

COLEOPHORIDAE

COLEOPHORA Hübner, 1822
C. leucobela (Meyrick), 1934

Source : MNHN, Paris

MOMPHIDAE

MOMPHA Hübner, [1825]
M. millotella Viette, 1955

STAGMATOPHORA Herrich-Schäffer, 1853
S. chopardella Viette, 1954
S. diakonoffi Viette, 1968

COSMOPTERIGIDAE

COSMOPTERIX Hübner, [1825]
C. flavofasciata Wollaston, 1879
C. labathiella Viette, 1956

FALCATARIELLA Viette, 1949
F. catalaiella Viette, 1949
F. hirsutella Viette, 1968

PAUROPTILA Meyrick, 1913
P. sikoraella Viette, 1956

PYRODERCES Herrich-Schäffer, 1853
P. ocreella Viette, 1955

SCYTHRIDIDAE

EXODOMORPHA Walker, 1864
E. laetissima (Zeller), 1852

HAPLOSCYTHRIS Viette, 1956
H. paulianella Viette, 1956

SCYTHRIS Hübner, [1825]
S. autochlorella Viette, [1956]

Source : MNHN, Paris

LECITHOCERIDAE

TIMYRIDAE

IDIOPTERYX Walsingham, 1891
I. descarpentriesella Viette, 1954
I. marionella Viette, 1954
I. obitsyella Viette, 1986
I. tananaella Viette, 1985

LECITHOCERA Herrich-Schäffer, 1853
L. acrosphales Meyrick, 1918
L. adelella Viette, 1955
L. andrianella Viette, 1968
L. ankasokella Viette, 1968
L. bariella Viette, 1958
L. cameronella Viette, [1957]
L. decaryella Viette, 1955
L. hiarakella Viette, 1988
L. hildebrandtella Viette, [1957]
L. kambanella Viette, 1986
L. lecithocerella Viette, 1956
L. masoalella Viette, 1955
L. mocquerysella Viette, 1955
L. ojejyella Viette, 1986
L. paulianella Viette, 1955
L. perrierella Viette, 1985
L. pyxinodes Meyrick, 1918
L. rabenoroi Viette, 1988
L. radamella Viette, 1968
L. ranavaloella Viette, 1968
L. randimella Viette, [1957]

ODITES Walsingham, 1891
O. agathopella Viette, 1968

Source : MNHN, Paris

O. anasticta Meyrick, 1930
O. anisocarpa Meyrick, 1930
O. atomosperma Meyrick, 1933
O. cataxantha Meyrick, 1915
O. consecrata Meyrick, 1917
O. fotsyella Viette, 1973
O. haplonoma Meyrick, 1915
O. hemigymna Meyrick, 1930
O. johannae Viette, 1987
O. lioxesta Meyrick, 1933
O. malagasiella Viette, 1968
O. metaclista Meyrick, 1915
O. minetella Viette, 1985
O. ochrodryas Meyrick, 1933
O. perfusella Viette, 1958
O. thesmia Meyrick, 1917
O. tinactella Viette, 1958
O. tsaraella Viette, 1986
O. typota Meyrick, 1915

MEXYTOCERUS Viette, 1989
M. enigmaticus Viette, 1989

STATHMOPODIDAE

PHYTOPHLOPS Viette, 1958
P. nigricella Viette, 1958

STATHMOPODA Herrich-Schäffer, 1853
S. clarkei Viette, 1951
S. maisongrossiella Viette, 1954
S. vadoniella Viette, 1954

GELECHIIDAE

ANARSIA Zeller, 1839
A. malagasyella Viette, 1968

Source : MNHN, Paris

BRACHMIA Hübner, [1825]
B. liberta Meyrick, 1926

CYMOTRICHA Meyrick, 1923
C. tepens Meyrick, 1923

DICHOMERIS Hübner, 1818
TRICHOTAPHE Clemens, 1860
HOLAXYRA Meyrick, 1913
ACRIBOLOGA Meyrick, 1923
D. antizella Viette, 1986
D. ebenosella (Viette), 1968
D. eosella (Viette), [1957]
D. millotella Viette, [1957]
D. monorbella Viette, 1988
D. paulianella Viette, [1957]
D. ochreofimbriella (Viette), 1968
D. tongoborella (Viette), 1958
D. vadonella Viette, 1955
D. xeresella (Viette), [1957]
D. zymotella Viette, [1957]

ENCRASIMA Meyrick, 1916
E. insularis (Butler), 1880

EPORGASTIS Meyrick, 1921
E. asaphocosma Meyrick, 1934

HYPATIMA Hübner, [1825]
H. antsianakella Viette, [1957]
H. manjakatompo Viette, [1957]
H. perinetella Viette, [1957]

IDIOPHANTIS Meyrick, 1904
I. croconota Meyrick, 1918

Source : MNHN, Paris

ORYGOCERA Walsingham, 1897

EPIPHRACTIS Meyrick, 1908

CALLIPHRACTIS Meyrick, 1928

RHOZALE Viette, 1954

O. ambavaella Viette, 1988

O. ampolomitella (Viette), 1958

O. andilambella (Viette), 1985

O. aurea (Viette), 1954

O. befasyella Viette, 1988

O. dubiosella (Viette), 1987

O. fosaella (Viette), 1958

O. griveaudella (Viette), 1985

O. indranoella (Viette), 1985

O. lemuriella (Viette), 1958

O. magdalena Meyrick, 1930

O. marianka (Viette), 1987

O. minetorum (Viette), 1987

O. mokotraella (Viette), 1985

O. occidentella (Viette), 1968

O. pauliani (Viette), 1949

O. perinetella Viette, 1988

O. propycnota Meyrick, 1930

O. rungsiella (Viette), 1956

O. rusetella Viette, 1988

O. silvestriella (Viette), 1956

O. soaella (Viette), 1968

O. subnivea (Viette), 1954

O. tricolorella (Viette), 1958

O. vadonella (Viette), 1985

PACHNISTIS Meyrick, 1907

P. nigropunctella Viette, 1955

PECTINOPHORA Busck, 1917

P. gossypiella (Saunders), 1843

Source : MNHN, Paris

PHTHORIMAEA Meyrick, 1902
P. operculella (Zeller), 1873

POLYHYMNO Chambers, 1874
P. millotiella Viette, 1954

PYCNODYTIS Meyrick, 1918
P. irrigata Meyrick, 1918

STOMOPTERYX Heinemann, 1870
S. descarpentriesella (Viette), [1957]
S. grandidierella (Viette), [1957]

SYMBATICA Meyrick, 1910
S. heimella Viette, 1954

SYNCOPACMA Meyrick, 1925
S. sikoraella Viette, [1957]

COSSIDAE

AZYGOPHLEPS Hampson, [1893]
A. castaneus (Kenrick), 1914
    hova Le Cerf, 1919

COSSUS Fabricius, 1793
C. breviculus Mabille, 1880
    crassilineatus Gaede, 1929
C. crucis Kenrick, 1914
    cirrilator Le Cerf, 1919
C. fulvosparsus Butler, 1882
C. fuscibasis Gaede, 1929
C. parvulus Kenrick, 1914
C. pavidus Butler, 1882
C. sakalava Viette, 1958
C. senex Butler, 1882

Source : MNHN, Paris

DUOMITUS Butler, 1880
D. altitudinis Viette, 1958
D. lecerfi Viette, 1958
D. occultoides Kenrick, 1914

PHRAGMATAECIA Newman, 1850
P. combustus (Kenrick), 1914
argillosa Le Cerf, 1919
P. grandis Viette, 1951
P. itremo Viette, 1974

PSEUDOCOSSUS Kenrick, 1914
P. boisduvalii Viette, 1955
P. uliginosus Kenrick, 1914

XYLOCOSSUS Houlbert, 1916
X. cretacea (Butler), 1878
malgacica Houlbert, 1916
cretacea ambahona Viette, 1954

ZEUZEROPECTEN Gaede, 1929
Z. lactescens Gaede, 1929

METARBELIDAE

SAALMULLERIA Mabille, 1891
S. dubiefi Viette, 1974
S. stumpffi (Saalmüller), 1884

DUDGEONEIDAE

DUDGEONEA Hampson, 1900
D. malagassa Viette, 1958

Source : MNHN, Paris

BRACHODIDAE

NIGILGIA Walker, 1863
N. seyrigella Viette, 1955
N. toulgoetella Viette, 1955

SESIIDAE
AEGERIIDAE

CHAMAESPHECIA Spuler, 1910
C. andrianony Viette, 1982
C. lemur Le Cerf, 1957
C. seyrigi Le Cerf, 1957

HOVAESIA Le Cerf, 1957
H. donckieri (Le Cerf), 1912

LENYRHOVA Le Cerf, 1957
L. heckmanniae (Aurivillius), 1909

MADASPHECIA Viette, 1982
M. puera (Viette), 1957

MALGASSESIA Le Cerf, 1922
EPITARSIPUS Le Cerf, 1922
M. ankaratralis Viette, 1957
M. biedermanni Viette, 1982
M. milloti Viette, 1982
M. pauliani Viette, 1955
M. rufescens Le Cerf, 1922
M. rufithorax (Le Cerf), 1922
M. seyrigi Viette, 1955

MELITTIA Hübner, [1819]
M. malagasy Viette, 1982

Source : MNHN, Paris

MICROSYNANTHEDON Viette, 1955
M. ambrensis Viette, 1955
M. setodiformis (Mabille), 1892
M. tanala Minet, 1976

RODOLPHIA Le Cerf, 1911
RUDOLFIA Dalla Torre & Strand, 1925
R. hombergi Le Cerf, 1911

SURA Walker, 1856
S. griveaudi Viette, 1982

TIPULAMIMA Holland, 1893
MACROTARSIPODES Le Cerf, 1916
T. grandidieri (Le Cerf), 1917
T. ivondro Viette, 1955
T. opalimargo (Le Cerf), 1913
T. seyrigi Viette, 1955
T. sylvestralis (Viette), 1955
T. xanthopimplaeformis (Viette), 1955

CHOREUTIDAE

TEBENNA Billberg, 1820
T. bjerkandrella (Thunberg), 1784

HYBLAEIDAE

HYBLAEA Fabricius, 1794
H. apricans (Boisduval), 1833
H. madagascariensis Viette, 1961
H. paulianii Viette, 1961
ab. uniformis Berio, 1967

Source : MNHN, Paris

TORTRICIDAE

TORTRICINAE

ARCHIPINI

ADOXOPHYES Meyrick, 1881
A. perangusta Diakonoff, 1960
A. peritoma Meyrick, 1918
A. telestica Meyrick, 1930

ANTHOPHRYS Diakonoff, 1960
A. spectabilis Diakonoff, 1960

CLEPSIS Guenée, 1845
SICLOBOLA Diakonoff, 1948
[C. unifasciana unifasciana (Duponchel), 1843]
C. unifasciana placida (Diakonoff), 1948

CORNUSACCULA Diakonoff, 1960
C. periopa Diakonoff, 1960

COSMIOPHRYS Diakonoff, 1960
C. chrysobola Diakonoff, 1970
C. stigma Diakonoff, 1960

CUSPIDATA Diakonoff, 1960

Sous-genre CUSPIDATA Diakonoff, 1960
C. (C.) anthracitis Diakonoff, 1960
C. (C.) castanea Diakonoff, 1960
C. (C.) ditoma ditoma Diakonoff, 1960
C. (C.) ditoma peratra Diakonoff, 1973
C. (C.) hypomelas Diakonoff, 1960

Source : MNHN, Paris

C. (C.) micaria Diakonoff, 1973
C. (C.) obscura Diakonoff, 1970
C. (C.) oligosperma Diakonoff, 1960
C. (C.) viettei Diakonoff, 1960

Sous-genre PILOPHORICA Diakonoff, 1960
C. (P.) bidens Diakonoff, 1960
C. (P.) leptozona Diakonoff, 1960

DIGITOSA Diakonoff, 1960
D. elliptica Diakonoff, 1960
D. gnesia Diakonoff, 1960
D. leptographa Diakonoff, 1960
D. metaxantha Diakonoff, 1960
D. stenographa Diakonoff, 1970
D. vulpina Diakonoff, 1960

EPICHORISTODES Diakonoff, 1960

Sous-genre EPICHORISTODES Diakonoff, 1960
E. (E.) apiletica Diakonoff, 1960
E. (E.) atricaput Diakonoff, 1973
E. (E.) canonicum Diakonoff, 1973
E. (E.) goniopa Diakonoff, 1960
E. (E.) leucocymba (Meyrick), 1912
E. (E.) macrosema Diakonoff, 1970
E. (E.) ypsilon Diakonoff, 1960

Sous-genre TUBULA Diakonoff, 1960
E. (T.) acerbella (Walker), 1864
E. (T.) incerta Diakonoff, 1960
nervosum Diakonoff, 1970

GEPHYRASPIS Diakonoff, 1960
G. contranota Diakonoff, 1973

Source : MNHN, Paris

G. insolita Diakonoff, 1973
G. lutescens Diakonoff, 1960

GONIOTORNA Meyrick, 1933

Sous-genre GONIOTORNA Meyrick, 1933
G. (G.) chersopis Meyrick, 1933
G. (G.) erratica (Diakonoff), 1948
G. (G.) insatiata Diakonoff, 1973
G. (G.) megalogonia Diakonoff, 1960
G. (G.) micrognatha Diakonoff, 1960

Sous-genre OESTOPHYES Diakonoff, 1960
G. (O.) angusta Diakonoff, 1960
G. (O.) benevolens Diakonoff, 1963
G. (O.) decipiens Diakonoff, 1960
G. (O.) deinozona Diakonoff, 1973
G. (O.) illustra Diakonoff, 1960
G. (O.) irresoluta irresoluta Diakonoff, 1960
mesostena Diakonoff, 1963
G. (O.) irresoluta taeniata Diakonoff, 1960
G. (O.) mucida Diakonoff, 1960
G. (O.) praerupta Diakonoff, 1960
G. (O.) trigodes Diakonoff, 1973
G. (O.) vadoni Diakonoff, 1960
G. (O.) verticillata Diakonoff, 1960
G. (O.) vinacea Diakonoff, 1960
G. (O.) vulpicolor Diakonoff, 1960

Sous-genre SERRULIGERA Diakonoff, 1960
G. (S.) melanoconis Diakonoff, 1960

Sous-genre TENUISACCULA Diakonoff, 1960
G. (T.) chondrocentra Diakonoff, 1973
G. (T.) heteropa Diakonoff, 1960
G. (T.) iecoricolor Diakonoff, 1960

Source : MNHN, Paris

G. (T.) lacrimosa Diakonoff, 1960
G. (T.) leucophrys Diakonoff, 1960
G. (T.) macula Diakonoff, 1970
G. (T.) mianta Diakonoff, 1973
G. (T.) niphotoma Diakonoff, 1960
G. (T.) polyops Diakonoff, 1960
G. (T.) praeornata Diakonoff, 1960
G. (T.) rhodolemma Diakonoff, 1960
G. (T.) rhodoptila Diakonoff, 1960
G. (T.) suspiciosa Diakonoff, 1960
G. (T.) trignoma Diakonoff, 1973

HOMONOIDES Diakonoff, 1960
H. euryplaca (Meyrick), 1933

LABIDOSA Diakonoff, 1960
L. sogai Diakonoff, 1960

MEGALOMACHA Diakonoff, 1960
M. tigripes tigripes Diakonoff, 1960

METAMESIA Diakonoff, 1960
M. ametria Diakonoff, 1960
M. dilucida Diakonoff, 1960
M. episema Diakonoff, 1960
M. leptodelta Diakonoff, 1973
M. leucomitra Diakonoff, 1960
M. leucophyes Diakonoff, 1960
M. metacroca Diakonoff, 1960
M. nolens Diakonoff, 1960
M. peracuta Diakonoff, 1960
M. phanerops Diakonoff, 1960
M. ptychophora Diakonoff, 1960
M. retrocitra Diakonoff, 1960
M. synclysa Diakonoff, 1973

Source : MNHN, Paris

NIPHOTHIXA Diakonoff, 1960
N. amphibola Diakonoff, 1960
N. atava Diakonoff, 1970
N. niphadacra Diakonoff, 1960

PARAMESIODES Diakonoff, 1960
P. longirostris Diakonoff, 1960
P. minor Diakonoff, 1960

PARAPANDEMIS Obraztsov, 1954
P. capnobathra (Meyrick), 1930
euphana Diakonoff, 1960
P. caryocentra Diakonoff, 1960
P. croceocephala Diakonoff, 1961
P. croceotacta Diakonoff, 1960
P. crocograpta (Meyrick), 1933
P. dispersa Diakonoff, 1960
P. euryloncha Diakonoff, 1973
P. griveaudi Diakonoff, 1960
P. ianus Diakonoff, 1970
P. lichenosema Diakonoff, 1970
P. marginumbra Diakonoff, 1960
P. metallochroma (Diakonoff), 1948
P. minuta Diakonoff, 1960
P. niphostigma Diakonoff, 1960
P. oculosa Diakonoff, 1960
P. pauliani Diakonoff, 1960
P. perispersa Diakonoff, 1970
P. plutosema Diakonoff, 1960
P. refracta borealis Diakonoff, 1960
P. refracta dormitans Diakonoff, 1960
P. refracta refracta Diakonoff, 1960
P. regalis Diakonoff, 1960
P. retroflua Diakonoff, 1960
P. rotundata Diakonoff, 1960

Source : MNHN, Paris

P. saclava (Mabille), 1900
P. sclerophylla Diakonoff, 1960
P. stalagmographa Diakonoff, 1960
P. stipulaceana hoplophora Diakonoff, 1960
P. stipulaceana stipulaceana (Mabille), 1900
P. straminocula Diakonoff, 1960
var. plectopa Diakonoff, 1960
P. subovata Diakonoff, 1970
P. synastra (Meyrick), 1918
P. tarda Diakonoff, 1963
P. xanthacra Diakonoff, 1960
P. xylophyes Diakonoff, 1960

PLATYSEMAPHORA Diakonoff, 1960
P. rubiginosa Diakonoff, 1960

PROCRICA Diakonoff, 1960
P. imitans (Diakonoff), 1948
[P. intrepida intrepida (Meyrick), 1912]
P. intrepida obscura Diakonoff, 1960
P. semilutea Diakonoff, 1960

VIETTEA Diakonoff, 1960
V. spectabilis Diakonoff, 1960

CNEPHASIINI

BALIOXENA Meyrick, 1912
B. iospila Meyrick, 1912

BRACHYVALVA Diakonoff, 1960
B. inoffensa Diakonoff, 1960

DORIDOSTOMA Diakonoff, 1973

Source : MNHN, Paris

D. denotata Diakonoff, 1973
D. stenomorpha Diakonoff, 1973

MIDAELLOBES Viette, n. n.
MABILLEODES Diakonoff, 1960 (n. pr.)
M. rubrostrigana (Mabille), 1900

PETELIACMA Meyrick, 1912
P. torrescens Meyrick, 1912

VIALONGA Diakonoff, 1960
V. pallior Diakonoff, 1960
V. polyantha Diakonoff, 1960

PHRICANTHINI

PHRICANTHES Meyrick, 1881
P. flexilineana (Walker), 1863

TORTRICINI

ACLERIS Hübner, [1825]
A. malagassana Diakonoff, 1973
A. phanerocrypta Diakonoff, 1973

APOTOFORMA Busck, 1934
EMERALDA Diakonoff, 1960
A. cimelia (Diakonoff), 1960

CROESIA Hübner, [1825]
C. lithoptila Diakonoff, 1960

EBODA Walker, 1866
E. bryochlora Diakonoff, 1960

Source : MNHN, Paris

PANEGYRA Diakonoff, 1960
P. cosmophora Diakonoff, 1960

CHLIDANOTINAE

SCHOENOTENINI

BACTROSTOMA Diakonoff, 1960
B. cinis Diakonoff, 1960

DIACTORA Diakonoff, 1960
D. oxymorpha Diakonoff, 1960

FURCINULA Diakonoff, 1960
F. perizoma Diakonoff, 1960
F. punctulata Diakonoff, 1960

XENOPHYLLA Diakonoff, 1960
X. megalogona (Diakonoff), 1948

CHLIDANOTINI

TRYMALITIS Meyrick, 1905
T. scalifera Meyrick, 1912

HILAROGRAPHINI

IDIOTHAUMA Walsingham, 1897
I. malgassicella Viette, 1958

OLETHREUTINAE

OLETHREUTINI

Source : MNHN, Paris

ACANTHEUCOSMA Diakonoff, 1988
A. trachyptila Diakonoff, 1988

ASTRONAUTA Diakonoff, 1983
A. stellans (Meyrick), 1922
astrogenes Meyrick, 1934

ATERPIA Guenée, 1845
GNATHMOCERODES Diakonoff, 1968

Sous-genre LEPTOCERA Diakonoff, 1983
A. (L.) microchlamys (Diakonoff), 1983

BACTRA Stephens, 1834

Sous-genre BACTRA Stephens, 1834
B. (B.) graminivora Meyrick, 1922
B. (B.) pythonia Meyrick, 1909

Sous-genre CHILOIDES Butler, 1881
B. (C.) adelographa Diakonoff, 1983
B. (C.) ametra Diakonoff, 1983
B. (C.) nesiotis Diakonoff, 1963
B. (C.) punctistrigana Mabille, 1900
B. (C.) stagnicolana Zeller, 1852
B. (C.) triceps Diakonoff, 1963

BASIGONIA Diakonoff, 1983
B. anisoscia Diakonoff, 1983

BUCEPHALACRA Diakonoff, 1970
HEDYOSTENA Diakonoff, 1981
B. duplex (Diakonoff), 1981
B. scoliosema Diakonoff, 1970

Source : MNHN, Paris

CELYPHA Hübner, [1825]
C. perfracta Diakonoff, 1983

COSMOPODA Diakonoff, 1981
C. aenopus Diakonoff, 1981
C. molybdopa Diakonoff, 1981

COSMORRHYNCHA Meyrick, 1913
C. ocellata (Mabille), 1900
acrocosma Meyrick, 1908

DASYBREGMA Diakonoff, 1983
D. gypsodoxa Diakonoff, 1983

DOLICHOHEDYA Diakonoff, 1970
D. tripila Diakonoff, 1970

DUDUA Walker, 1864
D. adocima Diakonoff, 1981
D. hemitypa Diakonoff, 1983

ECCOPSIS Zeller, 1852
E. incultana (Walker), 1863
E. praecedens Walsingham, 1897
E. undosa Diakonoff, 1981
E. wahlbergiana Zeller, 1852

EPISIMUS Walsingham, 1892
E. selenosema Diakonoff, 1963

EUDEMIS Hübner, [1825]
E. polychroma Diakonoff, 1981

HILAROPTILA Diakonoff, 1970
H. mimetica Diakonoff, 1970

Source : MNHN, Paris

HOPLITECCOPSIS Diakonoff, 1963
H. amemorpha Diakonoff, 1963

LOBESIA Guenée, 1845

Sous-genre LOBESIA Guenée, 1845
L. (L.) aeolopa Meyrick, 1907
L. (L.) vittigera (Meyrick), 1932 (n. n.)
pusillana Mabille, 1900 (n. pr. hom. second.)

Sous-genre POLYCHROSIS Ragonot, 1894
L. (P.) xenosema Diakonoff, 1983

Sous-genre HARMOSMA Diakonoff, 1963
L. (H.) harmonia (Meyrick), 1908

MEGALOTA Diakonoff, 1966
M. antefracta Diakonoff, 1981

MESOCHARIS Diakonoff, 1981
M. centrifuga Diakonoff, 1981

METENDOTHENIA Diakonoff, 1973
M. fulvoflua Diakonoff, 1983
M. plecta Diakonoff, 1983

OLETHREUTES Hübner, 1822

Sous-genre ARGYROPLOCE Hübner, [1825]
O. (A.) atrana (Mabille), 1900
socratica Meyrick, 1930

Sous-genre OLETHREUTES Hübner, 1822
O. (O.) anisorrhopa Diakonoff, 1983

PARALOBESIA Obraztsov, 1953
P. leucospilana (Mabille), 1900

Source : MNHN, Paris

PHAECASIOPHORA Grote, 1873
P. auroraegera Diakonoff, 1983

POTIOSA Diakonoff, 1965 (n. n.)
SOCIOSA Diakonoff, 1963 (n. pr.)
P. vapulata (Diakonoff), 1963

PROPHAECASIA Diakonoff, 1973
P. caemelionopa Diakonoff, 1983

XENOPOTAMIA Diakonoff, 1983
X. radians Diakonoff, 1983

EUCOSMINI

ACROCLITA Lederer, 1859
A. pertracta Diakonoff, 1989

AEMULATRIX Diakonoff, 1982
A. notognatha Diakonoff, 1988

BASCANEUCOSMA Diakonoff, 1989
B. magicopa Diakonoff, 1989

CHARITOSTEGA Diakonoff, 1988
C. poliocycla Diakonoff, 1988

CONIOSTOLA Diakonoff, 1962
C. omistus Diakonoff, 1988

CRYPTOPHLEBIA Walsingham, 1899
C. apicinudana (Mabille), 1900
C. batrachopa (Meyrick), 1908
C. dolichogonia Diakonoff, 1988
C. leucotreta (Meyrick), 1913

Source : MNHN, Paris

C. macrogona Diakonoff, 1988
C. notopeta Diakonoff, 1988
C. peltastica (Meyrick), 1921
C. semilunana (Saalmüller), 1880
williamsi Bradley, 1953

CRYPTOSCHESIS Diakonoff, 1988
C. imitans Diakonoff, 1988

EPINOTIA Hübner, [1825]
E. arciferana (Mabille), 1900
E. dorsifraga Diakonoff, 1970
E. heteranthera Diakonoff, 1970
E. selenana (Mabille), 1900

EUCOSMOCYDIA Diakonoff, 1988
E. oedipus Diakonoff, 1988

MEGAHERPYSTIS Diakonoff, 1969
M. agmatophora Diakonoff, 1989

NEASPASIA Diakonoff, 1989
N. loxochlamys Diakonoff, 1989

NIPHADOSTOLA Diakonoff, 1989
N. asceta Diakonoff, 1989
N. chionea Diakonoff, 1989
N. crocosema Diakonoff, 1989

NOTOCELIA Hübner, [1825]
N. albosectana (Mabille), 1900
N. cycloides Diakonoff, 1989

PLUTOGRAPHA Diakonoff, 1970
P. anopa Diakonoff, 1989

Source : MNHN, Paris

P. brochota Diakonoff, 1989
P. cryphaea Diakonoff, 1989
P. cyanea Diakonoff, 1989
P. cyclops Diakonoff, 1970
P. dyspotma Diakonoff, 1989
P. erytema Diakonoff, 1989
P. eudela Diakonoff, 1989
P. glochydosema Diakonoff, 1989
P. latefracta Diakonoff, 1989
P. lichenophyes Diakonoff, 1989
P. microsarca Diakonoff, 1989
P. monopa Diakonoff, 1989
P. nigrivittata Diakonoff, 1989
P. orbiculi Diakonoff, 1989
P. phloena Diakonoff, 1989
P. phloeorrhages (Diakonoff), 1970
P. pictura (Diakonoff), 1970
P. reducta Diakonoff, 1989
P. rhodana Diakonoff, 1989
P. semna Diakonoff, 1989
P. seriopa Diakonoff, 1989
P. spodostoma Diakonoff, 1989
P. tetracelis Diakonoff, 1989
P. transversa (Diakonoff), 1970
P. xyloglypha Diakonoff, 1989

RETINIA Guenée, 1845
R. mecynopus Diakonoff, 1989

SOCIOGNATHA Diakonoff, 1989
S. oligoropa Diakonoff, 1989

SPILONOTA Stephens, 1829
S. penechra Diakonoff, 1989
S. rhothia Meyrick, 1910

Source : MNHN, Paris

STEPHANOMA Diakonoff, 1970
S. triangulum Diakonoff, 1970

STYGITROPHA Diakonoff, 1983
S. funebris Diakonoff, 1983

SYNGAMONEURA Mabille, 1900
S. rubronotana Mabille, 1900

SYROPETROVA Diakonoff, 1970
S. viridis Diakonoff, 1970

TETRAMOERA Diakonoff, 1967
T. leptalea Diakonoff, 1988
T. schistaceana (Snellen), 1890

THYLACOGASTER Diakonoff, 1988
T. rhodomenia Diakonoff, 1988

XENOSOCIA Diakonoff, 1989
X. acrophora Diakonoff, 1989
X. argyritis Diakonoff, 1989
X. euryptycha Diakonoff, 1989
X. iocinctis Diakonoff, 1989
X. lampouris Diakonoff, 1989
X. panegyrica Diakonoff, 1989
X. polyschelis Diakonoff, 1989
X. tryphera Diakonoff, 1989

GRAPHOLITINI

CYDIA Hübner, [1825]
C. anticipans (Meyrick), 1927
C. aphrosema Diakonoff, 1987

Source : MNHN, Paris

C. dochmasima Diakonoff, 1987
C. trichota Diakonoff, 1988

DRACONTOGENA Diakonoff, 1970
D. niphadonta Diakonoff, 1970

ENARMONIA Hübner, [1826]
E. serratula Diakonoff, 1948

FULCRIFERA Danilevsky & Kuznetsov, 1968
F. cirrata Diakonoff, 1987

GRAPHOLITA Treitschke, 1829
G. arcia Diakonoff, 1988

HYPOSAROTIS Diakonoff, 1988
H. atyphopa Diakonoff, 1988
H. impudica Diakonoff, 1988

MESOTES Diakonoff, 1988
M. pectinata Diakonoff, 1988
M. psimythistes Diakonoff, 1988

MICROSAROTIS Diakonoff, 1982
M. pauliani Diakonoff, 1988

PAMMENITIS Diakonoff, 1988
P. calligrapha Diakonoff, 1988

STEPHANOPYGA Diakonoff, 1988
S. legnota Diakonoff, 1988

THYLACANDRA Diakonoff, 1963
T. argyromixtana (Mabille), 1900
T. sycophyes Diakonoff, 1970

Source : MNHN, Paris

COCHYLINI

CHLOANOHIERIS Diakonoff, 1989
C. comastes Diakonoff, 1989

COCHYLIS Treitschke, 1829
C. unicolorana (Mabille), 1900

OLIGOBALIA Diakonoff, 1988
O. viettei Diakonoff, 1988

IMMIDAE

MOCA Walker, 1863
M. humbertella Viette, 1956

ZYGAENIDAE

ANKASOCRIS Viette, 1965
A. striatus Viette, 1965

ISCHNUSIA Jordan, 1928
I. culiculina (Mabille), 1878

MADAPROCRIS Viette, 1978
M. minetorum Viette, 1978

STHENOPROCRIS Hampson, 1920
S. brondeli Viette, 1978
S. malgassica Hampson, 1920

EPIPYROPIDAE

EPIPYROPS Bowring, 1852 (n. cons.)
FULGORAECIA Newmann, 1851

Source : MNHN, Paris

E. grandidieri Viette, 1961
E. malagassica Jordan, 1928
E. radama Viette, 1961

CHRYSOPOLOMIDAE

VIETTEOPOLOMA Hering, 1961
V. madagascariensis Hering, 1961

LIMACODIDAE

AMBALIHA Viette, 1980
A. exsanguis (Saalmüller), 1880
    castanea Mabille, 1900

ANDAINGO Viette, 1980
A. ecclesiastica (Hering), 1928

ANKIJABE Viette, 1980
A. griveaudi griveaudi Viette, 1980
A. griveaudi septentrionalis Viette, 1980
A. lucens (Hering), 1957

BOISDUVALODES Viette, 1955 (n. n.)
    PERROTIA Oberthür, 1922 (n. pr.)
B. tamatavana (Oberthür), 1922

CROTHAEMA Butler, 1880
C. sericea Butler, 1880

FLETCHERODES Viette, 1961 (n. n.)
    PSEUDOLIMACODES Viette, 1951 (n. pr.)
F. brunnea (Viette), 1951

Source : MNHN, Paris

HERINGOCENA Viette, 1980
H. andobo (Viette), 1965
H. difficilis (Viette), 1965
H. seyrigi Viette, 1980

HERINGODES Viette, 1980
H. robinsoni (Viette), 1965

HERINGYRA Viette, 1980
H. hannemanni Viette, 1980 (n. n.)
strigatus Mabille, 1879 (n. pr. hom. prim.)
H. rectestrigata (Hering), 1957
H. schroederi Viette, 1980

LATOIA Guérin-Méneville, [1844]
EUPHAGA Guenée, 1865
LEMURIOSTROTER Hering, 1957
L. albifrons Guérin-Méneville, [1844]
florifera Herrich-Schäffer, [1854]
L. catalai Viette, 1980
L. geminatus (Hering), 1957
L. heringi (Viette), 1965
L. heringiana Viette, 1980
L. lemuriensis (Viette), 1967
L. peyrierasi (Viette), 1965
L. procerus (Hering), 1957
L. pumilus (Hering), 1957
L. singularis (Butler), 1878
L. vadoni Viette, 1980
L. viettei (Hering), 1957

LEMURIA Hering, 1955
L. gracilis (Butler), 1882

Source : MNHN, Paris

LEMURICOMES Hering, 1957
L. milloti Viette, 1980
L. niveolineatus Hering, 1957

MACROSEMYRA Butler, 1882
M. tenebrosa Butler, 1882

MALGASSICA Hering, 1957
M. incerta Hering, 1957
M. peregrina Hering, 1957
M. tsaratanana Viette, 1980

MANDOTO Viette, 1980
M. orthogramma (Hering), 1954
M. sogai (Viette), 1965
M. turlini Viette, 1980

MARMORATA Viette, 1980
M. bradleyi Viette, 1980
M. fletcheri Viette, 1980
M. marmorata (Saalmüller), 1880
M. pauliani Viette, 1980
M. vaovao Viette, 1980

OMOCENOPS Hering, 1957
O. micacea (Butler), 1882
O. simillimus Hering, 1957

PARNIA Mabille, 1890
P. ankalirano Viette, 1980
P. cambouei Mabille, 1890
P. dubiefi (Viette), 1975
P. ebenaui andrefana Viette, 1980
P. ebenaui ebenaui (Saalmüller), 1878
P. imerina Viette, 1980

Source : MNHN, Paris

P. parniodes (Hering), 1957
P. reginula (Saalmüller), 1884
P. valida (Butler), 1879
P. villosipes Strand, 1911

PARYPHANTINA Hering, 1933
P. argentifera argentifera Hering, 1933
vadoni Viette, 1965
P. argentifera xerophyta (Viette), 1965

PROSTERNIDIA Saalmüller, 1884
P. metallica Saalmüller, 1884

PSEUDOLATOIA Hering, 1954
P. humilis antsoa Viette, 1980
P. humilis humilis (Mabille), 1890
P. oculata Hering, 1957
P. viettei sahafary Viette, 1980
P. viettei viettei Hering, 1954

PSEUDOMOCENA Hering, 1957
P. albens Hering, 1957

PSYTHIARODES Viette, 1980
P. mahafaly Viette, 1980

THLIPTOCNEMIS Mabille, 1900
T. barbipes Mabille, 1900
T. heringi (Viette), 1965
T. pinguis (Saalmüller), 1880
T. robusta (Kenrick), 1917

VIETTEIOLA Hering, 1957
V. viettei Hering, 1957

Source : MNHN, Paris

XIMACODES Viette, 1980
X. affinis (Mabille), 1890
X. malagasy Viette, 1980
X. pyrosoma (Butler), 1882
X. subrufa (Hering), 1957

PTEROPHORIDAE

PTEROPHORINAE

ACIPTILIA Hübner, [1825]
A. griveaudi Bigot, 1964
A. viettei Bigot, 1964

BUCKLERIA Tutt, 1905
B. wahlbergi (Zeller), 1852

MARASMARCHA Meyrick, 1886
M. pumilia (Zeller), 1873
liophanes Meyrick, 1886

PSELNOPHORUS Wallengren, 1881
P. festivus Bigot, 1964
P. laudatus Bigot, 1964

PTEROPHORUS Schäffer, 1766
P. imerinae Bigot, 1964
P. madecasseus Bigot, 1964

PLATYPTILINAE

EXELASTIS Meyrick, 1907
E. phlyctaenias (Meyrick), 1911

Source : MNHN, Paris

LANTANOPHAGA Zimmerman, 1958
L. pusillidactyla (Walker), 1864
hemimetra Meyrick, 1886

MEGALORRHIPIDA Amsel, 1935
M. defectalis (Walker), 1864

PLATYPTILIA Hübner, [1825]
P. centralis Bigot, 1964
P. fulva Bigot, 1964
P. legrandi Bigot, 1962
P. molopias Meyrick, 1906

SPHENARCHES Meyrick, 1886
S. anisodactylus (Walker), 1864

STENOPTILIA Hübner, [1825]
S. zophodactyla Duponchel, [1840]

OCHYROTICINAE

OCHYROTICA Walsingham, 1891
STEGANODACTYLA Walsingham, 1891
O. rufa Arenberger, 1987

AGDISTINAE

AGDISTIS Hübner, [1825]
A. picardi Bigot, 1964
A. toliarensis Bigot, 1987

ALUCITIDAE

ALUCITA Linnaeus, 1758

Source : MNHN, Paris

A. decaryella (Viette), 1956
A. euscripta Minet, 1976

COPROMORPHIDAE

SISYROXENA Meyrick, 1916
S. syncentra Meyrick, 1916

CARPOSINIDAE

MERIDARCHIS Zeller, 1867
M. scyrodes Meyrick, 1916
reprobata Meyrick, 1920
M. unitacta Diakonoff, 1970

THYRIDIDAE

ARGYROTYPINAE

ARGYROTYPUS Butler, 1879
A. locuples (Mabille), I-1879
locuples Butler, IX-1879

CHRYSOTYPUS Butler, 1879
CHRYSOTYPES Kenrick, 1914
C. animulus (Viette), 1957
C. caryophyllae Frappa, IV-1954
mabillianum Viette, IX-1954
C. cupreus Kenrick, 1914
C. dives Butler, 1879
C. enigmaticus Whalley, 1977
C. lakato Viette, 1958

Source : MNHN, Paris

C. maculatus Viette, 1960
C. perineti Viette, 1957
C. phoebus Viette, 1960

STRIGLININAE

BANISIA Walker, 1864
NEOBANISIA Whalley, 1967
B. antiopa (Viette), 1954
[B. myrsusalis myrsusalis (Walker), 1859]
B. myrsusalis elaralis (Walker), 1859

STRIGLINA Guenée, 1877
S. minutula (Saalmüller), 1880
aenea Saalmüller, 1884
interrupta Hampson, 1897

SICULODINAE

CORNUTERUS Whalley, 1971
C. trivius (Whalley), 1967

HAPANA Whalley, 1967
H. milloti (Viette), 1954

OPULA Walker, 1869
O. chopardi (Viette), 1954
memorabilis Viette, 1954
O. lineata Whalley, 1967

RHODONEURA Guenée, 1858
ISOTHAUMA Warren, 1899
R. elegantula Viette, 1957
R. limatula Whalley, 1967

Source : MNHN, Paris

R. marojejy Viette, 1960
R. mellea (Saalmüller), 1881
R. opalinula (Mabille), 1880
    margaritalis Hampson, 1897
    subopalina Viette, 1954
    subopalina orientalis Viette, 1958
R. seyrigi (Viette), 1957
R. strix Viette, 1958
R. superba (Viette), 1954
R. terreola (Mabille), 1880
R. translucida Viette, 1954
R. viettealis Whalley, 1977
R. werneburgalis (Keferstein), 1870
    plagula Guenée, 1877
R. zophocrana Viette, 1957
R. zurisana Whalley, 1971

SYMPHLEPS Warren, 1897
S. seta (Viette), 1958

WHALLEYANA Viette, 1977
W. toni Viette, 1977
W. vroni Viette, 1977

PYRALIDAE

GALLERIINAE

ACRACONA Karsch, 1900
    MUNROEIA Marion, 1954
A. pratti (Kenrick), 1917

CORCYRA Ragonot, 1885
C. cephalonica (Stainton), 1866

Source : MNHN, Paris

ELDANA Walker, 1865
E. saccharina Walker, 1865

GALLERIA Fabricius, 1798
G. mellonella (Linnaeus), 1758

LAMORIA Walker, 1863
TUGELA Ragonot, 1888
L. clathrella (Ragonot), 1888
L. planalis Walker, 1863
obscurellus Saalmüller, 1880

PAROXYPTERA Ragonot
P. filiella (Saalmüller), 1880

PERINETOIDES Marion, 1955
P. anosibalis (Viette), 1960
P. ferruginea (Viette), 1966
P. margaritalis Marion, 1955

YXYGODES Viette, 1989
Y. bekilalis (Marion), 1954
Y. insignis (Mabille), 1900
Y. mademalis (Viette), 1978
Y. meranalis (Viette), 1960
Y. seyrigalis (Marion), 1954
Y. vieualis (Viette), 1960
Y. xyridotalis (Viette), 1960
Y. zonalis (Mabille), 1900

EPIPASCHIINAE

ANEXOPHANA Viette, 1960
A. robinsonalis Viette, 1960

Source : MNHN, Paris

CATALAODES Viette, 1953
C. analamalis (Viette), 1960
C. malgassicalis Viette, 1953
cyanifusalis Marion, 1955

MACALLA Walker, [1859]
M. lakasy Viette, 1981
M. madegassalis Viette, 1960
M. seyrigalis seyrigalis Marion & Viette, 1956
M. vadoni Viette, 1981

NEOPASCHIA Janse, 1922
N. lemairei Viette, 1973
N. nigromarginata Viette, 1953

NOCTUIDES Staudinger, 1892
N. griseoviridis (Pagenstecher), 1907

OMPHALEPIA Hampson, 1906
O. dujardini Viette, 1967

TELIPHASA Moore, 1888
T. andrianalis Viette, 1960

PYRALINAE

ANTISINDRIS Marion, 1955
A. bipunctalis Marion, 1955

BETSIMISARAKA Marion, 1955
B. viettealis Marion, 1955

CALOMACALLA Janse, 1931
LAMPROPYGIA Hampson, 1906 (n. pr.)

Source : MNHN, Paris

C. fotakalis (Viette), 1960
C. madegassalis (Viette), 1960

DILOXIA Hampson, 1896
D. belohalis Marion & Viette, 1956

DISCORDIA Swinhoe, 1885
D. sakarahalis Marion & Viette, 1956
D. seyrigalis Marion & Viette, 1956

ELICIA Ragonot, 1892
E. malgassalis (Saalmüller), 1880

EMBRYOGLOSSA Warren 1896
TAENIAPHORA Kenrick, 1917
E. submarginata (Kenrick), 1917

ENDOTRICHA Zeller, 1847
[E. consobrinalis consobrinalis Zeller, 1852]
E. consobrinalis meloui Whalley, 1963
E. erythralis Mabille, 1900

EPACTERNIS Meyrick, 1933
E. lycalis Viette, 1989

ESSINA Ragonot, 1891
E. callos (Viette), 1973

HAPLOSINDRIS Viette, 1953
H. leucotriangula (Mabille), 1900

HERCULIA Walker, 1859
H. haematinalis (Saalmüller), 1880
H. moramangalis Marion & Viette, 1956

Source : MNHN, Paris

H. olapalis (Viette), 1978
H. tenuis (Butler), 1880

HYPSOPYGIA Hübner, [1825]
H. mauritialis (Boisduval), 1833
laticilialis Ragonot, 1891

IMERINA Ragonot, 1891
I. mabillalis Ragonot, 1891

LOPHOCERA Kenrick, 1917
L. flavifusalis Marion & Viette, 1956
L. flavipuncta Kenrick, 1917
L. vadonalis Marion & Viette, 1956

LORYMA Walker, 1859
L. althalialis (Walker), 1859
milloti Viette, 1949

LORYMODES Hampson, 1917
L. australis Viette, 1960

MARIONANA Viette, 1953
M. paulianalis paulianalis Viette, 1953
M. vinolentalis Viette, 1960

MARIONODES Viette, 1953
M. diehlalis Viette, 1953
M. seyrigalis Viette, 1953

MESOSINDRIS Viette, 1960
M. paulianalis Viette, 1960

NHOABE Viette, 1953
N. millotalis Viette, 1953

Source : MNHN, Paris

N. mocquerysalis Viette, 1953
N. privatalis Viette, 1960

PARACTENIA Ragonot, 1892
P. ankasokalis Viette, 1960
P. marionalis Viette, 1960
P. pronubalis Marion & Viette, 1956

PAREDRA Snellen, [1880]
P. ambinanitalis Viette, 1960
P. bradleyalis Viette, 1960
P. catochrysalis Ragonot, 1891
P. decrepis Viette, 1989
P. ragonotalis Viette, 1960
P. sogalis Viette, 1960
P. whalleyalis Viette, 1960

PERULA Mabille, 1900
P. ambahonalis Marion & Viette, 1956
P. ankaratralis Marion & Viette, 1956
P. asopialis Mabille, 1900
P. occidentalis Viette, 1960

PEUCELA Ragonot, 1891
P. bourgini Viette, 1951
P. ignealis Marion 1955

PHILOTIS Ragonot, 1891
P. gigantalis Viette, 1960
P. punctilimbalis Ragonot, 1891
P. radamalis Ragonot, 1891

PROSARIS Meyrick, 1894
P. hepaticalis Marion, 1955
P. percuprealis Marion, 1955

Source : MNHN, Paris

SACADA Walker, 1862
S. madegassalis Viette, 1960

SINDRIS Boisduval, 1833
S. boisduvalalis Viette, 1953
S. catalalis Viette, 1953
S. leucomelas Kenrick, 1917
S. minutalis Viette, 1960
S. sganzini sganzini Boisduval, 1833
sganzinella Guenée, 1862 (n. n. non nécess.)

TEGULIFERA Saalmüller, 1880
T. albostrigalis Saalmüller, 1880
T. anneliese Viette, 1981
T. capuronalis Viette, 1960
T. catalalis Marion & Viette, 1956
T. cyanealis (Mabille), 1879
nerina Druce, 1902
T. gallienalis Viette, 1960
T. herbulotalis Marion, 1954
T. humberti Viette, 1973
T. lanitralis Viette, 1978
T. lignosalis Viette, 1960
T. marionalis Viette, 1960
T. millotalis Viette, 1960
T. nosivolalis Viette, 1960
T. pernalis Viette, 1960
T. radamalis Viette, 1960
T. rosalinde Viette, 1981
T. rubicundalis Saalmüller, 1880
T. sanguinalis Marion, 1954
T. sanguinea Warren, 1891
T. tristiculalis Saalmüller, 1880
T. zombitsalis Viette, 1960

Source : MNHN, Paris

PHYCITINAE

ANAGASTA Heinrich, 1956
A. kuehniella (Zeller), 1879

CANTHELEA Walker, 1866
C. oegnusalis (Walker), 1859
        saturatella Mabille, 1880
C. stibiella (Snellen), 1872

DYSPHYLIA Ragonot, 1888
D. malagasella Viette, 1964
D. viridella Ragonot, 1888
        viridis Saalmüller, 1891

ECTOMYELOIS Heinrich, 1956
E. ceratoniae (Zeller), 1839

EDULICA Hampson, 1901
E. rufalis Hampson, 1901

EPHESTIA Guenée, 1845
E. elutella (Hübner), 1796
E. rectivitella Ragonot, 1901

EPICROCIS Zeller, 1848
E. festivella Zeller, 1848
E. signatella Pagenstecher, 1907
E. umbratella Pagenstecher, 1907

EPISCHNIA Hübner, [1825]
E. beharella (Viette), 1964
E. brevipalpella Ragonot, 1893

ETIELLA Zeller, 1839

Source : MNHN, Paris

RHAMPHODES Guenée, 1845
E. zinckenella (Treitschke), 1832
heraldella Guenée, 1862
madagascariensis Saalmüller, 1880

EUZOPHERA Zeller, 1867
E. decaryella (Marion & Viette), 1956
E. sogai Roesler, 1982
E. villora (Felder & Rogenhofer), 1875
decaryalis Viette, 1953

GAANA Walker, 1866
G. malgachiella Roesler, 1982
G. pseudomalazella Roesler, 1982
G. pyrrhella Roesler, 1982

HYPHANTIDIUM Scott, 1859
H. subelutellum Ragonot, 1901

HYPSIPYLA Ragonot, 1888
H. robusta (Moore), [1885]
scabrusculella Ragonot, 1893

JAKUARTE Viette, 1953
J. martinalis Viette, 1953

MACROPHYCIS Roesler, 1982
M. alluaudella (Viette), 1964
M. ambrella (Viette), 1964
M. malazella (Viette), 1964

MAHELA Ragonot, 1888
M. saalmulleri Ragonot, 1888

MALGACHINSULA Roesler, 1982

Source : MNHN, Paris

M. anosibeella Roesler, 1982
M. maisongrossalis (Viette), 1953
M. tsarafidyella Roesler, 1982
M. viettei Roesler, 1982

MEDIOPHYCIS Roesler, 1982
M. attavella (Viette), 1964

METOECIS Mabille, 1880
M. carnifex (Coquerel), 1855
    lepidocerella Mabille, 1880

MUSSIDIA Ragonot, 1888
M. melanoneura Ragonot, 1893
M. nigrivenella Ragonot, 1888

PEMPELIA Hübner, [1825]
    SALEBRIA Zeller, 1846
P. biocellata (Ragonot), 1893
P. malgassicella (Marion & Viette), 1956
P. morosalis (Saalmüller), 1880
P. multicolorella (Ragonot), 1893

PHYLEBRIA Roesler, 1982
P. paulianella (Marion & Viette), 1956

PLODIA Guenée, 1845
P. interpunctella (Hübner), [1813]

PSEUDOCEROPREPES Roesler, 1982
P. nosivolella (Viette), 1964

PSEUDOPIESMOPODA Roesler, 1982
P. malgassicola Roesler, 1982

Source : MNHN, Paris

OLIGOCHROA Ragonot, 1888
O. funebrella Ragonot, 1893

RHODOPHAEA Guenée, 1845
R. semiustella Hampson, 1901

SELAGIAFORMA Roesler, 1982
S. sandrangatoella Roesler, 1982

SPATULIPALPIA Ragonot, 1893
S. ambahonella Viette, 1964

THYLACOPTILA Meyrick, 1885
T. diehlella (Marion & Viette), 1956

TSARAPHYCIS Viette, 1970
T. philippella Viette, 1970

TSARATANANA Roesler, 1982
T. colorella Roesler, 1982

PEORIINAE

EMATHEUDES Zeller, 1867
E. straminella Snellen, 1872

MALIARPHA Ragonot, 1888
M. separatella Ragonot, 1888
vectiferella Ragonot, 1901

POLYOCHA Zeller, 1848
P. flagrantella Ragonot, 1901
P. sanguinariella Zeller, 1848

Source : MNHN, Paris

SABORMA Ragonot, 1888
S. vicina (Saalmüller), 1880

SALURIA Ragonot, 1887
S. furvella (Ragonot), 1888

CRAMBIDAE

CRAMBINAE

ANCYLOLOMIA Hübner, [1825]
A. auripaleella Marion, 1954
A. capensis Zeller, 1852
    chrysolinealis Fawcett, 1917
    cinerifusa Joannis, 1927
A. perfasciata Hampson, 1919
A. punctistrigella (Mabille), 1880

ANGUSTALIUS Marion, 1954
A. ditaeniellus Marion, 1954
A. philippiellus Viette, 1970

BLESZYNSKIA Lattin, 1961 (n. n.)
    CRAMBOPSIS Lattin, 1952 (n. pr.)
B. hapaliscus (Zeller), 1852

CALAMOTROPHA Zeller, 1863
C. malgasella Bleszynski, 1970
C. paludella (Hübner), [1824]
C. zoma Viette, 1971

CHARLTONA Swinhoe, 1886
C. ariadna Bleszynski, 1970

Source : MNHN, Paris

CHILO Zincken, 1817
BORER Guenée, 1862
C. orichalcociliellus (Strand), 1911
argyrolepia Hampson, 1919
C. partellus (Swinhoe), 1885
zonellus Swinhoe, 1884 (n. pr.)
C. sacchariphagus (Bojer et al.), 1856
saccharellus Guenée, 1862
mauriciellus Walker, 1863

CRAMBUS Fabricius, 1798
C. diarhabdellus Hampson, 1919
C. prodontellus Hampson, 1919

CULLADIA Moore, [1886]
CRAMBIDION Mabille, 1900
C. achroella (Mabille), 1900

EUCHROMIUS Guenée, 1845
E. klimeschi Bleszynski, 1961
E. mythus Bleszynski, 1970
E. ocelleus (Haworth), 1811

HAIMBACHIA Dyar, 1909
H. leucopleuralis (Mabille), 1900

MALGASOCHILO Bleszynski, 1970
M. autarotellus Bleszynski, 1970

PEDIASIA Hübner, [1825]
P. ematheudella (Joannis), 1927
marionella Bleszynski, 1963
P. gertlerae Bleszynski, 1969
P. naumanni Bleszynski, 1969
P. scolopendra Bleszynski, 1969

Source : MNHN, Paris

PRODUCTALIUS Marion, 1954
P. tritaeniellus Marion, 1954

PSEUDOCATHARYLLA Bleszynski, 1961
P. berberichi Bleszynski, 1970

SEBRUS Bleszynski, 1970
S. amandus Bleszynski, 1970

ZACATECAS Bleszynski, 1962
Z. ankasokellus (Viette), 1960

NYMPHULINAE

ARGYROPHORODES Marion, [1957]
A. anosibalis Marion, [1957]
A. catalalis (Marion & Viette), 1956
A. diehlalis Marion, [1957]
A. dubiefalis Viette, 1978
A. grisealis Marion, [1957]
A. hydrocampalis Marion, [1957]
A. luteivittalis (Mabille), 1880

BRADINA Lederer, 1863
B. hemiphaealis Hampson, 1907

CATACLYSTA Hübner, [1825]
C. albipunctalis Hampson, 1897
ankarampotsyalis Marion & Viette, 1956
C. ambahonalis (Marion), 1954
C. argyrochrysalis Mabille, 1900
C. callichromalis Mabille, 1879
C. diehlalis Marion, 1956
C. ochrealis ochrealis Marion, 1956

Source : MNHN, Paris

C. ochrealis tanakafyralis Marion, 1956
C. pusilallis Saalmüller, 1880
C. supercilialis Hampson, 1897

HYMENOPTYCHIS Zeller, 1852
H. sordida Zeller, 1852

OLIGOSTIGMA Guenée, 1854
O. flavialbalis Hampson, 1917
O. rufiterminalis Hampson, 1917

PARAPOYNX Hübner, [1825]
P. circealis (Walker), 1859
P. fluctuosalis fluctuosalis (Zeller), 1852
P. minoralis (Mabille), 1881
P. plumbefusalis (Hampson), 1917
P. stagnalis (Zeller), 1852
depunctalis Guenée, 1854

THEILA Swinhoe, 1900
AMBAHONA Marion, 1954
T. albifulvalis (Marion), 1956
T. confusalis betrokalis (Marion), 1956
T. confusalis confusalis (Marion), 1956
T. fusconebulalis (Marion), 1954
T. suffuscalis (Marion), 1956

THEVITELLA Viette, 1958
T. alphalis Viette, 1958

ZAGIRIDIA Hampson, 1897
Z. alamotralis Viette, 1973

Source : MNHN, Paris

MUSOTIMINAE

AMBIA Walker, 1859

METATHYRIDA Viette, 1954

A. ambrealis Viette, 1960

A. andasalis Viette, 1960

A. anosibalis Viette, 1958

A. argentifascialis Marion, [1957]

A. catalaianus (Viette), 1954

A. mantasoalis Viette, 1978

A. marmorealis Marion & Viette, 1956

A. nosivalis Viette, 1958

A. phobos Viette, 1989

A. pictoralis Viette, 1960

A. vilisalis Viette, 1958

CYMORIZA Guenée, 1854

C. saniralis Viette, 1989

C. sogalalis Viette, 1989

PANOTIMA Meyrick, 1934

P. angularis (Hampson), 1897

P. shafferi Viette, 1989

PARTHENODES Guenée, 1854

P. ankasokalis Viette, 1958

SCOPARIINAE

DIPLEURINODES Leraut, 1989

D. mineti Leraut, 1989

EUDIPLEURINA Leraut, 1989

E. ambrensis Leraut, 1989

E. ankaratrella (Marion), [1957]

Source : MNHN, Paris

MALAGEUDONIA Leraut, 1989
M. malgassicella (Marion), 1956
M. perinetensis Leraut, 1989

SCOPARIA Haworth, 1811
S. benigna Meyrick, 1910
dulcis Joannis, 1932

VIETTEINA Leraut, 1989
V. ivelonensis Leraut, 1989

WITLESIA Chapman, 1912
W. alticola Leraut, 1989
W. griveaudi Leraut, 1989
W. madagascariensis Leraut, 1989
W. marioni Leraut, 1989
W. minima Leraut, 1989
W. sogai Leraut, 1989
W. viettei Leraut, 1989

HELIOTHELINAE

HELIOTHELA Guenée, 1854
H. ophideresana (Walker), 1863

SCHOENOBIINAE

ADELPHERUPA Hampson, 1919
A. terreus (Zeller), 1877

PATISSA Moore, [1886]
P. vagilinealis Hampson, 1908
P. virginea (Zeller), 1852

Source : MNHN, Paris

SCHOENOBIUS Duponchel, 1836
S. rufalis Hampson, 1919

SCIRPOPHAGA Treitschke, 1832
S. goliath Marion & Viette, 1953
S. marginepunctella (Joannis), 1927
S. melanoclista Meyrick, 1935
S. occidentella (Walker), 1863
S. subumbrosa Meyrick, 1933

EVERGESTIINAE

CROCIDOLOMIA Zeller, 1852
C. binotalis Zeller, 1852

ODONTIINAE

AUTOCHARIS Swinhoe, 1894
A. bekilalis (Marion & Viette), 1956
A. carnosalis (Saalmüller), 1880
A. catalalis (Viette), 1953
A. jacobsalis (Marion & Viette), 1956
A. librodalis (Viette), 1958
A. marginescriptalis (Kenrick), 1917
A. marionalis (Viette), 1958
A. munroealis (Viette), 1960
A. orientalalis (Viette), 1954
A. phortalis (Viette), 1958
A. putralis (Viette), 1958
A. seyrigalis (Marion & Viette), 1956
A. vohilavalis (Marion & Viette), 1956

MABILLEODES Marion & Viette, 1956
M. anabalis Viette, 1989

Source : MNHN, Paris

M. catalalis Marion & Viette, 1956

TEGOSTOMA Zeller, 1847
T. kenrickalis Marion & Viette, 1956
T. millotalis (Marion), [1957]

VIETTESSA Minet, 1980
V. bethalis (Viette), 1958
V. margaritalis(Hampson), 1899

NOORDINAE

NOORDA Walker, 1859
N. blitealis Walker, 1859
N. diehlalis Marion & Viette, 1956

GLAPHYRIINAE

HELLULA Guenée, 1854
H. undalis (Fabricius), 1781

PYRAUSTINAE (incl. SPILOMELINAE)

ACHYRA Guenée, 1849
A. coelatalis (Walker), 1859

AETHALOESSA Lederer, 1863
A. floridalis (Zeller), 1852

AGATHODES Guenée, 1854
A. isabella Viette, 1989
A. musivalis Guenée, 1854
chrysalis Hampson, 1908

Source : MNHN, Paris

AGROTERA Schrank, 1802
A. atalis Viette, 1958
A. namorokalis Marion & Viette, 1956

ANALYTA Lederer, 1863
A. calligrammalis calligrammalis Mabille, 1879
A. gammalis Viette, 1958

ANTIERCTA Amsel, 1956 (n. n.)
SPANISTA Lederer, 1863 (n. pr.)
A. ornatalis (Duponchel), 1832
pulchellalis Mabille, 1880

ARGYRARCHA Munroe, 1974
A. margarita (Warren), 1892
ankarampotsyalis Viette, 1954

BOCCHORIS Moore, [1885]
B. capuronalis (Viette), 1967
B. flavibrunnea Hampson, 1898
B. gallienalis (Viette), 1958
B. inspersalis (Zeller), 1852
B. isakalis Viette, 1954
B. luteofusalis (Mabille), 1900
B. rufiflavalis Hampson, 1912
B. vadonalis (Viette), 1958

BOTYODES Guenée, 1854
B. andrinalis Viette, 1958
B. asialis Guenée, 1854
chrysotalis Mabille, 1880

CALAMOCHROUS Lederer, 1863
C. rufeolalis (Mabille), 1900

Source : MNHN, Paris

CIRRHOCHRISTA Lederer, 1863
ANCALIDIA Joannis, 1932
C. cygnalis Pagenstecher, 1907
C. metisalis Viette, 1961
C. oxylalis Viette, 1961

CLATRODES Marion & Viette, 1953
C. squaleralis Marion & Viette, 1953

CNAPHALOCROCIS Lederer, 1863
C. medinalis (Guenée), 1854

COPTOBASOIDES Janse, 1935
C. latericalis Marion, [1956]
C. leucothyralis (Mabille), 1900
C. marionalis Viette, 1960
C. ochricostalis Marion, [1957]
C. pauliani Marion, [1956]
C. rubralis (Hampson), 1898
C. rubrifucalis (Mabille), 1900

CROCIDOPHORA Lederer, 1863
C. elongalis elongalis Viette, 1978
C. mabillealis (Viette), 1953
C. viettalis Marion, 1956

CRYPTOSARA Martin, [1957]
C. vadonalis Marion, [1957]

DARABA Walker, 1859
D. raondry Viette, 1981

DIAPHANIA Hübner, 1818
D. indica (Saunders), 1851

Source : MNHN, Paris

hyalinalis Boisduval, 1833
cucurbitalis Guenée, 1862

DIASEMIA Hübner, [1825]
D. monostigma Hampson, 1913

DIASEMIOPSIS Munroe, 1957
D. ramburialis Duponchel, 1834

DICHOCROCIS Lederer, 1863
D. alluaudalis Viette, 1953
D. tigridalis Mabille, 1900

DUPONCHELIA Zeller, 1847
D. fovealis fovealis Zeller, 1847
uniflexalis Mabille, 1880

EBULEA Doubleday, [1849]
E. ochriscriptalis Marion & Viette, 1956

EPIPAGIS Hübner, [1825]
E. cancellalis (Zeller), 1852
E. quadriserialis (Pagenstecher), 1907
E. vespertinalis (Saalmüller), 1880

ERETMOPTERYX Saalmüller, 1884
E. flabelligera (Saalmüller), 1880

EUCLASTA Lederer, 1855
E. whalleyi Popescu-Gorj & Constantinescu, 1973

EUPHYCIODES Marion, 1954
E. albotessulalis albotessulalis (Mabille), 1900
E. griveaudalis Viette, 1960

Source : MNHN, Paris

EURRHYPARODES Snellen, 1880
E. bracteolalis (Zeller), 1852
E. tricoloralis (Zeller), 1852

FILODES Guenée, 1854
F. alboterminalis Kenrick, 1917
F. costivitralis Guenée, 1862
F. malgassalis (Mabille), 1900

GHESQUIERELLANA Berger, 1955 (n. n.)
PHALANTA Ghesquière, 1942 (n. pr.)
G. hirtusalis hirtusalis (Walker), 1859

GLAUCONOE Warren, 1892
G. subflavalis Warren, 1892

GLYPHODES Guenée, 1854
G. andringitralis (Viette), 1960
G. boseae Saalmüller, 1880
G. mijamo Viette, 1989
G. onychinalis (Guenée), 1854
G. paramicalis Kenrick, 1917
G. shafferorum Viette, 1987
G. toulgoetalis (Marion), 1954
G. viettealis (Marion), 1954

GONIOPHYSETIS Hampson, 1916
LEUCINOCRAMBUS Viette, 1960
G. actalellus (Viette), 1960
G. malgassellus (Viette), 1960

HEDYLEPTA Lederer, 1863
H. dnopheralis (Mabille), 1900
H. indicata (Fabricius), 1775

Source : MNHN, Paris

HERPETOGRAMMA Lederer, 1863
H. licarsisalis (Walker), 1859

HYALOBATHRA Meyrick, 1885
H. dictatrix Meyrick, 1934
H. retinalis (Saalmüller), 1880
argentifilalis Hampson, 1908

HYMENIA Hübner, [1825]
H. perspectalis (Hübner), 1796

ISCHNURGES Lederer, 1863
[I. lancinalis lancinalis (Guenée), 1854]
I. lancinalis paulianalis Marion, 1954

LAMPROSEMA Hübner, 1823
L. alphalis (Viette), 1958
[L. argyropalis argyropalis (Hampson), 1908]
L. argyropalis hovalis (Viette), 1958
L. atsinana Viette, 1989
L. griseolineata (Mabille), 1900
L. guttalis (Viette), 1958
L. kingdoni (Butler), 1879
L. lucillalis (Viette), 1958
L. nomangara (Viette), 1981
L. ochrimarginalis (Marion), 1954
L. pulveralis (Marion), 1954
L. rakotalis (Viette), 1958

LEUCINODES Guenée, 1854
L. hemichionalis hemichionalis (Mabille), 1900

LOXOSTEGE Hübner, [1825]
L. decaryalis Marion & Viette, 1956
L. lacunalis (Zeller), 1852

Source : MNHN, Paris

LYGROPIA Lederer, 1863
L. acosmialis (Mabille), 1879
L. griveaudalis (Viette), 1981
L. leucophanalis Mabille, 1900
    tenuilinealis Kenrick, 1917
L. ochracealis (Saalmüller), 1880
    seyrigalis Viette, 1953
L. viettalis (Marion), 1956
L. vinanyalis Viette, 1958

MARASMIA Lederer, 1863
M. didialis Viette, 1958
M. poeyalis (Boisduval), 1833
    venilialis Walker, 1859
    minutalis Mabille, 1880
M. trapezalis (Guenée), 1854
M. trebiusalis (Walker), 1859

MARUCA Walker, 1859
M. testulalis (Geyer), 1832
    bifenestralis Mabille, 1880

MEGATARSODES Marion, 1954
M. baltealis (Mabille), 1881

METOECA Warren, 1896
M. foedalis (Guenée), 1854

NAUSINOE Hübner, [1825]
N. capensis (Walker), [1866]
N. geometralis (Guenée), 1854

NOMOPHILA Hübner, [1825]
N. noctuella ([Denis & Schiffermüller]), 1775

Source : MNHN, Paris

NOTARCHA Meyrick, 1884
N. quaternalis (Zeller), 1852

OBTUSIPALPIS Hampson, 1896
O. brunneata Hampson, 1919
O. rubricostalis Marion, 1954

OMPHISA Moore, [1886]
O. vaovao Viette, 1973

OSTRINIA Hübner, [1825]
O. erythrialis (Hampson), 1913

PACHYZANCLA Meyrick, 1884
P. ultratinalis Marion, 1954

PAGYDA Walker, 1859
P. trivirgalis Joannis, 1932

PALPITA Hübner, [1808]
MARGARONIA Hübner, [1825]
MARGARODES Guenée, 1854
P. jacobsalis (Marion & Viette), 1956

P. ocellata (Hampson), 1898
P. paulianalis (Marion & Viette), 1956
[P. unionalis unionalis (Hübner), 1796]
P. unionalis quinquepunctalis (Boisduval), 1833
septempunctalis Mabille, 1880

PARDOMIMA Warren, 1890
P. azancla Martin, 1955
P. testudinalis (Saalmüller), 1880
P. zanclophora Martin, 1955

Source : MNHN, Paris

PAROTIS Hübner, [1831]
P. ankaratralis (Marion), 1954
P. malagasa (Strand), 1912
P. prasinalis (Saalmüller), 1880

PASCHIODES Hampson, 1913
P. faraonyalis (Viette), 1954

PHOSTRIA Hübner, [1819]
P. antongilensis (Mabille), 1900
P. gravitalis (Saalmüller), 1880
P. piasusalis (Walker), 1859

PILOCROCIS Lederer, 1863
P. deltalis Viette, 1958
P. fanovalis Viette, 1958
P. italavalis Viette, 1958
P. janinalis Viette, 1958
P. rectilinealis (Kenrick), 1917
P. xanthostictalis Hampson, 1908
malgassica Kenrick, 1917

POLYTHLIPTA Lederer, 1863
[P. annulifera annulifera (Walker), [1866]]
P. annulifera malgassalis Viette, 1958

PROPHANTIS Warren, 1896
P. octoguttalis (Felder & Rogenhofer), 1875
stenopalis Mabille, 1880
coffealis Bordage, 1894

PSARA Snellen, 1875
P. aprepia (Hampson), 1913
P. atropunctalis (Mabille), 1900

Source : MNHN, Paris

P. brunnealis (Hampson), 1913
P. ferruginalis (Saalmüller), 1880
P. minoralis (Warren), 1892
P. neloalis (Walker), 1859
P. stultalis (Walker), 1859

PYCNARMON Lederer, 1863
ENTEPHRIA Lederer, 1863 (n. pr.)
P. cribata (Fabricius), 1794
P. eosalis Viette, 1958
P. macilentalis Viette, 1958
P. meritalis (Walker), 1859
P. septemnotata (Mabille), 1900

PYRAUSTA Schrank, 1802
P. ablactalis (Walker), 1859
P. amelokalis (Viette), 1958
P. ankaratralis Marion & Viette, 1956
P. brevialis (Walker), 1859
P. dorcalis (Guenée), 1862
grisealis Kenrick, 1917
P. elutalis Kenrick, 1917
P. griveaudalis Viette, 1978
P. holoxanthalis (Mabille), 1881
P. kandalis Viette, 1989
P. labordalis Viette, 1958
P. lambomakandroalis Viette, 1954
P. panopealis (Walker), 1859
P. peyrieralis Viette, 1978
P. phyllophila (Butler), 1878
distinctalis Saalmüller, 1880
semilimbalis Mabille, 1900
P. rubrivena (Warren), 1892
P. testalis (Fabricius), 1794

Source : MNHN, Paris

incoloralis Guenée, 1854
P. zyphalis Viette, 1958

SINOMPHISA Munroe, 1958
S. jeannelalis (Marion & Viette), 1956

SPOLADEA Guenée, 1854
S. recurvalis (Fabricius), 1775
albifascialis Boisduval, 1833

STEMORRHAGES Lederer, 1863
S. sericea (Drury), 1773
thalassinalis Boisduval, 1833

SYLLEPTE Hübner, 1823
S. aureotinctalis(Kenrick), 1917
S. avunculalis (Saalmüller), 1880
melanopalis Hampson, 1908
S. balteata (Fabricius), 1798
S. derogata (Fabricius), 1775
S. kenrickalis Viette, 1960
S. lanatalis Viette, 1960
S. mahafalalis Marion & Viette, 1956
S. malgassanalis Viette, 1954
S. ovialis (Walker), 1859
cinnamomalis Saalmüller, 1880
S. pauperalis Marion, 1954
S. posticalis (Saalmüller), 1880
S. sakarahalis (Marion & Viette), 1956
S. stumpffalis Viette, 1960
S. vohilavalis (Viette), 1954

SYMPHONIA Hampson, 1896
S. decaryalis (Viette), 1954

Source : MNHN, Paris

S. marionalis Viette, 1958
S. nymphulalis Marion & Viette, 1956

SYNCLERA Lederer, 1863
S. traducalis (Zeller), 1852
achatinella Guenée, 1862

SYNGAMIA Guenée, 1854
ORPHANOSTIGMA Warren, 1890
S. abruptalis (Walker), 1859
S. glebosalis Viette, 1960
S. jeanneli (Viette), 1954
S. latimarginalis (Walker), 1859
jucundalis Lederer, 1863

TERASTIA Guenée, 1854
T. subjectalis Lederer, 1863

THLIPTOCERAS Warren, 1890
T. longicornalis (Mabille), 1900
acutipennalis Kenrick, 1917

TRIGONUNCUS Amsel, 1952
T. flavipunctella Marion, 1954
T. syntomidalis Viette, 1960

UDEA Guenée, [1845]
U. martialis Guenée, 1854

ULOPEZA Zeller, 1852
U. crocifrontalis Mabille, 1900
U. macilentalis Viette, 1958

URESIPHYTA Hübner, [1825]
U. polygonalis ([Denis & Schiffermüller]), 1775

Source : MNHN, Paris

ZEBRONIA Hübner, 1821
Z. phenice (Stoll), 1782

DREPANIDAE

ORETINAE

ARCHIDREPANA Warren, 1902
A. saturniata Warren, 1902

CROCINIS Butler, 1879
DRAPENA Gaede, 1927
C. boboa Watson, 1965
C. canescens Watson, 1965
C. felina Watson, 1965
C. fenestrata Butler, 1879
forata Warren, 1897
C. imaitsoana Watson, 1965
C. licina Watson, 1965
C. prolixa Watson, 1965
C. spicata Watson, 1965
C. tetrathyra (Mabille), 1900
C. viettei Watson, 1965

EPICAMPOPTERA Bryk, 1913
E. carnea (Saalmüller), 1884
E. graciosa Watson, 1965
E. griveaudi Watson, 1965

GONORETA Warren, 1902
G. bispina Watson, 1965

GONORETODES Watson, 1965
G. timea Watson, 1965

Source : MNHN, Paris

ORETOPSIS Watson, 1965
O. vohilava (Viette), 1954

NIDARINAE

NIDARA Mabille, 1898
N. calligola Watson, 1965
N. croceina Mabille, 1898
N. marcus Watson, 1965
N. multiversa Watson, 1965
N. pumilla Watson, 1965

LASIOCAMPIDAE

MALACOSOMINAE

RAPHIPEZA Butler, 1880
R. graphiptera (Saalmüller), 1880
echinata Saalmüller, 1880
R. orientalis Viette, 1962
R. perineti Viette, 1962
R. turbata nigrosignata Lajonquière, 1972
R. turbata turbata (Butler), 1879
pratti Viette, 1962

LASIOCAMPINAE

CLOSTEROTHRIX Mabille, 1879
C. bosei (Saalmüller), 1880
C. bruncki Lajonquière, 1974
C. diabolus (Hering), 1929
C. fulvipuncta (Viette), 1962
C. funebris Lajonquière, 1970
C. gambeyi Mabille, 1879

Source : MNHN, Paris

C. goliath (Viette), 1962
C. goudoti Viette, 1962
C. insularis Viette, 1962
C. leonina (Butler), 1882
    ochlera Hering, 1929
C. nigrosparsata Viette, 1962
C. peyrierasi Viette, 1988
C. secernenda Lajonquière, 1970
C. sikorae Aurivillius, 1909
    f. sorex Lajonquière, 1972

LECHRIOLEPIS Butler, 1880
    PROTOGENES Saalmüller, 1884 (n. pr.)
    TRABALOIDES Kirby, 1892 (n. n.)
L. johannae Lajonquière, 1970
L. pratti (Kenrick), 1914
L. ramdimby itremensis Lajonquière, 1974
L. ramdimby ramdimby Viette, 1962
L. stumpffii stumpffii (Saalmüller), 1878
    anomala Butler, 1880
    pauliani Viette, 1962
L. stumpffii totaviridis Lajonquière, 1970
L. tapiae Lajonquière, 1970

ODONTOCHEILOPTERYX Wallengren, 1860
O. malagassy Viette, 1962
O. meridionalis Viette, 1962

GONOMETINAE

ACOSMETOPTERA Lajonquière, 1972
A. apicimacula (Lajonquière), 1970
A. ecpluta Lajonquière, 1972
A. nubenda Lajonquière, 1972

Source : MNHN, Paris

A. phela Lajonquière, 1972
    f. anacardia Lajonquière, 1972
A. raharizoninai (Lajonquière), 1970
A. sogai (Lajonquière), 1970

ANCHIRITHRA Butler, 1878
A. insignis insignis Butler, 1878
    f. nicagramma Lajonquière, 1972
A. insignis pallescens Lajonquière, 1974
A. viettei Lajonquière, 1970

APATELOPTERYX Lajonquière, 1968
A. deceptrix (Kenrick), 1914
A. pentheter Lajonquière, 1968 (n. n.)
    meloui Oberthür, 1923 (n. pr.)
A. phenax Lajonquière, 1968

BOROCERA Boisduval, 1833
    LIBETHRA Saalmüller, 1884
B. attenuata (Kenrick), 1914
B. cajani Vinson, 1863
    cowani Butler, 1882
    jejuna Saalmüller, 1884
    jejuna var. brunnea Saalmüller, 1884
    madagascariensis var. cervina Aurivillius, 1927
    madagascariensis var. signata Aurivillius, 1927
    madagascariensis var. cinerascens Aurivillius, 1927
    castanea Aurivillius, 1927
    f. gigas Lajonquière, 1972
    f. monsarrati Lajonquière, 1972
B. madagascariensis Boisduval, 1833
    cervicolora Saalmüller, 1878
    bibindandy Camboué, 1886
B. marginepunctata Guérin-Méneville, [1844]

Source : MNHN, Paris

pelias Mabille, 1879
punctifera Mabille, 1880
arenicoloris Butler, 1882
B. mimus Lajonquière, 1972
f. impunctata Lajonquière, 1972
B. nigricornis Lajonquière, 1972
f. imerinensis Lajonquière, 1972
B. regius Lajonquière, 1973

CALLOPIZOMA Lajonquière, 1972
C. malgassica (Kenrick), 1914
C. micans Lajonquière, 1972

CHIONODIPTERA Lajonquière, 1972
C. nivea Lajonquière, 1972
C. virginalis (Viette), 1962

CHRYSIUM Lajonquière, 1970
C. mesembrinus Lajonquière, 1970

DIAPHOROMORPHA Lajonquière, 1972
D. bellescripta Lajonquière, 1973
D. pumilio Lajonquière, 1972
D. tamsi australis Lajonquière, 1972
D. tamsi tamsi (Viette), 1962

ENDACANTHA Lajonquière, 1970
E. albovirgata Lajonquière, 1970
E. cleptis (Hering), 1929
E. moka moka Lajonquière, 1970
E. moka nicotiana Lajonquière, 1970
E. moka syringa Lajonquière, 1970

EUPAGOPTERYX Lajonquière, 1972

Source : MNHN, Paris

E. affinis (Aurivillius), 1909
f. parvula Lajonquière, 1972
E. albolunatus (Kenrick), 1914

EUROPTERA Lajonquière, 1970
E. pandani Lajonquière, 1972

E. punctillata (Saalmüller), 1884
nigraluna Lajonquière, 1970
f. defecta Lajonquière, 1970
f. opima Lajonquière, 1972

GASTROMEGA Saalmüller, 1884
G. badia (Saalmüller), 1878
olivacea Kenrick, 1914
G. robusta Lajonquière, 1972

LAMPRANTAUGIA Lajonquière, 1970
L. gueneana (Mabille), 1880
nitens Butler, 1882
monticola Viette, 1962
L. tamatavae (Guenée), 1865

LERODES Saalmüller, 1884
L. fulgurita (Saalmüller), 1880

MALACOSTOLA Lajonquière, 1970
M. mediodiluta Lajonquière, 1972
M. mollis Lajonquière, 1970
M. mutata Lajonquière, 1972
M. psara Lajonquière, 1972
M. serrata Lajonquière, 1972
M. torrefacta Lajonquière, 1972

Source : MNHN, Paris

MELOPLA Lajonquière, 1972
M. abhorrens Lajonquière, 1972
M. ochracea (Viette), 1962
M. sparsipuncta (Viette), 1962

NAPTA Guenée, 1865
GLOCIA Saalmüller, 1884
N. serratilinea Guenée, 1865
solida Saalmüller, 1884
madinika Camboué, 1886

OCHANELLA Aurivillius, 1927
O. hova hova (Butler), 1882
O. hova tsaratanensis Lajonquière, 1970

OCHROCHROMA Lajonquière, 1970
O. aurantiaca (Viette), 1962
O. cadoreli Lajonquière, 1970
O. nepos Lajonquière, 1970
O. opulenta Lajonquière, 1970
f. exhausta Lajonquière, 1972
O. seyrigi Lajonquière, 1970
O. simplex (Aurivillius), 1909

PHOBEROPSIS Lajonquière, 1972
P. ferox (Kenrick), 1914

PHOENICLADOCERA Lajonquière, 1970
P. griveaudi Lajonquière, 1972
P. herbuloti Lajonquière, 1972
P. merina Lajonquière, 1970
f. celsivolans Lajonquière, 1970
P. nitescens Lajonquière, 1972
P. parvinota (Hering), 1929

Source : MNHN, Paris

P. toulgoeti Lajonquière, 1972
P. turtur Lajonquière, 1972
f. terranea Lajonquière, 1972
P. viettei Lajonquière, 1970
P. vulpicolor (Kenrick), 1914
P. wintreberti Lajonquière, 1972
f. cinnamomea Lajonquière, 1972
f. lunigera Lajonquière, 1972
P. xanthogramma Lajonquière, 1972

PSEUDOBOROCERA Lajonquière, 1972
P. legrasi Lajonquière, 1972

SUNNEPHA Lajonquière, 1970
S. aerea Lajonquière, 1970
S. livens Lajonquière, 1970
S. minuta Lajonquière, 1970
S. serta Lajonquière, 1970

EUPTEROTIDAE

JANA Herrich-Schäffer, [1854]
J. palliatella Viette, 1955

BOMBYCIDAE

OCINARA Walker, 1856
O. malagasy Viette, 1965

SPHINGIDAE

SPHINGINAE

ACHERONTIA [Laspeyres], 1809
A. atropos (Linnaeus), 1758

Source : MNHN, Paris

AGRIUS Hübner, [1819]
A. convolvuli (Linnaeus), 1758

BATOCNEMA Rothschild & Jordan, 1903
B. coquerelii coquerelii (Boisduval), [1875]
B. coquerelii occidentalis Griveaud, 1971

CERIDIA Rothschild & Jordan, 1903
C. nigricans Griveaud, 1959
morphe stuckenbergi Griveaud, 1959

COELONIA Rothschild & Jordan, 1903
C. brevis Rothschild & Jordan, 1915
C. mauritii (Butler), 1877
solani var. grisescens Saalmüller, 1884
C. solani solani (Boisduval), 1833

GYNOERYX Carcasson, 1968
G. bilineatus (Griveaud), 1959
G. brevis (Oberthür), 1909
G. integer (Viette), 1956
f. nigropuncta Griveaud, 1964
G. meander (Boisduval), [1875]
f. maculalis Griveaud, 1964
G. paulianii (Viette), 1956
G. teteforti (Griveaud), 1964

LOMOCYMA Rothschild & Jordan, 1903
L. oegrapha (Mabille), 1884

MALGASSOCLANIS Carcasson, 1968
M. delicatus (Jordan), 1921
morphe maculalis Griveaud, 1971
M. suffuscus (Griveaud), 1959

Source : MNHN, Paris

PANOGENA Rothschild & Jordan, 1903
P. jasmini jasmini (Boisduval), [1875]
        chromapteris Butler, 1877
P. jasmini meridionalis Denso, 1944
P. lingens lingens (Butler), 1877

PSEUDOCLANIS Rothschild, 1894
P. grandidieri grandidieri (Mabille), 1879
        semus Karsch, 1900
P. grandidieri watersi (Butler), 1884

XANTHOPAN Rotschild & Jordan, 1903
[X. morganii morganii (Walker), 1856]
X. morganii praedicta Rothschild & Jordan, 1903

MACROGLOSSINAE

ANTINEPHELE Holland, 1889
[A. lunulata lunulata Rothschild & Jordan, 1903]
A. lunulata turlini Darge, 1973

ATEMNORA Rothschild & Jordan, 1903
A. westermannii (Boisduval), [1875]

BASIOTHIA Walker, 1856
B. laticornis (Butler), 1879
        bifasciata Mabille, 1880
B. medea (Fabricius), 1781
        idricus Drury, 1782
        ab. nigrita Clark, 1920

CEPHONODES Hübner, [1819]
        POTIDAEA Wallengren, 1858
[C. hylas hylas (Linnaeus), [1771]]

Source : MNHN, Paris

C. hylas virescens (Wallengren), 1858
C. leucogaster Rothschild & Jordan, 1903
C. rufescens Griveaud, 1960

DAPHNIS Hübner, [1819]
D. nerii (Linnaeus), 1758
var. infernelutea Saalmüller, 1884

EUCHLORON Boisduval, [1875]
CHLORINA Guenée, 1862
[E. megaera megaera (Linnaeus), 1758]
E. megaera lacordairei (Boisduval), 1833

HIPPOTION Hübner, [1819]
H. aurora aurora Rothschild & Jordan, 1903
H. aurora gloriosana Rothschild & Jordan, 1915
H. balsaminae (Walker), 1856
H. batschii (Keferstein), 1870
humilis Butler, 1879
H. butleri (Saalmüller), 1884
H. celerio (Linnaeus), 1758
H. eson (Cramer), 1779
H. geryon (Boisduval), [1875]
H. griveaudi Carcasson, 1968 (n. n.)
albolineata Griveaud, 1959 (n. pr. hom. second.)
H. osiris (Dalman), 1823
H. saclavorum (Boisduval), 1833

HYLES Hübner, [1819]
H. biguttata (Walker), 1856
[H. lineata lineata (Fabricius), 1775]
H. lineata livornica (Esper), 1779
malgassica Denso, 1944

Source : MNHN, Paris

MAASSENIA Saalmüller, 1884
M. heydeni distincta Gehlen, 1934
M. heydeni heydeni (Saalmüller), 1878

MACROGLOSSUM Scopoli, 1777
MACROGLOSSA Ochsenheimer, 1816
M. aesalon Mabille, 1879
M. pachycerus Rothschild & Jordan, 1903

NEPHELE Hübner, [1819]
ORNEUS Hübner, [1824]
N. comma Hoppfer, 1857
charoba Kirby, 1877
comma f. derasa Rothschild & Jordan, 1903
charoba f. microstigma Clark, 1927
N. densoi (Keferstein), 1870
malgassica Felder, 1874
rhadama Boisduval, [1875]
N. oenopion oenopion (Hübner), [1824]

RHAGASTIS Rothschild & Jordan, 1903
R. lambertoni (Clark), 1923

SPHINGONAEPIOPSIS Wallengren, 1858
S. malgassica Clark, 1929
wellsi Griveaud, 1959
S. obscurus (Mabille), 1880

TEMNORA Walker, 1856
T. argyropeza (Mabille), 1879
T. engis catalai Griveaud, 1959
T. engis engis Jordan, 1933
[T. fumosa fumosa (Walker), 1856]
T. fumosa peckoveri (Butler), 1877

Source : MNHN, Paris

T. grandidieri (Butler), 1879
T. nitida Jordan, 1920
T. palpalis Rothschild & Jordan, 1903

TEMNORIPAIS Rotschild & Jordan, 1903
T. lasti (Rothschild), 1894

THERETRA Hübner, [1819]
[T. orpheus orpheus (Herrich-Schäffer), [1854]]
T. orpheus malgassica Clark, 1933
megalesis Viette, 1956

SATURNIIDAE

ANTHERINA Sonthonnax, 1901
A. suraka (Boisduval), 1833
f. australis Griveaud, 1962

ARGEMA Wallengren, 1858
COMETESIA Bouvier, 1928
A. mittrei (Guérin-Méneville), 1847
cometes Boisduval, 1847 (n. nud.)
cometes Guenée, 1865
madagascariensis Bartlett, 1873
idae Felder, 1874
ab. immaculata Bang-Haas, 1934

BUNAEA Hübner, [1819]
B. aslauga Kirby, 1877
diospyri Mabille, 1880
plumicornis Butler, 1882
densilineata Oberthür, 1916
urania Oberthür, 1916
oberthuri Bouvier, 1926

Source : MNHN, Paris

f. *cambouei* Oberthür, 1916
B. vulpes Oberthür, 1916

CERANCHIA Butler, 1878
C. apollina Butler, 1878
cribrelli Butler, 1882
f. *caeca* Bouvier, 1936
C. reticolens Butler, 1882
mucida Saalmüller, 1884
f. *nigra* Bouvier, 1936

TAGOROPSIS Felder, 1874
T. andriai Griveaud, 1962
T. ankaratra Viette, 1954
T. auricolor auricolor (Mabille), 1879
leporina Oberthür, 1916
f. *ochracea* Griveaud, 1962
T. auricolor variabile Viette, 1982
T. cincta (Mabille), 1880
T. dentata Griveaud, 1962
T. dura (Keferstein), 1870
lambertoni Bouvier, 1927
T. fuscicolor (Mabille), 1879
subocellata Butler, 1880
cambouei Oberthür, 1916
var. *fumosa* Sonthonnax, 1901
T. madagascariensis (Sonthonnax), 1901
T. monsarrati Griveaud, 1968
T. ornata Griveaud, 1962
T. rostaingi Griveaud, 1962
T. rubriflava Griveaud, 1962
f. *altivolans* Griveaud, 1962
T. sogai Griveaud, 1962
T. subrufa Griveaud, 1962
T. vulpina (Butler), 1882

Source : MNHN, Paris

GEOMETRIDAE

OENOCHROMINAE

AFROPHYLA Warren, 1895
[A. vethi vethi (Snellen), 1886]
A. vethi meloui Prout, 1929

BRACHYTRITA Swinhoe, 1904
[B. cervinaria cervinaria Swinhoe, 1904]
B. cervinaria amara Prout, 1926

CONOLOPHIA Warren, 1894
[C. conscitaria conscitaria (Walker), 1861]
C. conscitaria pontias Prout, 1929
C. puengeleri Bastelberger, 1907

DERAMBILA Walker, [1863]
D. larula Bastelberger, 1909
D. puella (Butler), 1880
D. thrombocnemis Prout, 1929

GEOMETRINAE

ACIDALIASTIS Hampson, 1896
A. porphyretica Prout, 1925

AGATHIA Guenée, 1857
A. malgassa Herbulot, 1979

ARCHICHLORA Warren, 1898
A. alophias alophias Herbulot, 1955
A. alophias catalai Herbulot, 1955
A. altivagans Herbulot, 1960

Source : MNHN, Paris

A. ambrimontis Herbulot, 1960
A. andranobe Viette, 1978
A. ankalirano Viette, 1975
A. antanosa Herbulot, 1960
A. bevilany Viette, 1978
A. chariessa Prout, 1925
A. engenes Prout, 1922
A. florilimbata florilimbata Herbulot, 1960
A. florilimbata perniciosa Herbulot, 1972
A. griveaudi Viette, 1978
A. hemistrigata (Mabille), 1900
A. herbuloti Viette, 1978
A. majuscula Herbulot, 1960
A. monodi Viette, 1975
A. nigricosta Herbulot, 1960
A. pavonina Herbulot, 1960
A. petroselina herbosa Herbulot, 1972
A. petroselina petroselina Herbulot, 1960
A. povolnyi Viette, 1975
A. soa Viette, 1971
A. sola Herbulot, 1960
A. stellicincta Herbulot, 1972
A. subrubescens Herbulot, 1960
A. triangularis (Swinhoe), 1904
A. tricycla Herbulot, 1960
A. trygodes compacta Herbulot, 1966
A. trygodes trygodes Prout, 1922
A. vieui Herbulot, 1960
A. viridicrossa Herbulot, 1960

BLECHRONEROMIA Prout, 1925
B. ambinanitelo Viette, 1978
B. anthosyne Prout, 1925
B. eluta Prout, 1925

Source : MNHN, Paris

B. griveaudi Viette, 1976
B. gutierrezi Viette, 1971
B. herbuloti Viette, 1976
B. malagasy Viette, 1976
B. meridionalis Viette, 1976
B. mianta Prout, 1925
B. pauliani Viette, 1976
B. perileuca Prout, 1925
B. peyrierasi Viette, 1976
B. pudica Herbulot, 1972
B. sogai Viette, 1976
B. toulgoeti Viette, 1976

CANCELLALATA Fletcher, 1956
C. fletcheri Viette, 1979

CHLORISSA Stephens, 1831
C. stibolepida (Butler), 1879
pallidularia Mabille, 1880

CHLORODREPANA Warren, 1899
C. madecassa Viette, 1971

COMIBAENA Hübner, [1823]
C. leucochloraria (Mabille), 1880
C. punctaria (Swinhoe), 1904

COMOSTOLOPSIS Warren, 1902
C. rufostellata (Mabille), 1900
C. stillata rufocellata (Mabille), 1900
[C. stillata stillata (Felder & Rogenhofer), 1875]
C. subsimplex Prout, 1913

DOLOMA Prout, 1922
D. leucocephala Prout, 1922

Source : MNHN, Paris

DRYOCHLORA Fletcher, 1979 (n. n.)
IDIOCHLORA Prout, 1912 (n. pr.)
D. cinctuta (Saalmüller), 1891
dentata Mabille, 1900

DYSCHLORODES Herbulot, 1966
D. bicolor Viette, 1971
D. diphrontis (Prout), 1922
D. hepatias Herbulot, 1966

EPIGELASMA Prout, 1930
E. alba Viette, 1970
E. befasy Viette, 1981
E. corrupta Herbulot, 1955
E. crenifera Herbulot, 1970
E. disjuncta Herbulot, 1972
E. frigida Herbulot, 1972
E. herbuloti Viette, 1980
E. hispida Herbulot, 1972
E. holochroa Herbulot, 1972
E. lutea Viette, 1970
E. meloui Prout, 1930
E. nobilis Herbulot, 1955
E. occidentalis Herbulot, 1972
E. olsoufieffi Herbulot, 1972
E. perineti Herbulot, 1972
E. praenuntia Herbulot, 1972
E. radiata Herbulot, 1972
E. rhodostigma Herbulot, 1955
E. rufifrons Herbulot, 1972
E. simplaria Herbulot, 1972
E. triplicifascia (Prout), 1912
E. tulear Herbulot, 1972
E. viridibasis Herbulot, 1972

Source : MNHN, Paris

EUCROSTES Hübner, [1823]
E. disparata disparata Walker, 1861
albicornaria Mabille, 1880
liliputaria Mabille, 1900

GELASMA Warren, 1893
G. cowani (Butler), 1880
G. fuscipuncta Warren, 1898

GELASMODES Prout, 1915
G. malagasy Viette, 1978

GONOCHLORA Swinhoe, 1904
G. madecassa (Viette), 1971
G. malagasy (Viette), 1971

HEMISTOLA Warren, 1893
H. albifimbria (Warren), 1897
ostracites Karsch, 1900
H. hypnopoea Prout, 1926

HETERORACHIS Warren, 1898
H. abdita Herbulot, 1955
H. acuta Herbulot, 1955
H. amplior Herbulot, 1955
H. asyllaria (Swinhoe), 1904
H. defossa Herbulot, 1955
H. diaphana (Warren), 1899
schmassmani Prout, 1916
H. furcata Herbulot, 1965
H. harpifera Herbulot, 1955
H. insueta Prout, 1922
H. malachita (Saalmüller), 1880
H. melanophragma Prout, 1918
H. reducta Herbulot, 1955

Source : MNHN, Paris

H. soaindrana Herbulot, 1972
H. suarezi Herbulot, 1965
H. tanala Herbulot, 1965
H. tornata Prout, 1922
H. trita Prout, 1922
H. tsara Viette, 1971
H. ultramarina Herbulot, 1968
H. viettei Herbulot, 1955

HYDATOPSIS Herbulot, 1968
H. jaspidaria Herbulot, 1968

HYPOCOELA Warren, 1897
H. abstrusa Herbulot, 1956
H. angularis Herbulot, 1956
H. drepana Prout, 1925
H. dubiefi Viette, 1979
H. fasciata Herbulot, 1956
H. herbuloti Viette, 1971
H. humidaria (Swinhoe), 1904
ab. viridescens Prout, 1930
ab. viridicolor Prout, 1930
H. infracta Herbulot, 1956
H. libertalia Viette, 1980
H. lurida Herbulot, 1956
H. magica Herbulot, 1956
H. peyrierasi Viette, 1978
H. saturnina Herbulot, 1956
H. sogai Viette, 1978
H. spodozona Prout, 1925
H. tornifusca Herbulot, 1970

LEPTOCOLPIA Prout, 1922
L. decaryi Herbulot, 1955
L. montana Viette, 1977

Source : MNHN, Paris

L. oxygonia Prout, 1925
L. superba Herbulot, 1965
L. viridicatena Prout, 1922

LOPHORRHACHIA Prout, 1916
L. rubricorpus (Warren), 1898

LOPHOSTOLA Prout, 1912
[L. atridisca atridisca (Warren), 1897]
L. atridisca cumatilis Prout, 1922

METALLOCHLORA Warren, 1896
M. glacialis (Butler), 1880
zebraea Saalmüller, 1891
M. impotens Prout, 1926

MIMANDRIA Swinhoe, 1904
M. kely Viette, 1971
M. recognita insularis Swinhoe, 1904
M. recognita recognita (Saalmüller), 1891

MIXOCERA Warren, 1901
M. parvulata (Walker), [1863]

NEROMIA Staudinger, 1898
N. picticosta Prout, 1913

OMPHAX Guenée, 1857
O. bara Herbulot, 1972
O. interfulgens Herbulot, 1955
O. neglecta Herbulot, 1977

PERITHALERA Prout, 1912
P. oblongula Prout, 1922

PINGASA Moore, [1887]

Source : MNHN, Paris

P. grandidieri (Butler), 1879
    eugrapharia Mabille, 1880
P. herbuloti Viette, 1971
    ab. *rufifascia* Prout, 1930
P. rhadamaria rhadamaria (Guenée), 1857
P. rhadamaria signifrontaria (Mabille), 1893

PRASINOCYMA Warren, 1897
P. candida Prout, 1923
P. hiaraka Viette, 1981
P. perineti Viette, 1981

RHODESIA Warren, 1905
R. alboviridata (Saalmüller), 1880

SYNCLYSMUS Butler, 1879
S. grisescens Viette, 1971
S. niger Viette, 1971
S. nigrocristatus Prout, 1918
S. niveus Butler, 1879
S. opulentus Herbulot, 1965

SYNCOLLESIS Prout, 1930
S. ankalirano Viette, 1981
[S. coerulea coerulea (Warren), 1896]
S. coerulea zetetea Prout, 1930
S. pauliani Herbulot, 1955

THALASSODES Guenée, 1857
T. progressa Prout, 1926
T. quadraria Guenée, 1857
    digressa Walker, 1861
    ricinaria Guenée, 1862
    aequaria Mabille, 1898
    chlorinaria Mabille, 1898
    subreticulata Mabille, 1900

Source : MNHN, Paris

XANTHODURA Butler, 1880
X. hypocrypta Prout, 1925
X. trucidata Butler, 1880

STERRHINAE

ANTITRYGODES Warren, 1895
[A. dentilineata dentilineata Warren, 1897]
A. dentilineata herbuloti Viette, 1977
A. malagasy Viette, 1977

CHRYSOCRASPEDA Swinhoe, 1893
C. erythraria (Mabille), 1893
rosacea Pagenstecher, 1907

IDAEA Treitschke, [18-XI-] 1825
STERRHA Hübner, [31-XII-1825]
I. brevissimipes (Herbulot), [1956]
I. cochlearia (Herbulot), [1956]
I. daucina Herbulot, 1978
I. digitella Herbulot, 1978
I. lycaugidia (Prout), 1932
I. maisongrossei Herbulot, 1978
I. poecilocrossa (Prout), 1932
I. prosartema (Herbulot), [1956]
[I. pulveraria pulveraria (Snellen), 1872]
I. pulveraria agrammaria (Mabille), 1900
I. sympractor (Prout), 1932
I. tristega (Prout), 1932

ISOPLENODIA Prout, 1932
I. arrogans Prout, 1932
ab. (? sp. div.) degener Prout, 1932

Source : MNHN, Paris

METALLAXIS Prout, 1932
M. herbuloti Viette, 1978
M. sogai Viette, 1979
M. teledapa Prout, 1932

PISORACA Walker, 1862
P. inaequalis Warren, 1902
P. lyciscaria (Guenée), 1857
P. metamorpha (Prout), 1925
P. orboculata (Prout), 1922
ab. inornata Prout, 1933

PROBLEPSIS Lederer, 1853
P. herbuloti Viette, 1968
P. meroearia Saalmüller, 1884

PTOCHOPHYLE Warren, 1896
P. ambolosy Viette, 1978
P. ambrensis Viette, 1970
P. anala Viette, 1970
P. anamale Viette, 1970
P. angulosa Herbulot, 1970
P. anosibe Viette, 1978
P. anthocroca Prout, 1925
P. apicirubra Prout, 1917
P. aurantibasis Herbulot, 1970
P. bradyspila Prout, 1934
P. callichroa Prout, 1934
P. carioni Viette, 1972
P. corallina Herbulot, 1970
P. cosymbia Viette, 1984
P. definita Prout, 1922
P. doricaria (Swinhoe), 1904
P. dubiefi Viette, 1978

Source : MNHN, Paris

P. dujardini Viette, 1972
P. eclipsis Prout, 1932
P. gnamptoloma Prout, 1925
P. herbuloti Viette, 1970
P. hiaraka Viette, 1978
P. jabaina Viette, 1978
P. kenricki Prout, 1925
P. lakato Viette, 1978
P. madecassa Viette, 1972
P. moramanga Viette, 1978
P. nasuta Prout, 1934
P. neurina Prout, 1934
P. niobe Viette, 1970
P. ophthalmica Viette, 1984
P. orana Viette, 1978
P. orthogramma Prout, 1925
P. peristoecha Prout, 1925
P. phanoptica Prout, 1934
P. planaria (Swinhoe), 1904
P. polyniphes Prout, 1925
P. ptolegenes Viette, 1972
P. rubida (Swinhoe), 1904
P. saturniina Viette, 1972
P. silvatica Viette, 1970
P. sogai Viette, 1970
P. sparsipuncta Viette, 1970
P. subdefinita Viette, 1970
P. tantale Viette, 1970
P. vadoni Viette, 1972
P. vitrata Herbulot, 1965
P. vola Viette, 1970
P. volutisignata Prout, 1925
P. zaphleges Prout, 1925
P. zearia (Swinhoe), 1904

Source : MNHN, Paris

RHODOMETRA Meyrick, 1892
R. sacraria (Linnaeus), 1767

SCOPULA Schrank, 1802
S. abolita Herbulot, [1956]
S. antankarana Herbulot, [1956]
S. aspiciens Prout, 1926
S. benenotata Prout, 1932
S. bistrigata (Pagenstecher), 1907
    rhodocraspeda Prout, 1932
S. caesaria (Walker), 1861
    faeculentaria Mabille, 1880
S. calothysanis Herbulot, 1965
S. clandestina Herbulot, [1956]
S. cornishi Prout, 1932
S. cuspidata (Mabille), 1900
S. declinata Herbulot, 1972
S. dimoeroides Herbulot, [1956]
S. donovani (Distant), 1892
S. fimbrilineata fimbrilineata (Warren), 1902
S. gibbivalvata Herbulot, 1972
S. glaucescens Herbulot, 1978
S. haeretica Herbulot, [1956]
S. infantilis Herbulot, 1970
[S. internataria internataria (Walker), 1861]
S. internataria punctistriata (Mabille), 1880
    eucentra Prout, 1928
S. lactaria (Walker), 1861
S. leucoloma altimontana Herbulot, 1972
S. leucoloma leucoloma Prout, 1932
S. leucoloma permutans Herbulot, 1972
S. merina Herbulot, [1956]
S. minorata minorata (Boisduval), 1833
    luculata Guenée, 1857

Source : MNHN, Paris

mauritiata Guenée, 1857 (n. n. non nécess.)
holobapharia Mabille, 1900
S. minuta (Warren), 1900
S. moinieri Herbulot, 1966
S. mollicula Prout, 1932
S. normalis Herbulot, [1956]
S. omnisoma omnisoma (Prout), 1915
S. omnisoma septentrionis Herbulot, 1972
S. opicata (Fabricius), 1798
S. prisca Herbulot, [1956]
S. protecta Herbulot, [1956]
S. roezaria (Swinhoe), 1904
S. rubrosignaria rubrosignaria (Mabille), 1900
S. rubrosignaria sanguinolenta Herbulot, 1972
S. rufinubes (Warren), 1900
S. rufolutaria (Mabille), 1900
gaudialis Prout, 1928
S. sanguinifissa Herbulot, [1956]
[S. sanguinisecta sanguinisecta (Warren), 1897]
S. sanguinisecta subcatenata Prout, 1932
ab. albida Prout, 1932
S. seclusa Herbulot, 1972
S. serena Prout, 1920
S. sparsipunctata sparsipunctata (Mabille), 1900
S. subtaeniata (Bastelberger), 1908
S. tanalorum Herbulot, 1972
S. terrearia (Mabille), 1900
empera Prout, 1928
S. voeltzkowi Prout, 1934 (n. n.)
nigropunctata Pagenstecher, 1907 (n. pr. hom. second.)

SOMATINA Guenée, 1857
[S. figurata figurata Warren, 1897]
S. figurata transfigurata Prout, 1922
S. lia Prout, 1915

Source : MNHN, Paris

S. sedata Prout, 1922
S. vestalis (Butler), 1875
S. virginalis Prout, 1917

TRAMINDA Saalmüller, 1891
T. aequipuncta Herbulot, 1985
T. atroviridaria (Mabille), 1880
[T. neptunaria neptunaria (Guenée), 1857]
T. neptunaria viridipennaria (Guenée), 1857
[T. obversata obversata (Walker), 1861]
T. obversata atroviridata (Saalmüller), 1880
decessata Saalmüller, 1891 (n. n. non nécess.)
ab. rufa Prout, 1932
T. vividaria (Walker), 1861

LARENTIINAE

APOSTEIRA Prout, 1935
A. saurides Prout, 1935

ASTHENOTRICHA Warren, 1899
A. comosissima Herbulot, 1970
A. deficiens Herbulot, 1954
A. furtiva Herbulot, 1960
A. lophopterata lophopterata (Guenée), 1857
A. nesiotes Herbulot, 1954
A. parabolica Herbulot, 1954
A. quadrata Herbulot, 1960
A. torata Prout, 1932

CHLOROCLYSTIS Hübner, [1825]
C. consocer Prout, 1937
C. derasata (Bastelberger), 1905
chlamydata Joannis, 1906

Source : MNHN, Paris

jansei Prout, 1937
C. latifasciata Joannis, 1932
C. nanula (Mabille), 1900
toreumata Prout, 1937

COLLIX Guenée, 1857
C. foraminata Guenée, 1857

DISCLISIOPROCTA Wallengren, 1861
D. natalata natalata (Walker), 1862
polyacmaria Mabille, 1898

EOIS Hübner, 1818
E. anisorrhopa Prout, 1933
E. incandescens Herbulot, 1954
E. grataria (Walker), 1861
E. suarezensis Prout, 1923

EUPITHECIA Curtis, 1825
E. bicurvicera Herbulot, 1972
E. bolespora Prout, 1937
E. cohabitans Herbulot, 1972
E. dissobapta Prout, 1932
E. dissonans Herbulot, 1954
E. ericeti ericeti Herbulot, 1970
E. exheres Herbulot, 1954
E. festiva Prout, 1916
E. griveaudi Herbulot, 1972
E. hydrargyrea Herbulot, 1954
E. multiplex Herbulot, 1954
E. pauliani Herbulot, 1957
E. personata Fletcher, 1951
E. pseudexheres Herbulot, 1972
E. ptychospila Prout, 1937
[E. rigida rigida Swinhoe, 1892]

Source : MNHN, Paris

E. rigida sporadica Prout, 1932
E. semipallida Janse, 1933
E. sogai Herbulot, 1970
E. sporobola Herbulot, 1988
E. streptozona Prout, 1932
E. theobromina Herbulot, 1954
E. tranquilla Herbulot, 1988
E. vesiculata Herbulot, 1954
E. xylopsis Herbulot, 1954

GYMNOSCELIS Mabille, 1868
[G. crassata crassata Warren, 1901]
G. crassata varians Prout, 1937
G. olsoufieffae Prout, 1937
G. rubricata (Joannis), 1932
rousseli Prout, 1935
crassata varians ab. loc. tripartita Prout, 1937

HAPLOLABIDA Fletcher, 1958
H. lacrimans Herbulot, 1970
H. marojejensis Herbulot, 1963
H. pauliani Viette, 1975
H. viettei Herbulot, 1970

HORISME Hübner, [1825]
H. cuprea Herbulot, 1972
H. minuata minuata (Walker), 1860

LOBIDIOPTERYX Warren, 1902
L. ecrinita Herbulot, 1963

MIMOCLYSTIA Warren, 1901
MALGASSORHOE Herbulot, [1956]
M. acme (Prout), 1922
M. andringitra Herbulot, 1963

Source : MNHN, Paris

M. griveaudi Herbulot, 1970
M. lichenarum Herbulot, 1963
M. rhodopnoa (Prout), 1928
M. thorenaria (Swinhoe), 1904

ORTHONAMA Hübner, [1825]
O. quadrisecta Herbulot, 1954

PARORTHOLITHA Herbulot, [1956]
P. chrysographa Herbulot, 1972
P. cubitata Herbulot, 1982
P. indocilis Herbulot, 1963
P. ingens Herbulot, 1970
P. recta (Prout), 1916

PIERCIA Janse, 1933
P. viettei Herbulot, 1954

POLYSTROMA Warren, 1897
P. subspissata Warren, 1897

PROTOSTEIRA Prout, 1932
P. spectabilis (Warren), 1899

PSEUDOLARENTIA Herbulot, [1956]
P. dulcis (Butler), 1879
P. sambirana Herbulot, 1965

XANTHORHOE Hübner, [1825]
X. malgassa Herbulot, 1954
X. phyxelia Prout, 1933
X. vacillans Herbulot, 1954

Source : MNHN, Paris

ENNOMINAE

ANTICLEORA Herbulot, 1966
A. ordinata Herbulot, 1966
A. proemia (Prout), 1917
A. tora (Prout), 1926
A. toulgoeti Viette, 1979

APHILOPOTA Warren, 1899
A. alloeomorpha Prout, 1938
A. aspera aspera Prout, 1938
A. aspera occidentalis Viette, 1973
A. fletcheriana Viette, 1975 (n. n.)
fletcheri Viette, 1973 (n. pr.)
A. immatura Prout, 1938
A. reducta Viette, 1973
A. semidentata Prout, 1931
A. seyrigi Viette, 1973

ASCOTIS Hübner, [1825]
[A. reciprocaria reciprocaria (Walker), 1860]
A. reciprocaria eugrapha Herbulot, 1985

BOARMIA Treitschke, 1825
B. irrelata Herbulot, 1989

CABERA Treitschke, 1825
C. toulgoeti Herbulot, [1957]

CLEORA Curtis, 1825
C. legrasi (Herbulot), 1955
C. macracantha (Herbulot), 1955
C. quadrimaculata (Janse), 1932
[C. rothkirchi rothkirchi (Strand), 1914]
C. rothkirchi insularum Fletcher, 1967

Source : MNHN, Paris

COLOCLEORA Prout, 1938

[C. acharis acharis Herbulot, 1962]

C. acharis delphinensis Viette, 1974

C. atriclava (Prout), 1926

C. calcarata Herbulot, 1972

C. catalai Prout, 1938

C. chrysomelas Viette, 1975

C. clio Viette, 1974

[C. comoraria comoraria (Oberthür), 1913]

C. comoraria moinieri Herbulot, 1966

C. coryphocycla (Prout), 1925

C. delos Viette, 1974

C. disgrega Prout, 1938

C. erato Viette, 1974

C. euplates (Prout), 1925

C. euterpe Viette, 1974

C. herbuloti Viette, 1974

C. idiochroa (Prout), 1925

C. nampouinei Viette, 1974

C. oncera Prout, 1938

C. opisthommata Prout, 1938

C. orthogonalis Viette, 1974

C. perpectinata Prout, 1938

C. polymiges (Prout), 1926

C. refulgens (Herbulot), 1965

C. suffusata (Pagenstecher), 1907

C. thalie Viette, 1974

C. umbrata Prout, 1938

DARISODES Herbulot, 1972

D. cuneata Herbulot, 1972

[D. orygaria orygaria (Guenée), 1862]

D. orygaria brunneata (Warren), 1902

Source : MNHN, Paris

DREPANOGYNIS Guenée, 1857
D. acerba Herbulot, 1954
D. alina Viette, 1980
D. alternans Herbulot, 1960
D. amethystina Herbulot, 1960
D. atrovirens Herbulot, 1960
D. benyowskii Viette, 1980
D. cervina (Warren), 1894
    altisilvarum Herbulot, 1960
D. clavata Herbulot, 1960
D. discolor Herbulot, [1957]
D. ellipsis Herbulot, 1954
D. herbuloti Viette, 1970
D. hiaraka Viette, 1968
D. hygrochroaria Herbulot, 1954
D. hypopyrrha (Prout), 1932
D. itremo Viette, 1974
D. nicotiana Viette, 1977
D. olivina Herbulot, [1957]
D. peyrierasi Viette, 1974
D. prosecta Herbulot, 1960
D. protactosema Prout, 1932
D. purpurescens Herbulot, 1954
D. quadrivalvis Herbulot, 1960
D. rakotobe Viette, 1972
D. ralambo Viette, 1972
D. ratovosoni Viette, 1972
D. rubriceps Herbulot, 1960
D. salamandra Herbulot, 1960
D. sandrangatensis Herbulot, [1957]
D. sogai Herbulot, 1960
D. subrosea Herbulot, 1954
D. thieli Herbulot, 1979
D. tigrinata Viette, 1972

Source : MNHN, Paris

D. tornimacula Herbulot, [1957]
D. tsaratanana Viette, 1980
D. umbrosa Herbulot, 1960

ECTROPIS Hübner, [1825]
E. albobrunnea Herbulot, 1981
E. annumerata Prout, 1925
E. basalis Herbulot, 1981
E. bicolor Herbulot, 1972
E. bistortatoides Herbulot, 1954
E. celsicola Herbulot, 1972
E. chopardi chopardi Herbulot, 1954
E. chopardi rufina Herbulot, 1965
E. contradicta Herbulot, 1972
E. cornuta Herbulot, 1968
E. despicata Herbulot, 1981
E. dribraria (Swinhoe), 1904
E. emphona (Prout), 1925
E. fossa Herbulot, 1981
E. hero Viette, 1971
E. loxosira Prout, 1932
E. maromokotra Viette, 1980
E. milloti Herbulot, 1954
E. moderata Herbulot, 1972
E. pauliani Herbulot, 1954
E. pluto Viette, 1971
E. prospila (Prout), 1916
E. sogai Herbulot, 1981
E. sublutea (Butler), 1880
E. superuncina Herbulot, 1972
E. ulterior Herbulot, 1954
E. vadoni Herbulot, 1954

EPIGYNOPTERYX Warren, 1895
PSEUDOSYNGRIA Sick, 1937

Source : MNHN, Paris

E. artemis Viette, 1973
E. aurantiaca Herbulot, 1965
E. borgeaudi (Herbulot), [1957]
E. castanea Viette, 1977
E. colligata (Saalmüller), 1891
E. declinans Herbulot, 1965
E. dia Viette, 1973
E. glycera glycera Prout, 1934
E. glycera subbasalis Herbulot, 1965
E. indiscretaria (Mabille), 1898
E. modesta (Butler), 1880
E. piperata piperata (Saalmüller),1880
    perviata Warren, 1897
E. piperata turlini Viette, 1973
E. prolixa (Prout), 1915
E. pygmaea Herbulot, [1957]
E. silvestris Herbulot, 1954
E. sipariata (Saalmüller), 1891
E. tenera sogai Viette, 1973
E. tenera tenera Herbulot, 1954
E. variabile Viette, 1973
E. xeres Viette, 1973

EUPSAMMA Warren, 1894
E. insularia (Mabille), 1880

EXELIOPSIS Prout, 1938
E. brunnea Viette, 1977
E. insulanus Prout, 1938

HERBULOTIDES Viette, 1971
H. amphion Viette, 1971
H. crassiantennata (Oberthür), 1916
H. griveaudi Viette, 1975

Source : MNHN, Paris

H. ino Viette, 1971
H. lymantrina (Herbulot), 1970
H. sao bongolava Viette, 1975
H. sao sao Viette, 1971

HYLEMERA Butler, 1878
PSEUDOCROCINIS Swinhoe, 1904
H. aetionaria (Swinhoe), 1904
H. altitudina Viette, 1970
H. altivolans Viette, 1970
H. andriai Viette, 1970
H. azalea (Prout), 1925
H. butleri Viette, 1970
H. cadoreli Viette, 1970
H. candida Butler, 1882
H. cunea Viette, 1970
H. decaryi Viette, 1970
H. ecstasa Viette, 1970
H. elegans Viette, 1970
H. euphrantica (Prout), 1932
H. fletcheri Viette, 1970
H. fragilis Butler, 1879
H. griveaudi Viette, 1970
H. herbuloti Viette, 1970
H. hiemalis Viette, 1970
H. hypostigmica (Prout), 1925
H. instabilis Viette, 1970
H. laurentensis Viette, 1970
H. lemuria Viette, 1970
H. lichenea Viette, 1970
H. malagasy Viette, 1970
H. mabillei Viette, 1970
H. marmorata Viette, 1970
H. muscosa Herbulot, 1972
H. nivea Butler, 1882

Source : MNHN, Paris

H. pauliani Viette, 1970
H. perrieri Viette, 1970
H. plana (Butler), 1879
    aurantia Mabille, 1880
H. prouti Viette, 1970
H. puella Butler, 1879
H. rebuti (Poujade), 1889
H. roseidaria Viette, 1970
H. sogai Viette, 1970
H. sparsipuncta Viette, 1970
H. subaridea Viette, 1970
H. teleutaea (Prout), 1925
H. tenuis Butler, 1878
H. vinacea Viette, 1970

LOMOGRAPHA Hübner, [1825]
L. circumrubrata (Prout), 1915
L. incognita (Prout), 1915
L. luteorubens (Mabille), 1900
    vetula Prout, 1916
L. maxima Herbulot, 1957
L. robinsoni Herbulot, 1957
L. ruberata (Mabille), 1900
    synclines Prout, 1932

LUXIARIA Walker, 1860
L. pratti Prout, 1925

MALGASSAPEIRA Herbulot (MS in coll. Herbulot)
M. baton (Viette), 1973
M. concors (Viette), 1977
M. lucina (Viette), 1973
M. punctifera (Warren), 1894

Source : MNHN, Paris

MALGASSOTHISA Herbulot, 1966
M. trifida Herbulot, 1966

MELINOESSA Herrich-Schäffer, [1855]
OBRUSSA Saalmüller, 1891
M. catenata (Saalmüller), 1891
M. guenoti Herbulot, 1982

MESOTHISA Warren, 1905
M. dubiefi Viette, 1977
M. ozola Prout, 1926
M. tanala Herbulot, 1968

MILOCERA Swinhoe, 1904
M. horaria Swinhoe, 1904

NEGLOIDES Prout, 1931
N. oceanitis Prout, 1931

NOPIA Walker, 1861
N. albilinea (Thierry-Mieg), 1907
prolucens Prout, 1915
N. albistriga (Warren), 1899
N. andravahana Viette, 1968
N. andriana Viette, 1968
N. andrivola Viette, 1968
N. avelona Viette, 1968
N. fletcherana Viette, 1968
N. gracilipes Herbulot, 1954
N. herbuloti bathiei Viette, 1981
N. herbuloti conspersa Viette, 1981
N. herbuloti herbuloti Viette, 1981
N. oberthuri (Dognin), 1911
N. radiata Herbulot, [1957]

Source : MNHN, Paris

OCHROPLUTODES Warren, 1895
O. hova Herbulot, 1954

ORBAMIA Herbulot, 1966
O. pauperata Herbulot, 1966

PETRODAVA Walker, [1863]
P. fletcheri Viette, 1970
P. madecassaria (Boisduval), 1833
mangiferaria Boisduval, 1833
miegii Mabille, 1882
olivata insularis Warren, 1899

PSILOCEREA Saalmüller, 1880
P. anearia Swinhoe, 1904
P. aspilates Herbulot, 1954
P. barychorda Prout, 1932
P. carbo Herbulot, 1970
P. catenosa Herbulot, 1970
P. cuprea Herbulot, 1959
P. dysonaria Swinhoe, 1904
[P. ferruginaria ferruginaria (Mabille), 1898]
P. ferruginaria pallidizona Herbulot, 1959
P. griveaudi Herbulot, 1959
[P. harmonia harmonia Prout, 1932]
P. harmonia jacobi Prout, 1932
P. kenricki Prout, 1925
P. lemur Herbulot, 1954
P. monochroma Herbulot, 1959
P. nigromaculata Warren, 1897
P. olsoufieffae Prout, 1932
P. penicillata Herbulot, [1957]
P. phrynogyna Herbulot, 1954
P. pronisi Viette, 1980

Source : MNHN, Paris

P. rachicera (Butler), 1880
P. scardamyctes Prout, 1925
P. severa Prout, 1932
P. swinhoei Herbulot, 1959
P. tigrinata Saalmüller, 1880
P. toulgoeti Herbulot, 1959
P. tristigma robusta Herbulot, 1972
P. tristigma tristigma Herbulot, 1959
P. vestitaria Swinhoe, 1904
P. viettei Herbulot, 1954
P. virescens Herbulot, 1954
P. wintreberti Herbulot, 1970

RACOTIS Moore, [1887]
R. deportata Herbulot, 1970
R. squalida (Butler), 1878
    voeltzkowii Pagenstecher, 1907
R. zebrina Warren, 1899

RHODOPHTHITUS Butler, 1880
R. betsileanus Herbulot, 1965
R. formosus Butler, 1880

SCARDAMIA Guenée, 1857
[S. maculata maculata Warren, 1897]
S. maculata percitraria Fryer, III-1912
    neeraria Oberthür, VII-1912

SEMIOTHISA Hübner, 1818
S. avitusarioides Herbulot, [1957]
S. bupalaria Herbulot, 1954
S. crassilembaria (Mabille), 1880
S. herbuloti Viette, 1973
S. hypactinia (Prout), 1916

Source : MNHN, Paris

S. livorosa Herbulot, 1965
S. megalesia Viette, 1975
[S. natalensis natalensis (Warren), 1904]
S. natalensis coronoleucas (Prout), 1915
S. normata (Walker), 1861
    malefidaria Mabille, 1880
S. orthostates (Prout), 1915
S. peyrierasi Viette, 1975
[S. separata separata (Warren), 1899]
S. separata conjugata Herbulot, 1966
[S. simplicilinea simplicilinea (Warren), 1905]
S. simplicilinea pagenstecheri Herbulot, 1979 (n. n.)
    trigonata Pagenstecher, 1907 (n. pr. hom. second.)
[S. streniata streniata (Guenée), 1857]
S. streniata arata (Saalmüller), 1891
    albogrisearia Mabille, 1900
    flavipicta Bastelberger, 1907
S. tetragraphicata (Saalmüller), 1880
    balteata Saalmüller, 1891
S. trirecurva trirecurva (Saalmüller), 1891
S. tsaratanana Viette, 1980
[S. umbrata umbrata (Warren), 1897]
S. umbrata juvenilis Herbulot, 1965

STEGANOMIMA Herbulot, 1972
S. delphinensis Viette, 1979
S. laurentensis Viette, 1979
S. polymorpha Herbulot, 1972

TEPHRINA Guenée, [1845]
T. arenularia (Mabille), 1880
T. averyi Viette, 1980
T. banian Viette, 1981
T. bilineata (Warren), 1895
    antennata Warren, 1897

Source : MNHN, Paris

T. contexta Saalmüller,1891
    caeca Saalmüller, 1891
    modestaria Pagenstecher, 1907
T. devecta (Herbulot), 1966
T. malesignaria Mabille, 1880
[T. pulinda pulinda (Walker), 1860]
T. pulinda deerraria Walker, 1861
T. sakalava Herbulot, 1954
T. univirgaria Mabille, 1880

XENIMPIA Warren, 1895
    HEXERIS Saalmüller, 1891 (n. pr.)
    TRIPRORA Warren, 1897 (n. n.)
X. clenchi Viette, 1980
X. fletcheri Herbulot, 1954
X. transmarina Herbulot, 1961
X. trizonata (Saalmüller), 1891
    trivittata Mabille, 1900

XENOSTEGA Warren, 1899
X. eurhythma Prout, 1934
X. madecassa Viette, 1973
X. ochracea (Butler), 1879
    rimosaria Saalmüller, 1891
    atricostaria Mabille, 1898
X. segmentaria (Saalmüller), 1891
X. treptostiches Prout, 1934

XYLOPTERYX Guenée, 1857
X. doto doto Prout, 1925
X. cowani Viette, 1972

ZAMARADA Moore, [1887]
Z. aureomarginata Pagenstecher, 1907
Z. calypso Prout, 1926
[Z. excavata excavata Bethune-Baker, 1913]

Source : MNHN, Paris

Z. excavata acis Fletcher, 1974
Z. griveaudi Fletcher, 1974
Z. oxybeles Fletcher, 1974
Z. viettei Fletcher, 1974

ZEUCTOCLEORA Prout, 1929
Z. una Prout, 1929

CALLIDULIDAE

GRIVEAUDIA Viette, 1958
G. charlesi Viette, 1968
G. nigropuncta Viette, 1958
G. vieui Viette, 1958

HELICOMITRA Butler, 1878
CALOSCHEMIA Mabille, [1879]
H. pulchra Butler, 1878
monilifera Mabille, [1879]

URANIIDAE

URANIINAE

CHRYSIRIDIA Hübner, [1823]
RHIPHEUS Swainson, 1833
THALIURA Duncan, 1837
C. rhipheus (Drury), 1773
rhipheus Stoll, 1782 (n. pr.)
rhiphearia Hübner, [1823] (n. n.)
var. madagascariensis Lesson, 1831
dasycephalus Swainson, 1833 (n. n. non nécess.)
druryi Boisduval, 1874
crameri Maassen, 1879
ab. laetevirens Oberthür, 1898
ab. melania Oberthür, 1898
ab. catalai Le Moult, 1933
ab. cloitrei Le Moult, 1933

Source : MNHN, Paris

ab. cyanescens Le Moult, 1933
ab. gasteaui Le Moult, 1933

URAPTERITRA Viette, 1972
U. antsianakaria (Oberthür), 1923
U. falcifera (Weymer), 1892
U. lobularia (Mabille), 1880 (n. n.)
fasciata Mabille, 1879 (n. pr.)
U. mabillei Viette, 1972
U. malgassaria (Mabille), 1879
U. montana Viette, 1972
U. piperita (Oberthür), 1923
U. suavis (Oberthür), 1923

MICRONIINAE

ACROPTERIS Geyer, 1832
A. illiturata Warren, 1897
A. insticta Warren, 1897
A. vacuata Warren, 1897

EPIPLEMINAE

DIRADES Walker, 1866
D. bonoraae Boudinot, 1982
D. incerta Boudinot, 1982
D. theclata (Guenée), 1857
sigillata Mabille, 1898

EPIPLEMA Herrich-Schäffer, [1855]
E. andringitra Boudinot, 1982
E. ankafina Boudinot, 1982
E. bongo Boudinot, 1982
E. carayoni Boudinot, 1982
E. fletcheri Boudinot, 1982
E. griveaudi Boudinot, 1982
E. herbuloti Boudinot, 1982
E. lemairei Boudinot, 1982

Source : MNHN, Paris

E. malagasy Boudinot, 1982
E. pauliani Boudinot, 1982
E. perineti Boudinot, 1982
E. peyrierasi Boudinot, 1982
E. sogai Boudinot, 1982
E. toulgoeti Boudinot, 1982

MADEPIPLEMA Boudinot, 1982
M. andrefana Boudinot, 1982
M. zombitsy Boudinot, 1982

NOTODONTIDAE

NOTODONTINAE

ACRASIODES Kiriakoff, 1963
A. io (Viette), 1954

ACROCTENA Saalmüller, 1884
SPODIOSOMERA Kiriakoff, 1960
A. arguta Kiriakoff, 1969
A. fissura Saalmüller, 1884
A. lilacina (Kenrick), 1917
argentea Kiriakoff, 1960
A. nebulosa Kiriakoff, 1969
A. pallida (Butler), 1882
oculata Kiriakoff, 1960

AMBINA Kiriakoff, 1962
A. andranoma Kiriakoff, 1969
A. dorsalis (Kiriakoff), 1960
A. insufficiens (Kiriakoff), 1960
A. kodamire (Viette), 1954
A. ochreopicta (Kenrick), 1917
A. ochribasis (Kiriakoff), 1960
A. septentrionalis Kiriakoff, 1969
A. spissicornis (Mabille), 1900
A. trioculata Kiriakoff, 1969

Source : MNHN, Paris

ANALAMA Kiriakoff, 1960
A. conspicua Kiriakoff, 1960
A. obliquifascia (Kenrick), 1917
A. perinetensis (Kiriakoff), 1958

ANTHEUA Walker, 1855
A. haasi (Saalmüller), 1884

ANTOROKA Kiriakoff, 1969
A. munda Kiriakoff, 1969

ANTSALOVA Kiriakoff, 1960
A. jeanneliana (Viette), 1954
A. musculus Kiriakoff, 1960
A. pauliani Kiriakoff, 1969

ARTANASA Kiriakoff, 1960
A. viettei Kiriakoff, 1960

ATRASANA Walker, 1856
A. brunneis Viette, 1954
A. malgassa (Viette), 1955

DASYCHOPROCTIS Hering, 1926
D. confusa Griveaud, 1977
D. dubiosa Hering, 1926
D. euryala (Viette), 1955

DESMEOCRAERA Wallengren, 1865
D. antiopa Viette, 1954
D. miata Viette, 1955
D. robustior Kiriakoff, 1960

ELAPHRODES Bethune-Baker, 1909
E. simplex erato Viette, 1972
E. simplex simplex (Viette), 1955

Source : MNHN, Paris

EPICERURINA Kiriakoff, 1969
E. grisea Kiriakoff, 1969

ERAMOS Kiriakoff, 1958
E. viridissima Kiriakoff, 1958

EUTROTONOTUS Gaede, 1928
E. albidilinea Gaede, 1928
E. ameles Kiriakoff, 1960
E. basistriga Kiriakoff, 1960
E. carignanus Kiriakoff, 1963
E. catalai Kiriakoff, 1969
E. margarethae Kiriakoff, 1960
E. mediofascia Kiriakoff, 1960
E. pratti (Kenrick), 1917
E. psilodoxa Viette, 1955
E. rectilinea Kiriakoff, 1960
E. subvinaceus Kiriakoff, 1960
E. viettei Kiriakoff, 1960
E. zeta Kiriakoff, 1960

EXANTONGILA Fletcher, 1980 (n. n.)
ANTONGILA Kiriakoff, 1958 (n. pr.)
E. antongilensis (Viette), 1955

GALONA Karsch, 1895
G. serena Karsch, 1895

GRIPHOCERURA Kiriakoff, 1958
G. malgassica (Kenrick), 1917

IRIDOPLITIS Kiriakoff, 1955
I. malgassica Kiriakoff, 1960

ITALAVIANA Kiriakoff, 1960
I. griveaudi Kiriakoff, 1960

Source : MNHN, Paris

MALGADONTA Kiriakoff, 1962
M. idioptila (Bethune-Baker), 1916
nigripunctella Viette, 1955

NESOCHADISRA Kiriakoff, 1969
N. protea Kiriakoff, 1969

NESOPTILURA Kiriakoff, 1961
N. malgassica Kiriakoff, 1961

OCHROCALLIOPE Kiriakoff, 1958
O. dubiefae Viette, 1978
O. grandidieranum (Viette), 1954
viettei Kiriakoff, 1958
O. mediobrunnea (Kiriakoff), 1960
O. sambava Kiriakoff, 1963

OCHROSOMERA Kiriakoff, 1969
O. itremo Viette, 1978
O. marojejia (Kiriakoff), 1963
O. vanja Kiriakoff, 1969

OMOCERINA Kiriakoff, 1970
O. viettei Kiriakoff, 1970

PACHYCISPIA Butler, 1882
P. picta Butler, 1882
catalaiella Viette, 1954
f. *laurenconia* Viette, 1954

PARALERODES Kiriakoff, 1969
P. albosparsatus (Kenrick), 1914

PLASTYSTAURA Kiriakoff, 1965
P. kiriakoffi Minet, 1983

Source : MNHN, Paris

RASEMIA Kiriakoff, 1962
R. descarpentrianum (Viette), 1954

RHENEA Saalmüller, 1884
R. circumcincta (Saalmüller), 1880

RHYNCHOPHALERINA Kiriakoff, 1969
R. inexpectata Kiriakoff, 1969

ROMALEOSTAURA Kiriakoff, 1960
R. insularis Kiriakoff, 1960

SCHEDOSTAUROPUS Kiriakoff, 1960
S. elegans Kiriakoff, 1960
S. geminus (Gaede), 1928
    isaka Viette, 1954

SCRANCIA Holland, 1893
S. cadoreli Viette, 1972
S. ioptila (Viette), 1955
S. tuleara Kiriakoff, 1963

TRICHOLOBA Hampson, 1910
T. magnifica Viette, 1955

VIETTEELLA Kiriakoff, 1958
V. madagascariensis (Draeseke), 1937
    toulgoetianum Viette, 1954
V. nigrilineata Kiriakoff, 1969

ZELOMERA Butler, 1882
Z. imitans Butler, 1882
    imitans ankaratrensis Viette, 1954
Z. kiriakoffi Viette, 1972

Source : MNHN, Paris

THAUMETOPOEINAE

ANAPHE Walker, 1855
A. aurea Butler, 1892
unicolor Oberthür, 1922

FANAMBANA Kiriakoff & Viette, 1969
F. anomoeotina Kiriakoff & Viette, 1969
F. pyralidina Kiriakoff & Viette, 1969

HYPSOIDES Butler, 1882
COENOSTEGIA Mabille, 1891
H. ambrensis Poujade, 1903
H. anosibeana (Oberthür), 1922
H. antsianakana (Oberthür), 1922
H. barrei (Mabille), 1891
H. bipars Butler, 1882
H. befotakana Viette, 1965
H. cleotis Swinhoe, 1907
H. conglomerata (Oberthür), 1923
H. culminidentata (Oberthür), 1923
H. diego (Coquerel), 1855
H. flavens (Mabille), 1891
H. kiriakoffi Viette, 1965
H. lambertoni (Oberthür), 1922
H. meloui (Oberthür), 1922
H. paulinus (Oberthür), 1923
H. placidus (Oberthür), 1923
H. radama (Coquerel), 1855
coquereli Oberthür, 1922
var. albina Olsoufieff, 1946
var. marginata Olsoufieff, 1946
var. melanina Olsoufieff, 1946
var. radiata Olsoufieff, 1946

Source : MNHN, Paris

H. semifusca Kiriakoff, 1969
H. singularis Kiriakoff, 1969
H. timoleon (Oberthür), 1923

NESANAPHE Kiriakoff, 1969
N. mirabilis (Viette), 1955
N. zombitsyana (Viette), 1965

PSEUDOHYPSOIDES Viette, 1960
P. bicolor Viette, 1960
P. unicolor Viette, 1960
P. vadoni Viette, 1960

LYMANTRIIDAE

ABAKABAKA Griveaud, 1976
A. fuliginosa (Saalmüller), 1884
A. phasiana (Butler), 1882

ALINA Griveaud, 1976
A. dujardini Griveaud, 1977
A. ochroderoea (Mabille), 1898
chloebapha Collenette, 1930
A. virida Griveaud, 1977

ANKOVA Griveaud, 1976
A. belessichares (Collenette), 1936
A. lignea (Butler), 1879

APHOMOEOMA Collenette, 1959
A. mesembrinum Collenette, 1959

CADORELA Griveaud, 1973
C. translucida Griveaud, 1973

Source : MNHN, Paris

COLLENETTEMA Griveaud, 1977
C. albipes Griveaud, 1977
C. andriai Griveaud, 1977
C. chionoptera (Collenette), 1936
C. crocipes (Boisduval), 1833
C. ephala (Collenette), [1956]
C. micca (Collenette), [1956]
C. mona (Collenette), [1956]
semna Collenette, 1959
C. ochrobasis (Collenette), 1938
C. peyrierasi Griveaud, 1977
C. randimbyi Griveaud, 1977
C. sogai Griveaud, 1977
C. sufflava Griveaud, 1977
C. translucida Griveaud, 1977
C. xanthoma (Collenette), 1931

CROREMOPSIS Hering, 1926
C. argenna (Mabille), 1900
sericea Kenrick, 1914
innocens Hering, 1926

EOPIRGA Hering, 1926
E. candida Hering, 1926
E. heptasticta (Mabille), 1879
E. sanctamaria Griveaud, 1977

ERIKA Griveaud, 1976
E. analalava Griveaud, 1976

EUPROCTIS Hübner, [1819]
SPHRAGEIDUS Maes, 1984
E. ankasoka Griveaud, 1977
E. apoblepta Collenette, 1953

Source : MNHN, Paris

bernardi Griveaud, 1973
E. bipuncta Griveaud, 1977
E. brunea (Griveaud), 1973
E. emilei Griveaud, 1973
E. eurybia Collenette, 1959
E. fervida (Walker), 1863
E. imerina Griveaud, 1977
E. incommoda (Butler), 1882
pallilimba Collenette, [1956]
E. juliettae Griveaud, 1973
E. lakato Griveaud, 1977
E. lemuria (Hering), 1926
oxyptera Collenette, 1936
E. limonea (Butler), 1882
E. mahafalensis Griveaud, 1973
E. marojejya Griveaud, 1973
E. moramanga Collenette, [1956]
E. ochrea (Butler), 1878
aureoplaga Kenrick, 1914
frigidior Collenette, 1932
silacea Collenette, 1953
E. perixesta Collenette, 1954
E. producta Walker, 1863
depauperata Mabille, 1880
E. putilla Saalmüller, 1884
E. sambirano Griveaud, 1977
E. semaea Collenette, [1956]
E. stenobia Collenette, 1959
f. interrupta Griveaud, 1977
E. titania altitudina Griveaud, 1970
E. titania titania Butler, 1879
E. turlini Griveaud, 1977

FANALA Griveaud, 1976

Source : MNHN, Paris

F. abbreviata (Kenrick), 1914
F. ambodiriana Griveaud, 1977

GALLIENICA Griveaud, 1976
G. ambahona (Collenette), 1954
G. andringitra Griveaud, 1977
G. antongila Griveaud, 1977
G. brunea Griveaud, 1977
G. candida Griveaud, 1977
G. didya Griveaud, 1977
G. griveaudi (Collenette), 1959
G. lakato Griveaud, 1977
G. lineata Griveaud, 1977
G. maligna (Butler), 1882
G. mandraka Griveaud, 1977
G. nosivola (Collenette), 1959
G. sanguinea (Hering), 1926
G. sphenosema (Collenette), 1959
G. viettei Griveaud, 1977
G. violacea Griveaud, 1977

GRIVEAUDYRIA Viette, 1984 (n. n.)
LEMURIANA Griveaud, 1976 (n. pr.)
G. mascarena (Butler), 1878

HOMOEOMERIA Wallengren, 1865
H. cretosa (Saalmüller), 1884
H. iroceraea Collenette, 1959

JABAINA Griveaud, 1976
J. albimacula Griveaud, 1977
J. ania (Hering), 1926
J. apicimacula Griveaud, 1977
J. betschi Griveaud, 1977

Source : MNHN, Paris

J. cowani Griveaud, 1977
J. gutierrezi Griveaud, 1977
J. hiaraka Griveaud, 1977
J. ithystropha (Collenette), 1939
J. lakato Griveaud, 1977
J. sakaraha (Collenette), 1959
J. sogai Griveaud, 1977
J. uteles (Collenette), 1936

KINTANA Griveaud, 1976
K. ocellatula (Hering), 1926 (n. n.)
ocellata Kenrick, 1914 (n. pr.)

LABORDEA Griveaud, 1976
L. chalcoptera (Collenette), 1936
L. hedilacea (Collenette), 1936
L. leucolineata Griveaud, 1977
L. malgassica (Kenrick), 1914
L. marmor (Mabille), 1880
clavis Saalmüller, 1884
L. prasina (Butler), 1882
nigrostriata Kenrick, 1914
malgassica Hering, 1926
L. suarezi Griveaud, 1977

LAELIOLINA Hering, 1926
L. griveaudi Viette, 1984
L. paetula Hering, 1926
madagascariensis Collenette, 1934
L. rubra Griveaud, 1977

LANITRA Griveaud, 1976
L. andapa Griveaud, 1977
L. hexamitobalia (Collenette), 1936

Source : MNHN, Paris

LEPTEPILEPTA Collenette, 1929
L. betschi Griveaud, 1977
L. diaphanella (Mabille), 1898
    caudata Collenette, 1929
L. umbrata (Griveaud), 1973

LEUCOMA Hübner, 1822
L. lechrisemata Collenette, 1959

LYMANTICA Collenette, 1936
L. arrheta Collenette, 1959
L. binotata (Mabille), 1880
    griseostriata Kenrick, 1914
    atala Swinhoe, 1923 (n. n. non nécess.)
L. brunneata (Kenrick), 1914
L. canariensis (Kenrick), 1914
L. castanea (Kenrick), 1914
L. castaneostriata (Kenrick), 1914
L. dubia (Kenrick), 1914
L. dulcinea (Butler), 1882
    didymata Kenrick, 1914
L. hypobolimaea (Collenette), 1939
L. joannisi (Le Cerf), 1921
L. kenricki (Swinhoe), I-1923 (n. n.)
    variegata Kenrick, 1914 (n. pr.)
    ornata Oberthür, IX-1923
L. lamda (Collenette), 1936
L. leucophaes (Collenette), 1936
L. lineata Griveaud, 1977
L. malgassica (Kenrick), 1914
L. oinoa (Collenette), [1956]
L. phaeosericea (Mabille), 1884
L. polycyma (Collenette), 1936
L. polysticta (Collenette), 1929

Source : MNHN, Paris

L. pruinosa (Butler), 1879
    roseicoxa Kenrick, 1914
L. radiata Griveaud, 1977
L. rosea (Butler), 1879
    rufotincta Kenrick, 1914
L. rufofusca (Mabille), 1900
    epelytes Collenette, 1936
L. russula (Collenette), 1933
L. rusticàna (Hering), 1927
L. suarezia (Mabille), 1898
L. velutina (Mabille), 1879

MADEMA Griveaud, 1977
M. viettei (Collenette), 1959

MASOANDRO Griveaud, 1976
M. ambohimanga Griveaud, 1977
M. itremo Griveaud, 1977
M. peculiaris (Butler), 1879
M. polia (Collenette), 1936
M. viettei Griveaud, 1977

MPANJAKA Griveaud, 1976
M. albicosta Griveaud, 1977
M. albovirida (Griveaud), 1970
M. betschi (Griveaud), 1974
M. bruneosparsa Griveaud, 1977
M. cadoreli Griveaud, 1977
M. collenettei (Griveaud), 1974
M. conioptera (Collenette), 1936
M. cyrtozona (Collenette), 1936
M. cydista (Collenette), 1954
M. disjunctifascia (Collenette), 1936
M. elegans (Butler), 1882

Source : MNHN, Paris

M. euthyzona (Collenette), 1959
M. funebra Griveaud, 1977
M. gentilis (Butler), 1879
    problematica Hering, 1926
M. grandidieri (Butler), 1882
M. hercules Griveaud, 1977
M. junctifascia (Collenette), 1936
M. leucopicta (Collenette), 1936
M. maculata (Griveaud), 1974
M. montana (Griveaud), 1974
M. nigrosparsata (Kenrick), 1914
M. obscura Griveaud, 1977
M. olsoufieffae (Collenette), 1936
M. pastor (Butler), 1882
M. pauliani Griveaud, 1977
M. perinetensis (Collenette), 1959
M. peyrierasi Griveaud, 1977
M. polioides (Collenette), 1959
M. problema (Collenette), 1959
M. pyrsonata (Collenette), 1939
M. renominata (Strand), 1915 (n. n.)
    moerens Butler, 1882
    butleri Swinhoe, 1923 (n. n.)
M. rubrimacula Griveaud, 1977
M. titan (Collenette), 1959
M. varians Griveaud, 1977
M. vibicipennis (Butler), 1879
M. viettei (Collenette), 1954
M. viola (Butler), 1879

NAROMA Walker, 1856
N. madecassa Griveaud, 1972

NOLIPROCTIS Hering, 1926

Source : MNHN, Paris

N. milupa Nye, 1980 (n. n.)
pumila Butler, 1882 (n. pr.)
N. robinsoni Griveaud, 1977
N. sogai (Griveaud), 1974
N. vadoni Griveaud, 1977

NOLOSIA Hampson, 1900
N. marmorata Hampson, 1900

NUMENOIDES Butler, 1879
N. antsingyensis Griveaud, 1977
N. grandis Butler, 1879
N. occidentalis Griveaud, 1977

OGOA Walker, 1856
O. melanocera (Mabille), 1879
malagassica Rothschild, 1918
O. vitrina (Mabille), 1879

OLAPA Walker, 1855
O. malagasy Griveaud, 1977
O. notia Collenette, 1959
O. terina Collenette, 1959

ORANA Griveaud, 1976
O. delicata Griveaud, 1977
O. grammodes (Hering), 1926
O. palea Griveaud, 1977

PELOROSES Collenette, [1956]
P. praestans (Saalmüller), 1884
chelonia Le Cerf, 1921
aurantiaca Oberthür, 1923

Source : MNHN, Paris

PIRGULA Tessmann, 1921

PIRGULINA Hering, 1926

P. delicata Griveaud, 1973

P. jordani (Hering), 1926

P. melanoma Collenette, 1936

P. monopunctata Griveaud, 1973

P. polylopha Collenette, 1959

P. sexpunctata Griveaud, 1973

PORTHESAROA Hering, 1926

P. aureopsis Hering, 1926

P. lithoides (Collenette), 1936

P. masama Griveaud, 1977

P. parvula (Kenrick), 1914

P. procincta (Saalmüller), 1880

P. xanthoselas Collenette, 1959

PSALIS Hübner, 1823

P. punctuligera (Mabille), 1880

PYRAMOCERA Butler, 1880

P. barica (Mabille), 1879

fuliginea Butler, 1880

fumosa Saalmüller, 1884

uxor Saalmüller, 1884

RADAMARIA Griveaud, 1976

R. miselioides (Kenrick), 1914

R. salvatgei Griveaud, 1977

R. vadoni Griveaud, 1977

R. zena (Hering), 1926

RAHONA Griveaud, 1976

R. albilunula (Collenette), 1936

R. compseuta (Collenette), 1939

Source : MNHN, Paris

RIVOTRA Griveaud, 1976
R. chalcocrata (Collenette), 1931
R. confusa Griveaud, 1977
R. mantasoa Griveaud, 1977
R. perissa (Collenette), 1959
R. tsaratanana Griveaud, 1977
R. viridipicta (Kenrick), 1914
R. zonobathra (Collenette), 1936

SALVATGEA Griveaud, 1977 (n. n.)
SUAREZIA Hering, 1926 (n. pr.)
S. beondroka Griveaud, 1977
S. bipuncta (Hering), 1926
S. lasioma (Collenette), 1959
S. pauliani Griveaud, 1977
S. reducta Griveaud, 1977
S. tsaratanana Griveaud, 1977

SCAPHOCERA Saalmüller, 1884
S. marginepunctata (Saalmüller), 1878
S. turlini Griveaud, 1973

SIRANA Griveaud, 1976
S. ankalirano Griveaud, 1977
S. beloha Griveaud, 1977
S. lygropis (Collenette), 1954

STENAROA Hampson, 1910
PERINETIA Collenette; 1936
S. crocea Griveaud, 1977
S. flavescens Griveaud, 1977
S. ignepicta Hampson, 1910
S. miniata (Kenrick), 1914
leucocloea Collenette, 1936
S. rubriflava Griveaud, 1973

Source : MNHN, Paris

SYCHNACEDES Collenette, 1953
    HOMAROA Collenette, [1956]
S. epiclithra (Collenette), [1956]
    frieda Collenette, 1959
S. perroti (Oberthür), 1922
    brontonepha Collenette, 1931
    idiopis Collenette, 1953
    tamsi Collenette, 1959

TURLINA Griveaud, 1976
T. punctata Griveaud, 1976

VARATRA Griveaud, 1976
V. acosmeta (Collenette), 1939

VIETTEMA Griveaud, 1977
V. ratovosoni (Viette), 1967
V. sakaraha Griveaud, 1977

VIETTERIA Griveaud, 1976
V. ampliata ampliata (Butler), 1878
    denudata Hering, 1926
V. ampliata tsaratananae Griveaud, 1970
V. audeoudi (Collenette), 1939
V. aurantiaca (Kenrick), 1914
    luteolata Kenrick, 1914
V. aureotincta (Kenrick), 1914
V. diaereta (Collenette), 1959
V. galactina (Mabille), 1880
    colini Mabille, 1893
    lemuria Hering, 1926
V. leucopsaroma (Collenette), 1959

VOHITRA Griveaud, 1976
V. bara (Collenette), 1939

Source : MNHN, Paris

V. melissograpta (Collenette), 1936

VOLANA Griveaud, 1976
V. cyclota (Collenette), 1959
V. flavescens Griveaud, 1977
V. lakato Griveaud, 1977
V. lichenodes (Collenette), 1936
V. masoala Griveaud, 1977
V. mniara (Collenette), 1936
V. perineti Griveaud, 1977
V. phloeodes (Collenette), 1936

ZAVANA Griveaud, 1976
Z. acroleuca (Hering), 1926
    batoides *spirucha* Collenette, 1954
Z. iodnephes (Collenette), 1936

SYNTOMIDAE

SYNTOMINAE

DUBIANACLIA Griveaud, 1964
D. amplificata (Saalmüller), 1880
D. butleri (Mabille), 1882
    distincta Saalmüller, 1884
    expallescens Saalmüller, 1884
    extensa Saalmüller, 1884
    eleonora Oberthür, 1923
    severina Oberthür, 1923
D. contigua (Saalmüller), 1884
D. quinquemacula confusa Griveaud, 1969
D. quinquemacula quinquemacula (Mabille), 1882
    cambouei Oberthür, 1893
    perroti Oberthür, 1893

Source : MNHN, Paris

D. robinsoni Griveaud, 1964

FLETCHERINIA Griveaud, 1964
F. decaryi Griveaud, 1964

MACULONACLIA Griveaud, 1964
M. agatha (Oberthür), 1893
M. altitudina Griveaud, 1964
M. ankasoka Griveaud, 1964
M. bicolorata Griveaud, 1967
M. brevipenis Griveaud, 1964
M. buntzae Griveaud, 1964
M. delicata Griveaud, 1964
M. dentata Griveaud, 1964
M. douquettae Griveaud, 1973
M. elongata Griveaud, 1964
M. flamea Griveaud, 1967
M. griveaudi Viette, 1987
M. grjebinei Griveaud, 1964
M. itsikiorya Griveaud, 1969
M. lambertoni Griveaud, 1964
M. leopardina (Rothschild), 1911
M. lokoba Griveaud, 1964
M. matsabory Griveaud, 1967
M. minuscula Griveaud, 1973
M. muscella (Mabille), 1884
    flavia Oberthür, 1893
    lucia Oberthür, 1893
    subfenestrata Aurivillius, 1900
    marietta Oberthür, 1909
    muscella ab. muscellula Strand, 1916
M. nigrita Griveaud, 1964
M. obliqua Griveaud, 1964
M. obscura Griveaud, 1967
M. parvifenestrata Griveaud, 1964

Source : MNHN, Paris

M. petrusia Griveaud, 1967
M. sanctamaria Griveaud, 1964
M. tampoketsya Griveaud, 1969
M. tenera (Mabille), 1879
M. truncata Griveaud, 1964
M. viettei Griveaud, 1964

MELANONACLIA Griveaud, 1964
M. luctuosa (Oberthür), 1911
M. lugens (Oberthür), 1893
M. moerens (Oberthür), 1911
M. nigra Griveaud, 1964
M. perplexa Griveaud, 1964
M. toulgoeti Griveaud, 1964

MICRONACLIA Hampson, 1898
M. imaitsia Griveaud, 1964
M. mimetica Griveaud, 1964
M. simplex (Butler), 1879

SOGANACLIA Griveaud, 1964
S. roedereri Griveaud, 1970
S. tsaratananae Griveaud, 1970
S. viridisparsa Griveaud, 1964

STICTONACLIA Hampson, 1898
S. anastasia (Oberthür), 1893
S. andriai Griveaud, 1964
S. blandina (Oberthür), 1893
    alluaudi Oberthür, 1911
S. marojejyensis Griveaud, 1964
S. myodes (Guérin-Méneville), [1832]
    anapera Mabille, 1879
    nathalia Oberthür, 1923
S. reducta Mabille, 1879

Source : MNHN, Paris

zygaenoides Mabille, 1884
maria Oberthür, 1909
maria var. hova Strand, 1920
maria var. albinescens Oberthür, 1923
maria var. confluens Oberthür, 1923
S. seyrigi Griveaud, 1964
S. subflava Griveaud, 1964

TENUINACLIA Griveaud, 1964
T. andapa Griveaud, 1964
T. melancholica (Le Cerf), 1921
T. oberthueri (Rothschild), 1911

THYROSTICTA Hampson, 1898
T. angustipennis Le Cerf, 1921
T. ankaratra Griveaud, 1964
T. bimacula Griveaud, 1964
T. bruneata Griveaud, 1969
T. cowani Griveaud, 1964
T. dilata Griveaud, 1964
T. dujardini Griveaud, 1969
T. incerta Griveaud, 1964
T. lacrimata Griveaud, 1964
T. melanisa Griveaud, 1969
T. minuta (Boisduval), 1833
T. octopunctata Rothschild, 1924
T. pauliani Griveaud, 1964
T. peyrierasi Griveaud, 1969
T. raharizonina Griveaud, 1964
T. ratovosoni Griveaud, 1964
T. rothschildi Griveaud, 1964
T. seguyi Griveaud, 1964
T. sylvicolens (Butler), 1878
quadrimacula Mabille, 1879
perpetua Oberthür, 1893

Source : MNHN, Paris

quadrimacula var. confluens Oberthür, 1893 (n. pr.)
quadrimacula var. holoxantha Zerny, 1912
T. triangulifera Griveaud, 1964
T. trimacula (Mabille), 1879
T. vestigii Griveaud, 1964
T. vieui Griveaud, 1964

TOULGOETINACLIA Griveaud, 1964
T. obliquipuncta (Rothschild), 1924

TRITONACLIA Hampson, 1898
T. inauramacula Griveaud, 1964
T. kefersteinii (Butler), 1882
T. melania (Oberthür), 1923
T. quinquepunctata Griveaud, 1967
T. stephania (Oberthür), 1923
T. tollinii(Keferstein), 1870

TSARAFIDYNIA Griveaud, 1964
T. blanci Griveaud, 1974
T. perpusilla (Mabille), 1880
bicolor Rothschild, 1911

TSIRANANACLIA Griveaud, 1964
T. formosa Griveaud, 1973
T. milloti Griveaud, 1964
T. sucini Griveaud, 1964
T. tripunctata Griveaud, 1964

VADONACLIA Griveaud, 1964
V. marginepuncta Griveaud, 1964

VITRONACLIA Griveaud, 1964
V. sogai Griveaud, 1964
V. veronica (Oberthür), 1893
magdalene Oberthür, 1893

Source : MNHN, Paris

EUCHROMIINAE

EUCHROMIA Hübner, [1819]
E. folletii (Guérin-Méneville), 1832
formosa Boisduval, 1833
E. madagascariensis (Boisduval), 1833

ARCTIIDAE

LITHOSIINAE

ALEPISTA Toulgoët, 1976
A. irregularis Toulgoët, 1976

ASTACOSIA Toulgoët, 1958
A. lineata Toulgoët, 1966
A. oblonga (Toulgoët), 1955
A. ornatrix Toulgoët, 1958

BIZONE Walker, 1854
CHIONAEMA Herrich-Schäffer, 1855
B. amatura Walker, 1863
hova Guenée, 1865
B. rejecta (Walker), 1854
B. saalmuelleri pauliani (Toulgoët), 1954
B. saalmuelleri saalmuelleri Butler, 1882
f. suberythraea Toulgoët, 1971

CRISTULOSIA Toulgoët, 1958
C. bilunata Toulgoët, 1958
C. deceptans (Toulgoët), 1956

EILEMA Hübner, [1819]
E. albidella Toulgoët, 1976 (n. n.)
albidula Toulgoët, 1966 (n. pr.)

Source : MNHN, Paris

E. alluaudi Toulgoët, 1968
E. angustula Toulgoët, 1966
E. ardens (Butler), 1882
    subrosea Mabille, 1898
E. argentea argentea (Butler), 1878
E. argentea infuscata Toulgoët, 1960
E. argentula Toulgoët, 1956
E. aspersa (Butler), 1882
E. aspersoides Toulgoët, 1957
E. bitincta Rothschild, 1924
    gen. aest. sordidescens Rothschild, 1924
E. carbunculosa Toulgoët, 1954
E. carnea (Butler), 1882
E. catalai Toulgoët, 1954
E. catenata (Mabille), 1900
    curvilinea Aurivillius, 1909
E. celsicola Toulgoët, 1966
E. chinchilla Toulgoët, 1957
E. cohabitans Toulgoët, 1960
E. comma Toulgoët, 1957
E. conspicua conspicua Rothschild, 1924
E. conspicua monticola Toulgoët, 1954
E. contempta Rothschild, 1924
E. contradicta Toulgoët, 1954
E. cramboides Kenrick, 1914
E. crassicosta Toulgoët, 1957
E. cribroides Kenrick, 1914
E. croceibasis Toulgoët, 1955
E. decaryi Toulgoët, 1955
E. distinguenda Toulgoët, 1957
E. fasciatella Strand, 1922 (n. n.)
    fasciata Butler, 1882 (n. pr. hom. second.)
E. flammea (Mabille), 1885
E. flexistriata (Butler), 1882

Source : MNHN, Paris

angustata Butler, 1882
angulosa Saalmüller, 1884
E. formosa Toulgoët, 1971
E. fulminans Toulgoët, 1960
E. griveaudi Toulgoët, 1960
E. heimi Toulgoët, 1954
E. homochroma ambrensis Toulgoët, 1971
E. homochroma homochroma Toulgoët, 1957
E. hova Toulgoët, 1954
E. hybrida griveaudiana Toulgoët, [1985]
E. hybrida hybrida Toulgoët, 1957
E. hybrida oberthueri Toulgoët, 1957
E. hybrida sogai Toulgoët, [1985]
E. hybrida vadoniana Toulgoët, [1985]
E. iluopsis Toulgoët, 1960
E. incertula Toulgoët, 1972
E. inconspicualis Kenrick, 1914
E. inornata Kenrick, 1914
E. insignis (Butler), 1882
E. instabilis Toulgoët, 1954
f. castanea Toulgoët, 1954
f. umbrosa Toulgoët, 1954
E. kingdoni (Butler), 1877
ab. albicella Strand, 1922 (n. n.)
albicans Butler, 1882 (n. pr.)
ab. luteomarginata Strand, 1922
E. lachesis Toulgoët, 1966
E. laurenconi Toulgoët, 1976
E. lemur Toulgoët, [V-] 1954
tortrix Toulgoët, [IX-] 1954
E. leucanicula Toulgoët, 1954
E. lividula Toulgoët, 1954
E. mabillei (Butler), 1882
E. maculosa (Saalmüller), 1884
E. margarita Toulgoët, 1957

Source : MNHN, Paris

E. marginata (Guérin-Méneville), [1844]
f. erythropleura Mabille, 1879
f. croceicolor Toulgoët, 1971
E. marioni Toulgoët, 1957
E. melanothorax Toulgoët, 1957
E. nigrociliata Aurivillius, 1909
E. nigrosparsa (Butler), 1882
ab. subnigrosparsa Strand, 1922
E. nonagrioides Toulgoët, 1957
E. notifera antsalova Toulgoët, 1960
E. notifera notifera (Saalmüller), 1880
E. pallidicosta (Mabille), 1900
humilis Kenrick, 1914
E. pauliani Toulgoët, 1955
E. paupercula Toulgoët, 1966
E. persephone Toulgoët, 1966
E. peyrierasi Toulgoët, 1976
E. phantasma Toulgoët, 1955
E. plantei Toulgoët, 1976
E. pseudofasciata Toulgoët, 1957
E. pseudosoror Toulgoët, 1957
E. punctistriata (Butler), 1882
f. carbonaria Toulgoët, 1957
f. ramdimbyi Toulgoët, 1957
E. purpureotincta Toulgoët, 1954
E. quadrangula Toulgoët, 1955
E. recticosta Toulgoët, 1956
E. rubiginea Toulgoët, 1954
E. sabulosula Toulgoët, 1954
E. simulatricula Toulgoët, 1955
E. sordida (Butler), 1882
E. suspecta Toulgoët, 1960
E. tardenota Toulgoët, 1971
E. trispilota (Saalmüller), 1880
var. pulvigera Toulgoët, 1954

Source : MNHN, Paris

E. tristis Toulgoët, 1954
E. umbrigera (Mabille), 1900
E. vicinula Toulgoët, 1954
E. viettei Toulgoët, 1954
E. voeltzkowi Aurivillius, 1909
E. xantholeuca Toulgoët, 1954

EXILISIA Toulgoët, 1958
E. andriai (Toulgoët), 1955
E. bijuga bijuga (Mabille), 1899
E. bijuga diegoi (Toulgoët), 1956
E. bilineata (Toulgoët), 1954
E. butleri Toulgoët, 1958
E. costimacula Toulgoët, 1958
E. falcata (Toulgoët), 1954
E. flavicapilla (Toulgoët), 1954
E. flavicincta Toulgoët, 1966
E. fletcheri (Toulgoët), 1956
E. lichenaria (Toulgoët), 1954
E. mabillei Toulgoët, 1958
E. marmorea (Butler), 1882
E. m-nigrum (Mabille), 1899
E. nebulosa Toulgoët, 1958
E. obliterata Toulgoët, 1958
E. ocularis (Toulgoët), 1954
E. olivascens (Toulgoët), 1954
E. parvula (Butler), 1882
E. perlucida (Toulgoët), 1954
E. placida (Butler), 1882
E. pluripunctata (Mabille), 1900
E. pseudomarmorea Toulgoët, 1958
E. pseudoplacida Toulgoët, 1958
E. punctata (Hampson), 1900
E. rufescens Toulgoët, 1958
E. viettei Toulgoët, 1958

Source : MNHN, Paris

ILEMODES Hampson, 1900
I. madagascariensis (Toulgoët), 1960

ISORROPUS Butler, 1880
I. funeralis (Kenrick), 1914
I. lateritea Toulgoët, 1957
I. splendidus Toulgoët, 1957
I. tricolor Butler, 1880
nigrodorsalis Le Cerf, 1921
rectiscissa Rothschild, 1924

METEXILISIA Toulgoët, 1958
M. citrago Toulgoët, 1958

MICROHYLE Hampson, 1905
M. fadella (Mabille), 1882
M. leopardella Toulgoët, 1972
M. macularia Toulgoët, 1976
M. viettei Toulgoët, 1976

MIMULOSIA Toulgoët, 1958
M. albipicta Toulgoët, 1958
M. alticola Toulgoët, 1976
M. centripuncta Toulgoët, 1958
M. flavescens Toulgoët, 1958
M. funerea Toulgoët, 1958
M. griveaudi Toulgoët, 1958
M. griveaudianus Toulgoët, 1980 (n. n.)
griveaudi Toulgoët, 1976 (n. pr.)
M. incerta Toulgoët, 1958
M. melaleuca Toulgoët, 1958
M. mimetica Toulgoët, 1958
M. orthochroma Toulgoët, 1958
M. perineti Toulgoët, 1958
M. proxima (Toulgoët), 1955

Source : MNHN, Paris

M. pseudotortrix (Toulgoët), 1955
M. pyraloides Toulgoët, 1958
M. rotunda (Toulgoët), 1955
M. separanda Toulgoët, 1958
M. suberythroea Toulgoët, 1958
M. suffusa Toulgoët, 1958
M. tortricoides (Toulgoët), 1955
M. undulosa Toulgoët, 1958

NOVOSIA Toulgoët, 1958
N. herbuloti (Toulgoët), 1954

OCHROTA Hopffer, 1862
O. arida (Toulgoët), 1955
O. bicoloria Toulgoët, 1958
O. convergens (Toulgoët), 1956
O. dissimilis (Toulgoët), 1956
O. imminuta (Saalmüller), 1880
O. malagassa (Strand), 1912
O. nigrolimbata Toulgoët, 1966
O. septentrionalis (Toulgoët), 1956

PARAONA Moore, 1878
P. bicolor Toulgoët, 1968
P. coccinicepa (Mabille), 1884

PARASICCIA Hampson, 1900
P. ochrorubens (Mabille), 1900

PAREXILISIA Toulgoët, 1958
P. bipunctoides (Toulgoët), 1954
P. diehli Toulgoët, 1958
P. indecisa (Toulgoët), 1956
P. simulator Toulgoët, 1958
P. submarginalis Toulgoët, 1958

Source : MNHN, Paris

PAULIANOSIA Toulgoët, 1958
P. clathrata Toulgoët, 1958

PELOSIA Hübner, [1819]
P. amaurobapha (Mabille), 1900
P. ankaratrae (Toulgoët), 1954
P. hampsoni (Toulgoët), 1960
P. meloui (Toulgoët), 1956
P. obtusoides obtusoides (Toulgoët), 1954
P. obtusoides sakalava (Toulgoët), 1960
P. plumosa (Mabille), 1900
P. tanala (Toulgoët), 1956
P. stictigramma (Hampson), 1908

PHRYGANOPTERYX Saalmüller, 1884
MAXIA Kirby, 1892 (n. n. non nécess., n. pr.)
PARAPHRYGIA Hampson, 1920
P. convergens Toulgoët, 1959
P. formosa Toulgoët, 1959
P. griveaudi Toulgoët, 1959
P. incerta Toulgoët, 1972
P. inexpectata Rothschild, 1931
P. intermedia Toulgoët, 1966
P. lemairei Toulgoët, 1973
P. nebulosa Toulgoët, 1959
P. occidentalis Toulgoët, 1959
P. pauliani Toulgoët, 1971
P. perineti Rothschild, 1933
P. postexcisa Rothschild, 1935
P. rectangulata Kenrick, 1914
P. rothschildi colorata Toulgoët, 1971
P. rothschildi rothschildi Toulgoët, 1959
P. saalmuelleri Rothschild, 1924
P. sogai Toulgoët, 1959

Source : MNHN, Paris

P. strigilata (Saalmüller), 1878
var. feminina Rothschild, 1924
P. triangularis Toulgoët, 1959
P. viettei Toulgoët, 1961
P. watsoni Toulgoët, 1977

PROXHYLE Toulgoët, 1959
P. cinerascens Toulgoët, 1959
P. vadoni (Toulgoët), 1954

SICCIA Walker, 1854
S. decolorata Toulgoët, 1954
S. humilis Rothschild, 1924
S. nigropunctana (Saalmüller), 1880
nigroarcuata Saalmüller, 1884 (n. nud.)

SPATULOSIA Toulgoët, 1966
S. malgassica Toulgoët, 1966

THUMATHA Walker, 1866
T. fuscescens Walker, 1866
infantula Saalmüller, 1880

TURLINIA Toulgoët, 1976
T. phalaenoides Toulgoët, 1976

VIETTESIA Toulgoët, 1959
V. aequalis Toulgoët, 1959
V. bella Toulgoët, 1959
V. bimaculosa Toulgoët, 1959
V. brunneomixta Toulgoët, 1959
V. erastrioides Toulgoët, 1959
V. geminata (Mabille), 1900
V. griseovariegata (Toulgoët), 1954

Source : MNHN, Paris

V. hampsoni Toulgoët, 1959
V. incerta Toulgoët, 1959
V. infuscata Toulgoët, 1959
V. lucida Toulgoët, 1959
V. luctuosa Toulgoët, 1959
V. modesta Toulgoët, 1959
V. multistrigata Toulgoët, 1959
V. ornatrix Toulgoët, 1959
V. pantherina Toulgoët, 1959
V. perroti Toulgoët, 1959
V. plumicornis (Butler), 1882
V. proxima Toulgoët, 1959
V. rufibasis Toulgoët, 1959
V. transversa Toulgoët, 1959
V. tristis Toulgoët, 1959
V. unipuncta Toulgoët, 1959
V. viettei Toulgoët, 1959
V. virginalis Toulgoët, 1959

ARCTIINAE

AMERILA Walker, 1855
PHRYGANEOMORPHA Wallengren, 1858
AMBLYTHYRIS Mabille, 1879
A. madagascariensis (Boisduval), 1847
vitripennis Blanchard, 1861
radama Mabille, 1879
[A. vitrea vitrea (Plötz), 1880]
A. vitrea saalmuelleri (Rothschild), 1911

AMPHICALLIA Aurivillius, 1900
A. pratti (Kenrick), 1914

AMSACTA Walker, 1855

Source : MNHN, Paris

A. duberneti Toulgoët, 1968

ANAPHELA Walker, 1855
    ARNOPHILA Mabille, 1880
A. stellata (Guérin-Méneville), [1844]
    luctifera Walker, 1855

ARGINA Hübner, [1819]
    ALYTARCHIA Wallengren, 1863
    XANTHESTHES Rambur, 1866
A. amanda (Boisduval), 1847
    albocincta Rambur, 1866
A. astrea (Drury), 1773
    cribraria Clerck, 1764 (n. pr.)
    guttata Rambur, 1866
    serrata Mabille, 1879

AXIOPOENIELLA Strand, 1909
A. laymerisa (Grandidier), 1867
    occultans Snellen van Vollenhoven, 1869
    lasti Rothschild, 1910

CREATONOTOS Hübner, [1819]
C. perineti Rothschild, 1933

FODINOIDEA Saalmüller, 1884
F. formosa Toulgoët, [1985]
F. pluto celsicola Toulgoët, [1985]
F. pluto pluto Toulgoët, 1961
F. pulchra Toulgoët, 1971
F. rectifascia Collenette, 1930
F. staudingeri laeta Toulgoët, 1957
F. staudingeri staudingeri Saalmüller, 1884
F. vectigera (Mabille), 1882

Source : MNHN, Paris

maculata Butler, 1885
ab. sanguinea Toulgoët, 1954

GALTARA Walker, [1863]
G. extensa (Butler), 1880

GALTARODES Toulgoët, 1980
G. ragonoti (Mabille), 1880
viettei Toulgoët, 1971

LAELAPIA Butler, 1879
L. notata Butler, 1879

NYCTEMERA Hübner, [1820]
N. biformis (Mabille), 1879
mabillei Butler, 1882
infumata Oberthür, 1916
N. gracilis Saalmüller, 1884
N. insulare (Boisduval), 1833
consors Butler, 1879
rasana Mabille, 1879
howa Strand, 1909
pallescens var. madagascarica Strand, 1909
N. virgo (Strand), 1909
insularis ab. proletaria Strand, 1909

PARACHELONIA Aurivillius, 1900
P. lasti (Rothschild), 1910
P. rubriceps (Mabille), 1879
biplagiata Gaede, 1926
P. simulans (Toulgoët), 1971

SPILOSOMA Curtis, 1825
S. brunneomixta Toulgoët, 1971

Source : MNHN, Paris

S. cellularis (Toulgoët), 1954
S. feminina Rothschild, 1933
S. griveaudi (Toulgoët), 1957
S. hercules (Toulgoët), 1956
S. luteoradians jugicola Toulgoët, 1976
S. luteoradians luteoradians (Toulgoët), 1954
S. luteoradians monochroma Toulgoët, [1985] (n. n.)
    madagascariensis Rothschild, 1933 (n. pr. hom. second.)
S. madagascariensis (Butler), 1882
    f. sparsipuncta Hampson, 1901
S. mediocinerea (Toulgoët), 1956
S. melanimon Mabille, 1880
    robleti Mabille, 1893
S. milloti (Toulgoët), 1954
S. nigrocincta(Kenrick), 1914
S. pauliani (Toulgoët), 1956
S. pseudambrensis (Toulgoët), 1961
S. turlini Toulgoët, 1973
S. viettei (Toulgoët), 1954
S. vieui (Toulgoët), 1957
S. virginalis (Butler), 1878
    morphe aspersa Mabille, 1879

UTETHEISA Hübner, [1819]
U. elata elata (Fabricius), 1798
    formosa Boisduval, 1833
[U. lotrix lotrix (Cramer), 1777]
U. lotrix lepida (Rambur), 1866
U. pulchella pulchella (Linnaeus), 1758
[U. pulchelloides pulchelloides Hampson, 1907]
U. pulchelloides vaga Jordan, 1939

AGANAINAE

ASOTA Hübner, [1819]

Source : MNHN, Paris

A. borbonica (Boisduval), 1833
insularis Boisduval, 1833
A. diastropha Prout, 1918

DIGAMA Moore, [1860]
D. malgassica Toulgoët, 1954
D. septempuncta Hampson, 1910

NOCTUIDAE

NOCTUINAE (incl. HELIOTHINAE)

ADISURA Moore, 1881
A. malagassica Rothschild, 1924
f. dimorph. anerythra Rothschild, 1924

AGROTIS Ochsenheimer, 1816
A. consentanea Mabille, 1880
A. ipsilon (Hufnagel), 1766
[A. longidentifera longidentifera (Hampson), 1903]
A. longidentifera ranavalo Viette, 1959
A. radama Viette, 1959
[A. spinifera spinifera (Hübner), [1808]]
A. spinifera spiculifera Guenée, 1852

AMAZONIDES Fletcher, 1961
A. confluxa (Saalmüller), 1891

AXYLIA Hübner, [1821]
A. annularis Saalmüller, 1891

HELIOTHIS Ochsenheimer, 1816
HELICOVERPA Hardwick, 1965
H. armigera armigera (Hübner), [1808]

Source : MNHN, Paris

[H. flavigera flavigera (Hampson), 1907]
H. flavigera insularis Viette, 1967
H. metachrisea (Hampson), 1903
H. posttriphaena (Rothschild), 1924
H. toddi (Hardwick), 1965

MABILLEANA Fletcher & Viette, 1962
M. pudens (Mabille), 1900

MASALIA Moore, 1881
M. epimethea (Viette), 1959
M. prochaskai (Viette), 1958

MENTAXYA Geyer, 1837
M. sexalata Viette, 1959
M. trisellata Viette, 1959

OCHROPLEURA Hübner, [1821]
O. elevata Viette, 1959
O. leucogaster (Freyer), 1831
O. marojejy Viette, 1961
O. portieri Viette, 1967

TIMORA Walker, 1856
T. pauliani Viette, 1961

HADENINAE

APOSPASTA Fletcher, 1959
A. intricata (Saalmüller), 1891

BRITHYS Hübner, [1821]
[B. crini crini (Fabricius), 1775]
B. crini pancratii (Cyrillo), 1787

Source : MNHN, Paris

BRITHYSANA Viette, 1963
B. maura (Saalmüller), 1891
B. pauliani Viette, 1967

CARDEPIA Hampson, 1905
C. mixta (Pagenstecher), 1907

DIAPHONE Hübner, [1820]
D. delamarei Viette, 1963

DICEROGASTRA Fletcher, 1961
D. madecassa Viette, 1972

LEUCANIA Ochsenheimer, 1816
ACANTHOLEUCANIA Rungs, 1953
BOURSINANIA Rungs, [1956]
L. insulicola Guenée, 1852
leucosticha Hampson, 1905
L. joannisi Boursin & Rungs, 1952
L. phaea Hampson, 1902
L. pinna Saalmüller, 1891
pauliani Rungs, [1956]
L. pseudoloreyi Rungs, 1953
L. simplaria Saalmüller, 1891
dubiosa Rungs, 1954
omissa Rungs, [1956]

MAGHADENA Viette, 1963
M. balachowskyi Viette, 1967
M. betsileo (Viette), 1960
M. boby (Viette), 1960
M. duberneti andringitrensis Viette, 1972
M. duberneti duberneti Viette, 1968
M. malagasy Viette, 1968

Source : MNHN, Paris

M. norma (Saalmüller), 1891
M. radama Viette, 1963

MYTHIMNA Ochsenheimer, 1816
M. angustipennis (Saalmüller), 1891
pumilo Gaede, 1916
M. ankaratra Rungs, [1956]
M. circulus (Saalmüller), 1880
M. decaryi Boursin & Rungs, 1952
gratiosa Rungs, [1956]
M. duplex Rungs, [1956]
M. fallaciosa (Rungs), [1956]
bifida Rungs, [1956]
M. heimi Rungs, [1956]
M. infrargyrea (Saalmüller), 1891
lithargyroides Kenrick, 1917
M. madensis Berio, [1956]
M. milloti Rungs, [1956]
M. operosa (Saalmüller), 1891
M. pyrausta (Hampson), 1913
M. umbrigera (Saalmüller), 1891
panaethiopica Boursin & Rungs, 1952
M. viettei Rungs, [1956]

NYODES Laporte, 1970 (n. n.)
ELAEODES Hampson, 1913 (n. pr.)
N. virescens (Butler), 1879
ochrargyra Mabille, 1900

ODONTESTRA Hampson, 1905
O. malgassica Viette, 1969

OMPHALESTRA Fletcher, 1961
O. herbuloti Viette, 1961

Source : MNHN, Paris

RUNGSIANEA Viette, 1963
R. fontainei Viette, 1967
R. hecate (Viette), 1960

SAALMUELLERANA Fletcher & Viette, 1962
S. glebosa (Saalmüller), 1891
S. illota Viette, 1973

VIETTEANIA Rungs, [1956]
V. torrentium (Guenée), 1852
parvula Kenrick, 1917
f. homochroma Rungs, [1956]
f. tenebrata Rungs, [1956]

CUCULLIINAE

CUCULLIA Schrank, 1802
C. aplana Viette, 1958
C. malagassa Viette, 1958

EMPUSADA Hampson, 1906 (n. n.)
EMPUSA Hübner, [1821] (n. pr.)
E. ruficeps Hampson, 1906

FLETCHEREA Viette, 1961
F. gemmella (Saalmüller), 1891
F. humberti Viette, 1961
F. minuscula (Kenrick), 1917
F. pauliani Viette, 1961
F. perrieri Viette, 1961
F. pratti Viette, 1961

HOMONACNA Fletcher, 1961
CHOPARDIANA Viette, 1963
H. cadoreli (Viette), 1968

Source : MNHN, Paris

H. duberneti (Viette), 1968
H. zebrina (Viette), 1958

TUNOCARIA Viette, 1961
T. rubiginosa Viette, 1961

ACRONICTINAE

ACOSMETIA Stephens, 1829
A. malgassica Kenrick, 1917

ACRAPEX Hampson, 1894
A. malagasy Viette, 1967
A. peracuta Berio, [1956]
A. sogai Viette, 1967
A. undulata Berio, [1956]

AMPHIA Guenée, 1852
A. gigantea Viette, 1958
A. sogai Viette, 1967

ANDOBANA Viette, 1965
A. duchesnei (Viette), 1960

ANEDHELLA Viette, 1965
A. boisduvali Viette, 1965
A. thermodesa (Viette), 1958

ANDROLYMNIA Hampson, 1910
A. malgassica Viette, 1965

APAMEA Ochsenheimer, 1816
A. griveaudi Viette, 1967
A. macronephra Berio, 1959
A. roedereri Viette, 1967

Source : MNHN, Paris

APPANA Moore, 1881
A. cinisigna (Joannis), 1906
A. malagasa (Gaede), 1915
triangulata Kenrick, 1917
A. rosacea Saalmüller, 1891
A. subrosacea Viette, 1958

ATHETIS Hübner, [1821]
TECTOREA Berio, [1956]
A. albispilosa (Saalmüller), 1880
A. andriai Viette, 1963
A. calypta Viette, 1958
A. condei Viette, 1963
A. cryptisirias Viette, 1958
A. denisi Viette, 1963
A. despecta Viette, 1958
A. didy Viette, 1963
A. flacourti Viette, 1963
A. fragosa Viette, 1958
A. franeyae Viette, 1986
A. gibeauxi Viette, 1986
A. glaucistis gaedei Berio, [1956]
[A. glaucistis glaucistis (Hampson), 1902]
A. glaucoides (Berio), 1959
A. grandidieri Viette, 1963
A. griveaudi Viette, 1963
A. grjebinei Viette, 1963
A. heringi Viette, 1963
A. hodeberti Viette, 1986
A. humberti Viette, 1963
A. ignava (Guenée), 1852
expolita Butler, 1876
A. jeanneli Viette, 1963
A. milloti Viette, 1963

Source : MNHN, Paris

A. nitens (Saalmüller), 1891
A. oculatissima Berio, [1956]
A. perineti Viette, 1963
    improbabilis Berio, 1966
A. perparva Berio, 1966
A. pilosissima Berio, [1956]
    ab. caeca Berio, [1956]
A. postdentata (Berio), 1959
A. prochaskai Viette, 1963
A. radama Viette, 1961
A. reniflava (Berio), 1959
A. seyrigi Viette, 1963
A. sicaria Viette, 1958
A. siccata Viette, 1958
A. sobria Berio, [1956]
A. spoelotidia (Butler), 1879
A. trixysta Viette, 1958
A. zelopha Viette, 1963
A. zombitsy Viette, 1963

AUCHA Walker, [1858]
A. tenebricosa (Saalmüller), 1891

BERIOANA Fletcher & Viette, 1962
B. limbulata (Berio), [1956]
B. pauliani Viette, 1963

BUTLERONEA Viette, 1968
B. tsara Viette, 1968

CALLICEREON Butler, 1882
C. heterochroa (Mabille), 1879
    affine Butler, 1882

Source : MNHN, Paris

CALLIXENA Saalmüller, 1891
PARASTENOPTERYGIA Berio, [1956]
C. versicolora Saalmüller, 1891
f. fem. saalmuelleri Berio, 1966
C. viettei (Berio), [1956]

CALLOPISTRIA Hübner, [1821]
METHORASA Moore, 1881
MIROPALPA Berio, [1956]
C. intermissa Saalmüller, 1891
[C. latreillei latreillei (Duponchel), 1827]
C. latreillei rakoto Viette, 1965
[C. maillardi maillardi (Guenée), 1862]
C. maillardi pseudintermissa Viette, 1965
C. malagasy Viette, 1965
C. miranda (Saalmüller), 1880
C. pauliani Berio, [1956]
C. randimbyi Viette, 1965
C. rectilinea Saalmüller, 1891
C. rufulus (Rothschild), 1924
C. sogai Viette, 1965
C. tarsipilosa Berio, 1959
C. xerysta Viette, 1976
C. yerburii Butler, 1884

CALLYNA Guenée, 1852
C. figurans Walker, 1858
C. perfecta Berio, [1956]
C. robinsoni Viette, 1965

CENTRARTHA Hampson, 1908
C. malagasy Viette, 1972

CETOLA Walker, 1855
C. phaleroides Rothschild, 1924

Source : MNHN, Paris

CHASMINA Walker, 1856
C. celebensis (Snellen), 1880
mariae Mabille, 1881
C. malagasy Viette, 1965

CIRRODES Hampson, 1910
C. magnifica (Viette), 1958

CYCLOPERA Hampson, 1910
C. gallienii Viette, 1960

ELYPTRON Saalmüller, 1891
TEGARPAGON Berio, [1956]
E. annularis Viette, 1963
E. berioi Viette, 1958
E. catalai Viette, 1963
E. cinctum Saalmüller, 1891
E. schroederi Viette, 1963
E. timorosa (Berio), [1956]

ETHIOPICA Hampson, 1908
E. befasy Viette, 1965

ETHIOTERPIA Hampson, 1910
E. toulgoeti Viette, 1961

EUTAMSIA Fletcher, 1961
E. africana (Schaus), 1893
E. annosa Viette, 1963
E. berioi Viette, 1963
E. hoplista Viette, 1963
E. milloti Viette, 1961
E. segreta Berio, 1966
E. tenera Viette, 1963
E. tulipifera (Saalmüller), 1891

Source : MNHN, Paris

EUTELEPHIA Hampson, 1926
E. aureopicta (Kenrick), 1917

GIGAGLOSSA Berio, 1966
G. oberthueri (Viette), 1965
macrocula Berio, 1966
G. subarida Viette, 1976

HYPERCALYMNIA Hampson, 1909
H. gloriosa Kenrick, 1917
H. paphos Viette, 1973
H. splendida (Rothschild), 1924

IAMBIA Walker, 1863
I. volasira Viette, 1968

JANSEODES Viette, 1967
[J. melanospila melanospila (Guenée), 1852]
J. melanospila pallescens (Saalmüller), 1880

KENRICKODES Viette, 1961
K. griseata (Kenrick), 1917
K. michauxi Viette, 1968
K. pauliani Viette, 1965
K. rubidata (Kenrick), 1917
K. semiumbrosa (Saalmüller), 1891
K. titanica (Hampson), 1910
probata Viette, 1958
rosea Berio, 1959
K. toulgoeti Viette, 1965
K. transcursa (Saalmüller), 1891

LEPIDODELTA Viette, 1967 (n. n.)
DELTA Saalmüller, 1891 (n. pr.)

Source : MNHN, Paris

L. stolifera (Saalmüller), 1891
L. vadoni (Viette), 1965

LEUMICAMIA Viette, 1965
L. graminicolens (Butler), 1878

MADATHISANOTIA Viette, 1970
M. madagascariensis (Rothschild), 1924

MADECATHYMIA Viette, 1968
M. cadoreli Viette, 1968

MADEGALATHA Viette, 1965
M. malagassica (Hampson), 1909
M. occidentis Viette, 1968

MADEUPLEXIA Viette, 1960
M. altitudinis Viette, 1960
M. camusi Viette, 1967
M. pretiosa Viette, 1960
M. retorta (Berio), [1956]
M. sogai Viette, 1960

MAGEOCHAETA Viette, 1965
M. malgassica kenricki Viette, 1969
M. malgassica malgassica (Kenrick), 1917

MATOPO Distant, 1898
M. plurilineata Berio, [1956]

MEGALONYCTA Viette, 1965
M. mediovitta (Rothschild), 1924
waterloti Boursin, 1928

Source : MNHN, Paris

METAPPANA Viette, 1965
M. crescentica (Hampson), 1910

MYDRODOXA Butler, 1880
M. sogai Viette, 1965
M. splendens Butler, 1880

NEOSTICHTIS Janse, 1937
N. ignorata Viette, 1958
N. inopinatus Viette, 1960

NYEANELLA Viette, 1987
N. mabillei mabillei (Viette), 1965
N. mabillei tsaratanana (Viette), 1968

PARACAROIDES Kenrick, 1917
P. befasy Viette, 1960
P. behara Viette, 1960
P. janineae Viette, 1959
P. louveli Viette, 1969
P. pauliani Viette, 1959
P. pratti Kenrick, 1917
P. sublota (Mabille), 1900
P. vaovao Viette, 1972

PARACRORIA Hampson, 1908
P. milloti Viette, 1969

PHOPERIGEA Viette, 1965
P. variegata (Kenrick), 1917

PLATYSENTA Grote, 1874
P. conducta (Walker), 1856
decolorata Guenée, 1862

Source : MNHN, Paris

P. decaryi (Viette), 1965
P. meleagris (Saalmüller), 1891
P. pauperata (Walker), 1858
    nigrita Guenée, 1862
    aenea Saalmüller, 1891
    saalmuelleri Berio, 1981

PROCRATERIA Hampson, 1905
P. malagassa Viette, 1961

PROMIONIDES Berio, 1966
P. obliqua Berio, 1966

PROTOTRACHEA Viette, 1965
P. leucopicta (Kenrick), 1917

PSEUDELAEODES Viette, 1965
P. proteoides (Kenrick), 1917
P. sogai Viette, 1969

SCIOMESA Tams & Bowden, 1953
S. betschi Viette, 1967
S. biluma Nye, 1959
S. janthina Viette, 1960
S. oberthueri Viette, 1967

SCULPTIFRONTIA Berio, 1966
S. ampijoroa (Viette), 1965
S. laurenconi laurenconi (Viette), 1965
    arcuata Berio, 1966
S. laurenconi occidentalis (Viette), 1967
S. malagasy (Viette), 1965
S. transducta (Viette), 1958

Source : MNHN, Paris

SELENISTIS Hampson, 1908
S. laurentica Viette, 1969
S. pauliani Viette, 1961

SESAMIA Guenée, 1852
S. calamistis Hampson, 1910
S. madagascariensis Saalmüller, 1891
f. cannella Rungs, 1954
S. simplaria Rungs, 1954
S. viettei Rungs, 1954

SPODOPTERA Guenée, 1852
LAPHYGMA Guenée, 1852
PRODENIA Guenée, 1852
S. apertura (Walker), 1865
leucophlebia Hampson, 1902
[S. cilium cilium Guenée, 1852]
S. cilium cycloides (Guenée), 1852
S. exempta (Walker), [1857]
S. exigua (Hübner), [1808]
S. littoralis (Boisduval), 1833
testaceoides Guenée, 1852
S. malagasy Viette, 1967
S. mauritia mauritia (Boisduval), 1833

STENOPTERYGIA Hampson, 1908
S. monostigma (Saalmüller), 1891

SYRRUSIS Hampson, 1908
ATIMAEA Hampson, 1910
S. milloti Viette, 1972
S. monticola (Viette), 1960
S. notabilis (Butler), 1879
S. pictura (Saalmüller), 1891
S. vau (Berio), [1956]

Source : MNHN, Paris

SYRRUSOIDES Laporte, 1973
S. viettei Laporte, 1973

TANOCRYX Viette, 1965
T. pseudobamra (Rothschild), 1924

TATHORHYNCHUS Hampson, 1894
XYMEHOPS Viette, 1954
[T. homogyna homogyna Hampson, 1902]
T. homogyna malagasy Viette, 1967
T. nigra (Viette), 1954

TRACHEPLEXIA Janse, 1937
T. debilis (Butler), 1879
habilis Saalmüller, 1891

XYLOSTOLA Hampson, 1909
X. punctum Berio, [1956]

ZACTHYS Viette, 1973
Z. biplaga Viette, 1973

ACONTIINAE

ACONTIA Ochsenheimer, 1816
A. costosa (Mabille), 1900
A. delphinensis (Viette), 1968
A. luteola Saalmüller, 1891
A. malagasy (Viette), 1965
A. malgassica Mabille, 1881
A. microptera Mabille, 1880
naevulosa Saalmüller, 1891
A. pauliani (Viette), 1965

BIBLIOTHÈQUE MUSÉUM PARIS

Source : MNHN, Paris

ACREMMA Berio, 1959
A. albipoda Berio, 1959

AMYNA Guenée, 1852
HESPERIMORPHA Saalmüller, 1880
A. punctum (Fabricius), 1794
paradoxa Saalmüller, 1880

ANCHIROE Saalmüller, 1891
A. flavofimbria Saalmüller, 1891

ANDRIANAM Viette, 1954
A. poinimerina Viette, 1954

AULOTARACHE Hampson, 1910
A. decoripennis (Mabille), 1900

AUTOBA Walker, 1863
A. costimacula (Saalmüller), 1880
[A. olivacea olivacea (Walker), 1857]
A. olivacea subolivalis (Mabille), 1893

BUSMADIS Walker, 1866 (n. n.)
PHANASPA Walker, [1866] (n. pr.)
B. thermesialis (Walker), [1866]

CERYNEA Walker, 1859
OBANA Walker, 1862
FALCAPYRIS Berio, 1959
C. acidalia Berio, 1959
C. albocostata Berio, 1959
C. ampafana Viette, 1976
C. apicalis Berio, 1959
C. bicolor Berio, 1959

Source : MNHN, Paris

C. falcigera Berio, 1959
C. fissilinea Hampson, 1910
C. ignealis Hampson, 1910
C. ignetincta Berio, 1959
C. jaeckhi Viette, 1988
C. minuta Berio, 1959
C. nigrapicata Berio, 1959
C. oblops Viette, [1962]
C. porphyrea Hampson, 1910
C. pseudovinosa Berio, 1959
C. punctulata Berio, 1959
C. rhodotrochia Hampson, 1910
C. tsaratanana Viette, 1988
C. veterata Viette, [1962]
C. vinosa Berio, 1959
C. zotica (Viette), 1956

CORGATHA Walker, [1859]
C. axerina Viette, 1988
C. funebris Viette, [1962]
C. ingens Viette, 1988
C. neona Viette, [1962]
C. roseocrea Viette, [1962]
C. spilothyris (Viette), 1956
C. subindicata Kenrick, 1917
C. thyridoides Kenrick, 1917

CORGATHALIA Berio, 1966
G. viettei Berio, 1966

CRYPHIOIDES Berio, 1964
C. ocellata Berio, 1964

EUBLARGINEA Berio, 1966
E. argentifera Berio, 1966

Source : MNHN, Paris

EUBLEMMA Hübner, [1821]
E. apicipunctum (Saalmüller), 1891
E. chopardi Berio, 1954
E. decora (Walker), 1869
tephroclytioides Rothschild, 1924
E. geometriana Viette, 1981
E. insignifica Rothschild, 1924
E. subrufula Rothschild, 1924

EUBLEMMOIDES Bethune-Baker, 1906
E. apicimacula (Mabille), 1880

EULOCASTRA Butler, 1886
E. incognita Berio, 1954
E. neoexcisa Berio, 1954
E. nigrata Berio, 1959

EUMICREMMA Berio, 1954
E. minima (Guenée), 1852

EUSTROTIA Hübner, [1821]
E. albigutta Berio, 1959
E. cadoreli (Viette), 1976
E. divisa (Saalmüller), 1891
E. hemicycla Berio, 1959
E. manga Viette, 1982
E. micardoides Berio, 1954
E. ossea (Saalmüller), 1891
E. rufocastanea (Rothschild), 1924
E. tsara Viette, 1988

HYPERSOPHTHA Berio, 1954
H. falcata Berio, 1954
H. priscata Viette, [1962]

Source : MNHN, Paris

HYPOBLETA Turner, 1908
H. fatua Viette, [1962]
H. festiva Viette, [1962]
H. viettei orientalis Viette, [1962]
H. viettei viettei Berio, 1954

ILATTIA Walker, [1859]
I. acuta (Berio), 1959
I. octo octo (Guenée), 1852
    colon Guenée, 1862
    monotretalis Mabille, 1880

LITHACODIA Hübner, 1818
L. albannularis Berio, 1954
L. armilla (Saalmüller), 1891
    ab. betsileonis Strand, 1916
L. blandula (Guenée), 1862
    i-graecum Mabille, 1881
L. cupreofuscoides Berio, 1954
L. decorina Berio, 1954
    ab. albicata Berio, 1954
    ab. doratoides Berio, 1954
    ab. phylata Berio, 1954
L. mabillei Berio, 1954
L. metachrysa Hampson, 1910
L. monorbis Berio, 1959
L. mysteriosa Berio, 1954
    ab. limbata Berio, 1954
    ab. ruberrima Berio, 1954
L. preapicilinea Berio, 1964
    ab. alba Berio, 1964
L. plurioculata Berio, 1964
L. rubrilis Berio, 1954
L. scapha (Saalmüller), 1891
L. triocellata Berio, 1964

Source : MNHN, Paris

LOPHORUZA Hampson, 1910
L. affulgens (Saalmüller), 1881
L. lithina (Holland), 1894

MALIATTHA Walker, 1863
M. bicolor Viette, 1982
M. carneotincta (Kenrick), 1917
M. commersoni Viette, 1965
M. dubiefi Viette, 1982
M. lemur Viette, 1965
M. mabenora Viette, 1982
M. ocellata (Saalmüller), 1891
    brillians Berio, 1959
M. opposita (Saalmüller), 1891
M. perrieri Viette, 1965
M. pratti Viette, 1965
M. rectilinea Viette, 1982
M. sogai Viette, 1965
M. subcrocea Berio, 1959
M. toulgoeti Viette, 1965
M. tsaratanana Viette, 1965
M. varioplagiata (Berio), 1954
    ab. bicolorana Berio, 1954
    ab. pyrophora Berio, 1959
    ab. rosea Berio, 1959

METAPIOPLASTA Wallengren, 1865
M. insocia (Walker), [1858]

MICARDIA Butler, 1878
M. argentoidea Berio, 1954
M. ikoly Viette, 1982
M. itremo Viette, 1982
M. terracottoides Berio, 1954

Source : MNHN, Paris

MICRAESCHUS Butler, 1878
M. decens Viette, 1988
M. elegans Berio, 1959
M. leptinia Mabille, 1900

MICROPLEXIA Hampson, 1908
BRYONOLA Toulgoët, 1955
M. albopicta (Saalmüller), 1891
M. anosibe Berio, 1959
M. aurantiaca (Saalmüller), 1891
M. bicoloria Berio, 1963
M. bicostata Berio, 1964
M. confusa Berio, 1963
M. discreta (Saalmüller), 1891
M. elegans (Saalmüller), 1891
M. extranea Berio, 1959
M. fenestrata Berio, 1963
M. ferrea Hampson, 1908
M. fracta Berio, [1956]
M. griveaudi Berio, 1963
M. lithacodica Berio, 1964
M. metachrostoides Berio, 1959
M. muscosa (Saalmüller), 1891
M. nephelea (Mabille), 1900
M. parmelia (Toulgoët), 1954
M. plurinephra Berio, 1959
M. sagitta (Saalmüller), 1891
M. transversata Berio, 1964
M. virescens (Saalmüller), 1891
M. viridaria (Kenrick), 1917
M. viridis Berio, 1963

ORUZA Walker, 1862
O. divisa (Walker), 1862

Source : MNHN, Paris

OZARBA Walker, 1865
O. centralis (Pagenstecher), 1907
O. corniculans (Wallengren), 1860
[O. exoplaga exoplaga Berio, 1940]
O. exoplaga malgassica Berio, 1950
O. flavidiscata Hampson, 1910
ab. postfuscata Berio, 1954
O. griveaudae Viette, 1985
O. hemimelaena Hampson, 1910 (n. n.)
transversa Pagenstecher, 1907 (n. pr.)
O. lepida Saalmüller, 1891
O. marthae Berio, 1940
O. melagona Hampson, 1910
O. miary Viette, 1985
O. microcycla (Mabille), 1879
O. micropunctata Berio, 1959
O. nephroleuca Hampson, 1910
O. nyanza (Felder & Rogenhofer), 1874
O. partita (Mabille), 1880
O. paulianae Viette, 1985
O. perplexa Saalmüller, 1891
O. postrufa (Rothschild), 1924

PARANGITIA Druce, 1909
P. micrina Berio, 1966

PORPHYRINIA Hübner, [1821]
P. acarodes (Swinhoe), 1907
P. brygooi Viette, 1967
P. cochylioides (Guenée), 1852
P. daphoenoides Berio, 1941
P. exigua (Walker), 1857
P. mesophaea (Hampson), 1910
P. ragusanoides Berio, 1954
P. viettei Berio, 1954

Source : MNHN, Paris

PROTOMEROLEUCA Berio, 1966
P. perlides Berio, 1966

SMICROLOBA Warren, 1913
S. malgassica Berio, 1954

SOPHTA Walker, [1863]
S. chopardi Berio, 1954
S. coenogramma (Mabille), 1900
S. incerta Viette, [1962]
S. mazoatra Viette, [1962]
S. microplexia Viette, [1962]
S. omopisoides Berio, 1954
S. ozolicoides Berio, 1954
S. peroma Viette, [1962]
S. rimosa Viette, [1962]
S. sogai Viette, 1988
S. submacaroides Berio, 1959
S. tafana Viette, 1976
S. uniformis Berio, 1959
S. vanjamanitra Viette, 1981

TARACONICA Berio, 1959
T. aurea Viette, 1968
T. berioi Viette, 1965
T. betsimisaraka Viette, 1965
T. bojeri Viette, 1982
T. humberti Viette, 1965
T. isekaly Viette, 1982
T. novogonia (Berio), [1956]
T. pauliani Viette, 1982
T. transversa Berio, 1959
T. vadonae Viette, 1985

Source : MNHN, Paris

XANTHOMERA Hampson, 1914 (n. n.)
        XANTHOZONA Hampson, 1910 (n. pr.)
X. leucoglene (Mabille), 1880
        robusta Saalmüller, 1891

ZALACA Walker, [1866]
Z. snelleni (Wallengren), 1875

EUTELIINAE

ANIGRAEA Walker, 1862
A. cuneata (Saalmüller), 1891
A. procera (Saalmüller), 1891

CALIGATUS Wing, [1850]
        PACIDARA Walker, 1865
C. dinota (Viette), 1959
C. splendissima (Viette), 1959

EUTELIA Hübner, [1823]
E. acolesis (Viette), 1958
[E. amatrix amatrix Walker, 1858]
E. amatrix exquisita Saalmüller, 1891
E. blandiatrix (Guenée), 1852
E. geraea Hampson, 1905
E. griveaudi Viette, 1979
E. histrio histrio (Saalmüller), 1880
E. histrio occidentalis Viette, 1959
E. ocularis (Saalmüller), 1891
E. promiscua (Saalmüller), 1891
        mesogona Hampson, 1905
E. pyrospila (Mabille), 1893
E. vadoni Viette, 1959

Source : MNHN, Paris

PARELIA Berio, 1957
P. albivirgula Berio, 1957

PHLEGETONIA Guenée, 1852
P. subviolescens Viette, 1959

ZOBIA Saalmüller, 1891
Z. snelleni (Saalmüller), 1881

NOLINAE

MEGANOLA Dyar, 1898
M. alterocosta Toulgoët, 1983
M. arcanalis (Toulgoët), [1962]
M. biangulata (Toulgoët), 1954
M. bifuscatalis Toulgoët, 1983
M. bilineatalis (Toulgoët), [1962]
M. bryophiloides (Butler), 1882
    respersa Saalmüller, 1884
M. convexalis convexalis (Toulgoët), [1962]
M. convexalis griveaudalis (Toulgët), [1962]
M. costisquamosa (Toulgoët), 1954
M. cramboidalis Toulgoët, 1983
M. decaryi (Toulgoët), 1955
M. dilutalis (Toulgoët), [1962]
M. erythrinalis (Toulgoët), [1962]
M. funebralis (Toulgoët), [1962]
M. gibeauxi Toulgoët, 1983
M. heteroscota (Toulgoët), 1954
M. incana (Saalmüller), 1884
M. incertalis Toulgoët, 1983
M. inexpectalis (Toulgoët), [1962]
M. infumatalis Toulgoët, 1983
M. infuscatalis (Toulgoët), [1962]

Source : MNHN, Paris

M. insolitalis Toulgoët, 1983
M. integralis Toulgoët, 1983
M. leucomelas (Toulgoët), 1954
M. malgassica (Kenrick), 1917
M. marojejy Toulgoët, 1983
M. medialis (Toulgoët), [1962]
M. mediofracta (Toulgoët), 1954
M. mediolinealis (Toulgoët), [1962]
M. millotalis (Toulgoët), 1966
M. modestalis (Toulgoët), [1962]
M. nanula (Toulgoët), 1954
M. nigromixtalis (Toulgoët), [1962]
M. nivatalis (Toulgoët), 1966
M. nudalis (Toulgoët), [1962]
M. palpalis (Toulgoët), [1962]
M. paulianalis (Toulgoët), [1962]
M. pictalis Toulgoët, 1983
M. picturata (Mabille), 1899
M. polychroma (Toulgoët), 1956
M. praefica (Saalmüller), 1884
M. pseudomajor (Toulgoët), 1966
M. respersa (Saalmüller), 1884
M. rubiginealis (Toulgoët), [1962]
M. rufomixtalis (Toulgoët), [1962]
M. saalmuelleri (Toulgoët), [1962]
M. sogalis (Toulgoët), 1966
M. tessellalis Toulgoët, 1983
M. varia (Saalmüller), 1884
M. venosalis (Toulgoët), 1954
M. venustula (Toulgoët), 1954
M. viettealis Toulgoët, 1983
M. vieui (Toulgoët), [1962]

NOLA Leach, [1815]
N. geminata (Mabille), 1900

Source : MNHN, Paris

N. musculalis Saalmüller, 1880
N. obliquilinealis (Toulgoët), 1972
N. oleaginalis (Toulgoët), 1972
N. rotundalis Toulgoët, 1983
N. sertalis Toulgoët, 1983
N. triangulalis (Toulgoët), [1962]

CHLOEPHORINAE

ACRIPIA Walker, 1863
A. megalesia Viette, 1965

CHLOROZADA Hampson, 1912
C. purpurea Kenrick, 1917

DECARYNODES Viette, 1961
D. ankasoka Viette, 1961

EARIAS Hübner, [1825]
E. biplaga Walker, 1866
citrina Saalmüller, 1884
= ab. citrinella Strand, 1916
ab. citrinoides Strand, 1916
ab. citrinula Strand, 1916
E. insulana (Boisduval), 1833
E. malagasy Viette, 1969
E. virgula Viette, 1969

LEOCYMA Guenée, 1852
L. vates Saalmüller, 1891

LOPHOCRAMA Hampson, 1912
L. suavis (Saalmüller), 1891

Source : MNHN, Paris

MAURILIA Möschler, 1884
M. arcuata Walker, [1858]
M. griveaudi Viette, 1982
M. makandro Viette, 1982
M. malgassica Viette, 1965
M. mandraka Viette, 1982
M. mikea Viette, 1982

METALEPTINA Holland, 1893
A. andriavolo Viette, 1976
A. sarice Viette, 1981

MICROZADA Hampson, 1912
M. amabilis (Saalmüller), 1891
M. similis Berio, [1956]
M. vaovao Viette, 1988

NEGETA Walker, 1862
N. argentula Viette, 1976
N. franeyae Viette, 1987
N. lacteola (Mabille), 1880
  tenax Saalmüller, 1884

PARAXESTIS Hampson, 1902
P. malagasy Viette, 1988

PARDOXIA Vives & Gonzalez, 1981
P. graellsii (Feisthamel), 1837

PLUSIOCALPE Holland, 1894
P. atalanta Viette, 1968
P. brillans (Viette), 1965
P. micans (Saalmüller), 1891
  sericina Mabille, 1900

Source : MNHN, Paris

TORNOCONIA Berio, 1966
T. artemis Viette, 1972
T. mabillei Viette, 1972
T. panda Viette, 1972

XANTHODES Guenée, 1852
X. albago (Fabricius), 1794
malvae Esper, [1796]

SARROTHRIPINAE

BLENINA Walker, [1858]
B. hyblaeoides Kenrick, 1917
B. malagasy Viette, 1979

BRYOPHILOPSIS Hampson, 1894
B. pullula (Saalmüller), 1880
B. tarachoides Mabille, 1900
B. vadoni Viette, 1982
B. xephiris Viette, 1976

ELESMOIDES Prout, 1927
E. malagasy Viette, 1973

ELIGMA Hübner, [1819]
E. malgassica Rothschild, 1896

GARELLA Walker, [1863]
G. basalis Berio, 1966

GIGANTOCERAS Holland, 1893
G. perineti Viette, 1965
G. voeltzkowi Viette, 1965

Source : MNHN, Paris

NYCTEOLA Hübner, 1822
N. mauritia (Joannis), 1906

OPHIOSEMA Romieux, 1943
O. viettei (Berio), [1956]

PARDASENA Walker, 1866
P. atripuncta Hampson, 1912
P. melanosticta Hampson, 1912
P. virgulana (Mabille), 1880

RISOBA Moore, 1881
R. malagasy (Viette), 1965

STICTOPTERINAE

GYRTONA Walker, 1863
G. erebenna Mabille, 1900

LOPHOPTERA Guenée, 1852
L. conspicua Berio, 1957
L. litigiosa (Boisduval), 1833
L. squamulosa Saalmüller, 1880

NIGRAMMA Walker, 1863
N. malgassica Kenrick, 1917

STICTOPTERA Guenée, 1852
STEIRIA Walker, [1858]
S. antemarginata (Saalmüller), 1891
S. pectinata Kenrick, 1917
S. poecilosoma Saalmüller, 1880
morphe flavobasalis Saalmüller, 1880
morphe laetifica Saalmüller, 1880

Source : MNHN, Paris

morphe nigrifascia Gaede, 1935
subobliqua Saalmüller, 1880
morphe semipartita Saalmüller, 1880

PLUSIINAE

ARGYROGRAMMA Hübner, 1823
A. signata (Fabricius), 1775

CHRYSODEIXIS Hübner, [1821]
C. acuta (Walker), [1858]
C. chalcites (Esper), 1789

CTENOPLUSIA Dufay, 1970
C. accentifera (Lefebvre), 1827
C. aurisuta (Dufay), 1968
C. epargyra (Dufay), 1968
C. euchroa (Hampson), 1918
C. gammaloba (Hampson), 1910
C. griveaudi (Dufay), 1968
C. laqueata (Dufay), 1968
C. leucostigma (Dufay), 1968
C. limbirena (Guenée), 1852
C. micans (Dufay), 1968
C. pauliani (Dufay), 1968
C. porphyrea Dufay, 1970
C. rhodographa (Dufay), 1968
C. seyrigi (Dufay), 1968

EUTHEIAPLUSIA Dufay, 1970
E. pratti (Kenrick), 1917

PLUSIOPALPA Holland, 1894
P. hildebrandti (Saalmüller), 1891
P. thaumasia Dufay, 1968

Source : MNHN, Paris

STIGMOPLUSIA Dufay, 1970
S. antsalova (Dufay), 1968
S. chalcoides (Dufay), 1968

TRICHOPLUSIA McDunnough, 1944
THYSANOPLUSIA Ichinosé, 1973
T. anargyra (Guenée), 1852
T. arachnoides (Distant), 1901
T. cupreomicans (Hampson), 1909
T. exquisita (Felder & Rogenhofer), 1874
T. florina (Guenée), 1852
T. gorilla (Holland), 1904
T. homoia (Dufay), 1968
T. ignescens (Dufay), 1968
T. ignicollis (Dufay), 1968
T. indicator (Walker), [1858]
g-roseum Guenée, 1862
T. lampra (Dufay), 1968
T. molybdina (Dufay), 1968
T. ni ni (Hübner), [1803]
T. orichalcea (Fabricius), 1775
T. semirosea (Dufay), 1968
T. sogai (Dufay), 1968
T. viettei (Dufay), 1968
T. vittata (Wallengren), 1856
transfixa Walker, [1858]

PANTHEINAE

ADAPHAENURA Hampson, 1905
A. minuscula (Butler), 1882
A. ratovosoni Viette, 1973

DAPHOENURA Butler, 1878
D. fasciata Butler, 1878

Source : MNHN, Paris

EPICAUSIS Butler, 1880
E. smithii (Mabille), III-1880
    lanigera Butler, IV-1880
E. vaovao Viette, 1973

EUDAPHAENURA Viette, 1963
E. catalai (Viette), 1954
E. griveaudi (Viette), 1961
E. splendens (Viette), 1954

CATOCALINAE (auct.)

ACHAEA Hübner, [1823]
A. balteata Joannis, 1912
A. catella Guenée, 1852
A. dejeanii (Boisduval), 1833
    orea Mabille, 1881
A. dmoe Prout, 1919
    ab. unilinea Prout, 1919
A. ebenaui (Saalmüller), 1880
A. echo (Walker), 1858
A. euryplaga (Hampson), 1913
A. finita (Guenée), 1852
A. imperatrix (Saalmüller), 1881
A. infinita (Guenée), 1852
A. klugii (Boisduval), 1833
A. lenzi (Saalmüller), 1881
A. leucopasa (Walker), 1858
    karschi Pagenstecher, 1907
    lantzii Vinson, 1891
A. lienardi (Boisduval), 1833
    externesignata Saalmüller, 1880
A. mabillii (Saalmüller), 1879
A. malagasy Viette, 1981

Source : MNHN, Paris

A. oedipodina Mabille, 1879
    semiluna Saalmüller, 1891
A. orthogramma (Mabille), 1879
    sarcopasa Druce, 1912
A. praestans (Guenée), 1852
    bryoxantha Hampson, 1902
    ab. brunnescens Strand, 1913
    ab. cinereovirescens Strand, 1913
    ab. lunulata Strand, 1913
    ab. praestantis Strand, 1913
    ab. rufobrunnea Strand, 1913
        arabella Bryk, 1915
A. radama Felder & Rogenhofer, 1874
    ab. radamana Strand, 1913
    ab. radamella Strand, 1913
A. retrorsa Hampson, 1913
A. sakaraha Griveaud, 1981
A. seyrigi Griveaud, 1981
A. sinistra Mabille, 1880
A. stumpffii Saalmüller, 1880
A. trapezoides (Guenée), 1862
    umbrifera Mabille, 1898
    ab. caeruleoalba Strand, 1913
    ab. renimacula Strand, 1913
A. violaceofascia (Saalmüller), 1891

ALAMIS Guenée, 1852
A. andrefana Viette, 1988
A. griveaudi Laporte, 1973
A. pratti (Kenrick), 1917
A. viettei Berio, 1955
A. vinsonii (Guenée), 1862
    turbida Butler, 1876

Source : MNHN, Paris

ANUA Walker, 1858
A. coronata (Fabricius), 1775
ponderosa Mabille, 1880
A. lilaceofasciata (Pagenstecher), 1907
A. pelor (Mabille), 1881

ATTATHA Moore, 1878
A. gaetana (Oberthür), 1923

AUDEA Walker, [1858]
A. agrotidea (Mabille), 1880

CARANILLA Moore, [1885]
C. analamerana Griveaud, 1981
C. angularis (Boisduval), 1833
C. banian Griveaud, 1981
C. delphinensis Viette, 1968
C. derogans (Walker), 1858
C. diplocyma (Gaede), 1917
C. laurentensis Viette, 1968
C. malgassica Viette, 1968
C. masama Griveaud, 1981
C. pauliani Viette, 1981
C. pentagonalis Viette, 1981

CEROCALA Boisduval, 1828
C. decaryi Griveaud & Viette, 1962
C. ilia Viette, 1973
C. ratovosoni Viette, 1973
C. subrufa Griveaud & Viette, 1962
[C. vermiculosa vermiculosa Herrich-Schäffer, [1854]]
C. vermiculosa insulicola Karsch, 1907
vermiculosa megalesia Griveaud & Viette, 1962

CHALCIOPE Hübner, [1823]
C. delta (Boisduval), 1833

Source : MNHN, Paris

CYLIGRAMMA Boisduval, 1833
C. disturbans (Walker), 1858
conturbans Walker, 1858
raboudou Lucas, 1872
concors Mabille, 1881
consiliatrix Saalmüller, 1891
C. duplex Guenée, 1852
C. fluctuosa (Drury), 1773
bisignata Walker, 1858
importuna Keferstein, 1870
ab. obscurior Strand, 1913
C. joa Boisduval, 1833
intellecta Keferstein, 1870
ab. postreducta Strand, 1913
C. latona (Cramer), 1775
C. magus (Guérin-Méneville), [1844]
goudotii Guenée, 1852

DAVEA Berio, 1959
D. delphinensis Viette, 1966
D. vadoni Viette, 1966

DERMALEIPA Saalmüller, 1891
D. minians (Mabille), 1884
D. saalmulleri (Mabille), 1880

DUGARIA Walker, [1858]
D. mendax (Walker), [1858]
D. polygramma (Hampson), 1913
D. viettei Laporte, 1975

DYSGONIA Hübner, [1823]
D. ankalirano Viette, 1982
D. berioi Viette, 1968

Source : MNHN, Paris

D. digona (Mabille), 1879
D. torrida (Guenée), 1852

ENTOMOGRAMMA Guenée, 1852
E. syngrammata (Mabille), II-1880
pardalis Saalmüller, VI-1880

ERCHEIA Walker, [1858]
E. bergeri Viette, 1968
E. mahagonica (Saalmüller), 1891

EUPATULA Ragonot, 1894 (n. n.)
PATULA Guenée, 1852 (n. pr.)
E. walkeri (Butler), 1875

GNAMPTONYX Hampson, 1894
G. australis Viette, 1965
G. limbalis Strand, 1914

GONDYSIA Berio, 1955
G. pertorrida Berio, 1955

GRAMMODES Guenée, 1852
G. bifasciata (Petagna), 1787
G. congesta Berio, 1956

HETEROPALPIA Berio, 1939
H. mahafaly (Viette), 1970

HUEBNERIUS Saalmüller, 1891
H. dux (Saalmüller), 1881
proetexatus Mabille, 1882

HYPOPYRA Guenée, 1852
ENMONODIA Walker, 1858

Source : MNHN, Paris

H. capensis Herrich-Schäffer, [1854]
H. leucochiton (Mabille), 1884
H. malgassica Mabille, 1879
H. megalesia Mabille, III-1880
bosei Saalmüller, VI-1880

MINIODES Guenée, 1852
M. discolor Guenée, 1852

MINIOPHYLLODES Joannis, 1912
M. aurora Joannis, 1912
catalai Viette, 1950
M. sikorai Viette, 1975

MOCIS Hübner, [1823]
M. mayeri mayeri (Boisduval), 1833
M. nigrimacula (Mabille), 1880

OPHISMA Guenée, 1852
O. cuprizonea Hampson, 1913

OPHIUSA Ochsenheimer, 1816
O. legendrei Viette, 1967
O. tirhaca tirhaca (Cramer), 1777
hottentota Guenée, 1852
O. waterloti Viette, 1982

PRODOTIS John, 1910
P. exclusiva (Pagenstecher), 1907
P. stolida (Fabricius), 1775

REMIGIA Guenée, 1852
R. conveniens Walker, 1858
R. frugalis (Fabricius), 1775

Source : MNHN, Paris

REMIGIODES Hampson, 1913
R. remigina (Mabille), 1884
R. turlini Viette, 1973

STENOPIS Mabille, 1880
PERANUA Berio, 1959
S. mabillei Viette, 1975
S. reducta Mabille, 1880
ab. feminis Strand, 1913
ab. pallidula Strand, 1913

SYPNOIDES Hampson, 1913
S. delphinensis Viette, 1966

TACHOSA Walker, 1869
T. malagasy Viette, 1966

TAVETA Fawcett, 1916
T. eucosmia Hampson, 1926

TOLNA Walker, 1869
T. complicata (Butler), 1880
T. sypnoides (Butler), 1878
daedalea Mabille, 1879
meandrica Saalmüller, 1891

TRICHANUA Berio, 1954
T. anomala (Berio), [1956]
T. cancellata (Saalmüller), 1891
T. grandidieri (Viette), 1966
T. hopei (Boisduval), 1833

TRIGONODES Guenée, 1852
[T. hyppasia hyppasia (Cramer), 1779]
T. hyppasia anfractuosa (Boisduval), 1833

Source : MNHN, Paris

ULOTRICHOPUS Wallengren, 1860
U. marmoratus Griveaud & Viette, 1962
U. ochreipennis (Butler), 1878

OPHIDERINAE (auct.)

ABURINA Möschler, 1877
A. dufayi Viette, 1979
A. peyrierasi Viette, 1979

ACANTHOLIPES Lederer, 1857
A. transiens Berio, [1956]
A. trimeni Felder & Rogenhofer, 1874

AMBLYPRORA Bethune-Baker, 1911
A. alboporphyrea (Pagenstecher), 1907

ANOBA Walker, 1858
A. cowani Viette, 1966
A. dujardini Viette, 1970
A. ligondesi Viette, 1970
A. malagasy Viette, 1970
A. turlini Viette, 1970
A. viossati Viette, 1970

ANOMIS Hübner, [1821]
COSMOPHILA Boisduval, 1833
GONEPTERONIA Kenrick, 1917
A. alluaudi Viette, 1965
A. auragoides (Guenée), 1852
A. campanalis (Mabille), 1880
bipunctata Kenrick, 1917
A. cobaltina (Viette), 1956
A. flava flava (Fabricius), 1775
xanthindyma Boisduval, 1833

Source : MNHN, Paris

A. grisea (Pagenstecher), 1907
    bicolorata Pagenstecher, 1907
A. lavaudeni Viette, 1968
A. leona (Schaus), 1893
A. lophognatha Hampson, 1926
A. madida Viette, 1958
A. mandraka Viette, 1965
A. olivacea Saalmüller, 1891

ANTARCHAEA Hübner, [1821]
A. terminalis (Mabille), 1880

ANTICARSIA Hübner, 1818
A. irrorata (Fabricius), 1781
    rubricans Boisduval, 1833

ANTIOPHLEBIA Felder, 1874
A. griveaudi Viette, 1966

ARGYPHIA Saalmüller, 1891
A. arcifera (Mabille), 1881
    ochroglene Mabille, 1881
    modesta Saalmüller, 1891
    pulverulenta Saalmüller, 1891
    torrida Saalmüller, 1891
    varians Oberthür, 1916

ARGYROLOPHA Hampson, 1914
A. sogai (Viette), 1965
A. trisignata (Mabille), 1900

ARSINA Guenée, 1862
A. silenalis Guenée, 1862
    glyptalis Mabille, 1880
    nigropicta Heyden, 1891

Source : MNHN, Paris

ATHYRMA Hübner, [1823]
A. saalmulleri Mabille, 1881

AVITTA Walker, 1858
A. bryonota Viette, 1956
A. habrarcha Viette, 1956
A. lineosa (Saalmüller), 1891

BAMRA Moore, 1882
B. cazeti (Mabille), 1893
madagascariensis Oberthür, 1916
B. jucunda Griveaud & Viette, 1962

BANIANA Walker, 1858
B. mademalis (Viette), 1978
B. omoptila Viette, 1956

BAREIA Walker, 1858
B. incidens Walker, 1858

BIREGULA Saalmüller, 1891
B. delos Viette, 1972
B. recens Saalmüller, 1891
B. sakalava Viette, 1976

BLASTICORHINUS Butler, 1893
B. radigera (Heyden), 1891

BREVIPECTEN Hampson, 1894
B. dufayi Viette, 1976
B. malagasy Viette, 1965

CALESIA Guenée, 1852
C. nigriventris Aurivillius, 1909
tamsi Viette, 1951

Source : MNHN, Paris

CALLIGRAPHIDIA Gaede, 1939
C. tessellata (Kenrick), 1917

CALYPTRA Ochsenheimer, 1816
C. triobliqua (Saalmüller), 1880

CAPNODES Guenée, 1852
C. acrosema Mabille, 1900
C. alboguttata Heyden, 1891
C. disticha Saalmüller, 1891
C. marginegutta Heyden, 1891

CARYONOPERA Hampson, 1926
C. anontsy Viette, 1987
C. macularia (Mabille), 1900
C. mainty Viette, 1972
C. malgassica Berio, [1956]
C. novory Viette, 1987
C. obscurata (Mabille), 1898
C. orientana Viette, 1987

CATALANA Viette, 1954
C. sandrangato Viette, [1962]
C. vohilava Viette, 1954

CATEPHIA Ochsenheimer, 1816
C. nigropicta Saalmüller, 1880
C. triphaenoides Viette, 1965
C. trispilosa Saalmüller, 1880

CLATERNA Walker, 1858
C. berioi (Viette), 1954
C.boudinoti Viette, 1979
C. dolabrata (Viette), 1958

Source : MNHN, Paris

C. ochreoplaga Viette, 1966
C. perinetensis Viette, 1966
C. sparsipuncta lavaudeni Viette, 1966
C. sparsipuncta sparsipuncta Viette, 1966

COELOPHORIS Mabille, 1900
C. andasy Viette, 1965
C. ankasoka Viette, 1965
C. lakato, Viette, 1965
C. lucifer Viette, 1972
C. marojejy Viette, 1965
C. pluriplaga Viette, 1956
C. sogai Viette, 1965
C. trilineata Mabille, 1900

CRYPTOMERIA Saalmüller, 1880
C. mabillei Saalmüller, 1880

CYCLOPROSOPUS Gaede, 1939
C. strigifera (Pagenstecher), 1907

DAULA Saalmüller, 1891
D. abscissa Saalmüller, 1891

DEINOPA Walker, 1856
D. hiaraka Viette, 1972

DEINYPENA Holland, 1894
D. biplagalis Viette, 1954
D. ranomafana Viette, 1966

DIADOCIS Saalmüller, 1891
D. longimacula Saalmüller, 1891
D. remyi (Viette), 1954
D. sarodrano Viette, 1982

Source : MNHN, Paris

ECPATIA Turner, 1902
E. dulcistriga (Walker), 1858

ECTOGONIA Hampson, 1896
E. subsignata (Mabille), 1900

ELYGEA Billberg, 1820
E. materna (Linnaeus), 1767

EPISPARINA Berio, 1964
E. vitrea (Saalmüller), 1891

EPISPARIS Walker, [1857]
E. malagasy malagasy Viette, 1966
E. malagasy occidentis Viette, 1966

ERICEIA Walker, [1858]
E. albangula (Saalmüller), 1880
terrena Mabille, 1882
E. biplagiella Viette, 1966
E. congregata congregata (Walker), 1858
E. congressa (Walker), 1858
sandii Guenée, 1862
E. lituraria (Saalmüller), 1880

EUIPPODES Hampson, 1926
E. biplagula (Heyden), 1891

FOCILLOPIS Hampson, 1926
F. antevorta Viette, 1958
F. dichroana Viette, 1958

FODINA Guenée, 1852
F. analamerana Viette, 1966
F. antsianaka Viette, 1966

Source : MNHN, Paris

F. decussis (Saalmüller), 1891
F. flacourti Viette, 1982
F. hayesi Viette, 1981 (n. n.)
  pauliani Viette, 1979 (n. pr.)
F. insignis (Butler), 1880
F. laurentensis Viette, 1966
F. mabillei Viette, 1966
F. madagascariensis Viette, 1966
F. malagasy Viette, 1966
F. mandavei Viette, 1982
F. matacassi Viette, 1982
F. megalesia Viette, 1966
F. pauliani Viette, 1966
F. rhodotaenia (Mabille), 1879
F. sakalava Viette, 1966
F. sogai Viette, 1966
F. toulgoeti Viette, 1979
F. viettei Berio, 1959
F. vieui Viette, 1966

GAEDONEA Berio, 1966
G. angulata (Viette), 1966
G. rosealutea Berio, 1966

GESONIA Walker, [1859]
G. elongalis (Viette), 1954
G. obeditalis Walker, [1859]
G. silvestralis Viette, 1956

GRACILODES Guenée, 1852
G. nysa Guenée, 1852

HEMEROBLEMMA Hübner, 1818
H. clarilinea (Mabille), 1900
H. junctilinea (Mabille), 1900

Source : MNHN, Paris

HEMICERATOIDES Strand, 1911
H. hieroglyphica (Saalmüller), 1891
H. vadoni Viette, 1976

HERPEPERAS Hampson, 1926
H. atra Viette, [1962]
H. tanda Viette, [1962]

HETEROMALA Hampson, 1895
H. rougeoti Viette, 1979

HOLOXANTHINA Hampson, 1926
H. rhodotela (Viette), 1958

HOMODES Guenée, 1852
H. magnifica Viette, 1958

HONDRYCHES Nye, 1975 (n. n.)
RHYNCHODES Guenée, 1852 (n. pr.)
H. ambrensis (Viette), 1972
H. gueneei (Viette), 1966
H. incertana (Viette), 1958
H. problematica (Viette), 1958

HYPERLOPHA Hampson, 1895
H. didyana Viette, 1968
H. flexuosa Viette, 1968
H. ralambo Viette, 1968
H. rectefasciata (Kenrick), 1917

HYPOCALA Guenée, 1852
H. florens Mabille, 1880

HYPOSPILA Guenée, 1852
H. contortalis (Mabille), 1880

Source : MNHN, Paris

H. laurentensis Viette, 1966
H. trimacula Saalmüller, 1891

HYPSIFORMA Oberthür, 1923
LEPIDOPALPIA Hampson, 1926
H. bicolor (Mabille), 1879
H. concolora (Swinhoe), 1903
seyrigi Viette, 1954
H. hypsoides (Butler), 1879
H. lambertoni Oberthür, 1923
H. toulgoeti Viette, 1987

IPERMARCA Berio, 1966
I. monovittata Berio, 1966

KHADIRA Moore, 1881
K. euryzona Hampson, 1926
K. formosa Griveaud & Viette, 1962

LACERA Guenée, 1852
L. alope (Cramer), 1780

LEUCOTELIA Hampson, 1926
L. ochreoplagata (Kenrick), 1917

LOPHOTAVIA Hampson, 1926
[L. globulipes globulipes (Walker), 1865]
L. globulipes merulina (Mabille), 1890

LYNCESTIS Walker, 1857
L. grandidieri Viette, 1968
L. voeltzkowi Viette, 1965

MAFANA Viette, 1979

Source : MNHN, Paris

M. lajonquierei Viette, 1979
M. lemairei Viette, 1979

MAGULABA Walker, [1866]
RIMULIA Saalmüller, 1891
M. moestalis Walker, [1866]
malgassica Heyden, 1891
ragazii Berio, 1937

MARCA Saalmüller, 1891
M. griseonigralis Viette, 1954
M. proclinata Saalmüller, 1891
M. tristalis Viette, 1956
M. univocalis Viette, 1956

MARCIPA Walker, 1855
M. callaxantha (Kenrick), 1917
M. madagascariensis Pelletier, 1978
M. noel Viette, 1966
M. silvicola Viette, 1966

MARCIPOPSIS Berio, 1966
M. achyropa (Viette), 1958
M. alumna (Saalmüller), 1891
M. asinina (Saalmüller), 1891
M. aureolimbata Berio, 1966
M. bicolor Viette, 1972
M. bullifera (Viette), 1958
M. concinna Berio, 1966
alumna var. concinna Saalmüller, 1891
M. liberta (Viette), 1958
M. limosa (Saalmüller), 1891
M. lucina Viette, 1972
M. multipuncta Viette, 1972
M. niobe Viette, 1972

Source : MNHN, Paris

M. pallidula (Saalmüller), 1891
M. perineti Viette, 1972
M. proxima Berio, 1966
M. undilinea (Hampson), 1926
M. uniformis Berio, 1966

MAROJALA Viette, 1966 (n. n.)
MELANOPHTHALMA Hampson, 1926 (n. pr.)
M. anophthalma (Viette), 1966
M. butleri (Viette), 1966
M. signata (Butler), 1880

MARONIS Saalmüller, 1891
M. rivosa Saalmüller, 1891

MECODINA Guenée, 1852
M. cataloxia Viette, 1958

MECODINOPS Hampson, 1926
M. anceps (Mabille), 1879

MEGACEPHALOMANA Strand, 1943 (n. n.)
MEGACEPHALON Saalmüller, 1880 (n. pr.)
M. rivulosum (Saalmüller), 1880
M. saalmuelleri (Viette), 1965
M. stygium (Saalmüller), 1881

MELANEPHIA Le Cerf, 1922
M. banian Viette, 1965
M. brunneiventris Berio, 1956
M. vola Viette, 1971

MELAPERA Hampson, 1908
M. rhodophora (Mabille), 1879
roastis Hampson, 1908

Source : MNHN, Paris

MEPANTADREA Hampson, 1926
M. reuti (Saalmüller), 1881
simia Saalmüller, 1891

NAGIA Walker, 1858
N. linteola leucocelis (Mabille), 1880
[N. linteola linteola (Guenée), 1852]
N. promota (Pagenstecher), 1907
N. vadoni Viette, 1968

NYCTENNOMOS Hampson, 1926
N. ambitsha Viette, 1976
N. catalai (Viette), 1954
N. decaryi (Viette), 1954
N. descarpentriesi (Viette), 1954
N. peratosema Hampson, 1926
N. subpurpurascens (Viette), 1954
N. ungulata Berio, [1956]

OEDEBASIS Hampson, 1902
[O. longipalpis longipalpis (Berio), 1959]
O. longipalpis malagasy Viette, 1971
O. mutilata (Berio), 1966
O. regularis Viette, 1971

OGLASA Walker, [1859]
[O. aldabrana aldabrana (Fryer), 1912]
O. aldabrana iselaea Viette, 1958
O. auximena Viette, 1958
afflicta Berio, 1959
O. bergeri Viette, 1987
O. dia Viette, 1972
O. trimacula (Saalmüller), 1891
chavanei Viette, 1965

Source : MNHN, Paris

OGOVIA Holland, 1892
O. ebenaui (Viette), 1965

ORAESIA Guenée, 1852
O. cuprea Saalmüller, 1891
O. emarginata (Fabricius), 1794
O. pierronii (Mabille), 1880

OTHREIS Hübner, [1823]
O. boseae (Saalmüller), 1880
O. fullonia (Clerck), 1764
O. imperator (Guérin-Méneville), 1832

OZOPTERYX Saalmüller, 1891
O. basalis Saalmüller, 1891

PANGRAPTA Hübner, 1818
P. argyrographa (Mabille), 1893
P. fauvealis Viette, 1965
P. franeyae Viette, 1979
P. hampsoni Viette, 1966
P. perifera Hampson, 1926
P. sagittula (Heyden), 1891

PARAFODINA Hampson, 1926
P. andriai Viette, 1966
P. delphinensis Viette, 1966
P. inscripta (Pagenstecher), 1907
P. pagenstecheri Viette, 1968
P. sambirano Viette, 1966

PARAGONA Staudinger, 1892
P. auroviridis Viette, 1958
P. gloriosa Viette, 1956

Source : MNHN, Paris

P. viridicincta Viette, 1956

PARALEPHANA Hampson, 1926
P. contorta (Viette), 1958
P. ferox Viette, 1958
P. jugalis Viette, 1958
P. linos Viette, 1972
P. madegassa (Viette), 1958
P. miraja (Viette), 1958
P. poliotis Hampson, 1926
P. purpurascens Hampson, 1926
P. pyxinodes Viette, 1958
P. salmonea Viette, 1966
P. syntripta Viette, 1958
P. talacai Viette, 1982 (n. n.)
    catalai Viette, 1966 (n. pr.)
P. umbrata Griveaud & Viette, 1962
P. uniplagiata Viette, 1966

PARATHERMES Hampson, 1902
P. brunneoaspersus Griveaud & Viette, 1962
P. laportei (Viette), 1979
P. marchalii (Boisduval), 1833
    nigriceps Walker, 1858
    nigrocollaris Saalmüller, 1891
P. nova (Viette), 1956

PARCA Saalmüller, 1891
P. inusitata Saalmüller, 1891

PHLOGOCHROA Hampson, 1926
P. madecassa Viette, 1972
P. raketaka Viette, 1972

PLECOPTERA Guenée, 1852

Source : MNHN, Paris

P. albipuncta Viette, 1970
P. fletcherana Viette, 1966
P. lacinia (Saalmüller), 1880
P. mainty Viette, 1972

PLEURONA Walker, 1866
P. sirenia Viette, 1956

POLYDESMA Boisduval, 1833
ANTHEMOISIA Blanchard, 1840 (n. n. non nécess.)
ANODAPHA Moore, [1885] (ibidem)
TRICHOPOLYDESMA Berio, 1954
P. hildebrandti Viette, 1967
P. umbricola Boisduval, 1833
collutrix Geyer, 1837

PROLYNCESTIS Viette, 1971
P. biplagiata Viette, 1971

PROMINEA Saalmüller, 1891
P. jeanneli Viette, 1954
P. porrecta (Saalmüller), 1880

PSEUDOTOLNA Hampson, 1926
P. perineti Viette, 1965

RADARA Walker, 1862
R. helcida (Viette), 1962
R. transmissa (Heyden), 1891

RAPARNA Moore, 1882
R. confusa Mabille, 1900
R. didyma Mabille, 1900

RENODES Guenée, 1852

Source : MNHN, Paris

R. fuscula (Heyden), 1891

RIVULA Guenée, 1845
R. cyclina (Mabille), 1900
R. sororcula (Saalmüller), 1880

SAALUNCIFERA Berio, 1966
S. uncinata (Saalmüller), 1891
uncinata Berio, 1966

SCHALIDOMITRA Strand, 1911
S. delphinensis Viette, 1966

SERRODES Guenée, 1852
S. malgassica Viette, 1972
S. partita (Fabricius), 1775
inara Cramer, 1779
S. trispila (Mabille), 1890

SINGARA Walker, 1865
S. humberti Viette, 1966
S. mantasoa Viette, 1981
S. marojejy Viette, 1981
S. vaovalis Viette, 1981

SPHINGOMORPHA Guenée, 1852
[S. chlorea chlorea (Cramer), 1777]
S. chlorea monteironis Butler, 1875

TAVIA Walker, 1858
T. nycterina nycterina (Boisduval), 1833

TAVIODES Hampson, 1926
T. virgata Griveaud & Viette, 1962

Source : MNHN, Paris

THAUSGEA Viette, 1966
T. bekaka Viette, 1966
T. lolo Viette, 1966
T. lucifer Viette, 1966
T. sogai Viette, 1966

THRIA Walker, [1858]
T. decaryi (Viette), X-1966
malgassica Berio, XI-1966

TINNODOA Nye, 1975 (n. n.)
ODONTINA Guenée, 1862 (n. pr.)
T. gueneei (Viette), 1968
T. malagasy (Viette), 1968

UGIA Walker, 1858
TRACTA Saalmüller, 1891
U. albomacula (Kenrick), 1917
U. albooculata (Saalmüller), 1880
U. malagasy Viette, 1966
U. navana Viette, 1966
U. ochreobrunneata (Viette), 1956
U. polysticta Hampson, 1926
U. radama Viette, 1966

UGIODES Hampson, 1926
U. vagulalis Viette, 1956

VIETTENTIA Berio, MS
V. zethesoides (Viette), 1966

VOLAZAHA Viette, 1971
V. iridoplitis Viette, 1971

XANTHODESMA Aurivillius, 1910

Source : MNHN, Paris

X. rectangulata Kenrick, 1917

ZETHES Rambur, 1833
Z. humilis Mabille, 1900

ZETHESIDES Hampson, 1926
Z. serangodes Viette, 1956

HYPENINAE (auct.)

ADRAPSA Walker, [1859]
A. ambrensis Viette, 1965
A. luma Viette, [1962]
A. radiata Viette, 1965

AMETROPALPIS Mabille, 1884
A. nasuta Mabille, 1884

AULOCHETA Prout, 1927
A. mabillealis (Viette), 1954
A. parallelalis (Mabille), 1880
A. saalmuellaris (Viette), 1954

CAMPTODONA Hampson (MS in coll. BMNH)
C. bigrammica (Saalmüller), 1880
C. obscurobasalis (Saalmüller), 1880

DICHROMIA Guenée, 1854
D. carninalis Viette, 1956
D. isoplocalis Viette, 1956
D. rationalis Viette, 1956
D. sieglinde Viette, 1979
D. xanthaspisalis Viette, 1956

EPIZEUXIS Hübner, 1818

Source : MNHN, Paris

E. serralis (Mabille), II-1880
fuscomaculalis Saalmüller, VI-1880 : 289

HORMISA Walker, [1859]
H. iteinalis Viette, 1956
H. oxymoralis Viette, 1956

HYDRILLODES Guenée, 1854
OLYBAMA Walker, [1859]
H. discoidea (Viette), [1962]
H. incerta (Viette), [1962]
H. inversa (Viette), [1962]
H. pyraustalis (Viette), 1954
H. uliginosalis Guenée, 1854

HYPENA Schrank, 1802
H. conscitalis Walker, [1866]
strigatalis Saalmüller, 1880
H. cowani Viette, 1968
H. diakonoffi Viette, 1976
H. fuscomaculalis Saalmüller, VI-1880 : 288
fusculalis Saalmüller, 1891 (n. n. non nécess.)
H. griveaudi Viette, 1968
H. hemigrammalis Mabille, 1880
H. kingdoni Viette, 1968
H. longipalpalis Guenée, 1862
H. lyperalis Mabille, 1880
H. mainty Viette, 1979
H. obliqualis Kollar, 1844
H. ophiusinalis Mabille, 1879
H. polycyma Hampson, 1902

MAXIA Heyden, 1891
M. decora Saalmüller, 1891

Source : MNHN, Paris

NAARDA Walker, 1866
N. ivelona Viette, 1965

NODARIA Guenée, 1854
N. cornicalis (Fabricius), 1794
N. dubiefae Viette, 1982
N. nodosalis (Herrich-Schäffer), [1851]
N. turpalis Mabille, 1900

PROGONIA Hampson, 1896
P. boisduvalalis Viette, [1962]
P. oileusalis (Walker), [1859]
patrosalis Walker, 1859

PROLUTA Saalmüller, 1891
MECISTOPTERA Hampson, 1893
P. deflexa cothinalis (Viette), 1956
P. deflexa deflexa Saalmüller, 1891

RHYNCHINA Guenée, 1854
R. herbuloti Viette, 1965

RHYNCHODONTODES Warren, 1913
R. revolutalis (Zeller), 1852
angulalis Mabille, 1880

SARMATIA Guenée, 1854
S. ankasoka Viette, 1979
S. malagasy Viette, 1968

SIMPLICIA Guenée, 1854
S. extinctalis (Zeller), 1852
inarcualis Guenée, 1854
S. inflexalis Guenée, 1854
S. periplocalis (Mabille), 1880

Source : MNHN, Paris

STAGA Mabille, 1900
S. producta Mabille, 1900

TRICHYPENA Joannis, 1915
T. toyi (Viette), 1968

AGARISTIDAE

ANCARISTA Jordan, 1921
A. laminifera laminifera (Saalmüller), 1878

ANTIGODASA Kiriakoff, 1974
A. rufodiscalis (Rothschild), 1896

ARCTIOPAIS Jordan, 1896
A. ambusta (Mabille), 1881
celis Jordan, 1926
f. melanura Jordan, 1913

ARROTHIA Jordan, 1896
A. bicolor Rothschild, 1896
melanobasis Jordan, 1926
A. gueneianum Viette, 1954

MUSURGINA Jordan, 1921
M. laeta Jordan, 1921

PARAROTHIA Kiriakoff, 1974
P. camilla (Oberthür), 1923
P. gracilis (Jordan), 1913
P. vieui (Viette), 1966

PEMPHIGOSTOLA Strand, 1909
P. synemonistis Strand, 1909

Source : MNHN, Paris

PRISTOCERAEA Karsch, 1895

ERIOPANA Kiriakoff, 1974

P. eriopis (Herrich-Schäffer), 1853

ab. carminata Rothschild, 1896

ROTHIA Westwood, 1877

R. agrius agrius (Herrich-Schäffer), 1853

R. agrius simplex Rothschild, 1896

R. arrosa Jordan, 1926

R. cruenta Jordan, 1913

R. dayremi (Oberthür), 1909

R. distigma (Mabille), 1898

R. hampsoni Oberthür, 1916

R. holli (Oberthür), 1909

R. hypopyrrha (Butler), 1878

R. lasti Rothschild, 1896

R. metagrius (Butler), 1880

R. micropales caecata Jordan, 1913

R. micropales micropales Butler, 1879

tranquilla Butler, 1880

epipales Mabille, 1884

f. tenuis Jordan, 1913

R. nigrescens Rothschild, 1896

martha Oberthür, 1923

R. pales (Gray), 1832

R. pedasus (Herrich-Schäffer), 1853

R. powelli (Oberthür), 1909

R. rhoeo (Druce), 1894

alluaudi Mabille, 1898

R. simyra Westwood, 1877

f. nigrifimbriata Jordan, 1913

R. turlini Kiriakoff & Viette, 1973

tranquilla f. sinefascia Jordan, 1913

R. vaovao Viette, 1974

Source : MNHN, Paris

R. viossati Kiriakoff & Viette, 1973
R. virguncula (Mabille), VI-1879
    westwoodi Butler, IX-1879
R. watersii (Butler), 1884
    fianarantsoa Oberthür, 1911
    var. lutescens Oberthür, 1916
R. zea (Herrich-Schäffer), 1853
    f. divisa Jordan, 1913

SCHAUSILLA Kiriakoff, 1974
S. obryzos (Mabille), 1879

Fort aimablement, ce dont je le remercie, J. Minet vient de me faire connaître la publication de J. D. Holloway (1989, The Moths of Borneo, part 12) sur les Noctuelles trifides de cette île. Les nouvelles synonymies indiquées, concernant des genres afro-malgaches, sont discutables.

Il n'a pas été tenu compte, ici, de l'énorme travail de R. W. Poole (1989, Noctuidae, *Lepidopterorum Catalogus* 118 (3 parts), 1.314 p.) arrivé très récemment à la bibliothèque du Département d'Entomologie du Muséum de Paris.

février 1990

Source : MNHN, Paris

Espèces décrites de Madagascar non identifiées et dont le spécimen support du nom n'a pas été retrouvé (6)

TORTRICIDAE (s. l.)

Bactra distictana Mabille, 1900
Retinia malgassana Saalmüller, 1880

PYRALIDAE (s. l.)

Botys childrenalis Boisduval, 1833
Botys venilialis Mabille, 1880
Hydrocampa minimalis Saalmüller, 1880
Phakellura imparivirgalis Mabille, 1880
Espèce synonyme ou proche de *Zebronia phenice* (Stoll, 1782), d'après un dessin conservé dans les collections du BMNH.
Spilomela trivirgalis Mabille, 1880
Ibidem.
Spoladea spilotalis Saalmüller, 1880
Stenia modestalis Saalmüller, 1880

LASIOCAMPIDAE

Bombyx (*Artaxa*) ? *fleuriotii* Guérin-Méneville, 1862
Sans doute un *Borocera* par le récit donné de la biologie de l'espèce.
Bombyx sordida Mabille, 1879

SATURNIDAE

Saturnia mangiferae (Sganzin MS) Boisduval, 1833

---

(6) Plusieurs espèces décrites par Mabille, dont les types n'ont pas été retrouvés (Viette & Fletcher, 1968), ont pu être identifiées soit par la lecture de la description originale (cas le plus rare), soit par une détermination de Mabille lui-même, postérieurement à la date de publication de cette description originale, soit par des individus nommés, non par Mabille, se trouvant dans des collections ayant appartenu à des contemporains (cas de J. de Joannis, par exemple).

En outre, il existe également quelques précieux dessins en couleurs (grandeur naturelle), conservés dans les collections du BMNH, espèces décrites et nommées par Mabille ou par Saalmüller, dessins sans doute réalisés à l'époque d'Hampson d'après les spécimens originaux.

Source : MNHN, Paris

GEOMETRIDAE

Diptychia rhodotenia Mabille, 1898 (n. gen., n. sp.)
Pourrait être un *Drepanogynis* Guenée, 1857 ?
Eupithecia hemileucaria Mabille, 1880
Geometra distrigaria Boisduval, 1833
Thalassodes pallidulata Mabille, 1880

URANIIDAE

Micronia semifasciata Mabille, 1880

NOTODONTIDAE

Notodonta angustipennis Mabille, 1881

LYMANTRIIDAE

Leucoma xanthosoma Saalmüller, 1884
Liparis nolana Mabille, 1882

ARCTIIDAE

Bizone grandis Mabille, 1879
Lithosia cirrochroa Mabille, 1900
Lithosia sanguinolenta Mabille, 1879

NOCTUIDAE

Aconthia (*sic*) *miegii* Mabille, 1882
Ancistris saturnina Mabille, 1898 (n. gen., n. sp.)
Pourrait être un Hypénine ?
Anthophila dissecta Saalmüller, 1891

FAMILLE ?

Asthenia ? flavicapilla Mabille, 1880

Source : MNHN, Paris

Espèces décrites de Madagascar, mais n'appartenant pas à la faune de la Grande Ile

LASIOCAMPIDAE

Lasiocampa plagiogramma Mabille, 1880, synonyme de *Braura truncata* (Walker), 1855. Espèce sud-africaine (Lajonquière, 1972 : 207).

SPHINGIDAE

Macroglossa (*sic*) *bombus* Mabille, 1880, synonyme de *Macroglossum gyrans* Walker, 1856. Espèce asiatique (Rothschild & Jordan, 1903 : 634).

GEOMETRIDAE

Ptychopoda mundipennis Warren, 1898, synonyme de *Idaea politata* (Hübner), 1793. Espèce paléarctique.
Tephrosia griseoalbata Mabille, 1893. Espèce néotropicale (Herbulot, 1981 : 133).

ARCTIIDAE

Cyanea puella postflavida Rothschild, 1924. Dans la description originale, l'habitat est indiqué comme étant "Diego Suarez" alors que le type mâle porte une étiquette avec l'indication : "Kibwezi, B.E.A., 14 May 1917 (W. Feather)" (BMNH).
Deiopea (*sic*) *diva* Mabille, 1880. Espèce réunionnaise.

NOCTUIDAE

Plusia orbifer Guenée, 1865. Espèce réunionnaise.

Il faudrait sans doute mieux mettre ici *Ophiodes ponderosa* Mabille, 1880, un synonyme d'*Anua coronata* (Fabricius, 1775), connu de Madagascar que par l'unique spécimen holotype décrit par Mabille et étiqueté : [île] Sainte Marie, 1879 (*Gambey*). Cette grande espèce de Catocalinae, répandue des Indes à la Polynésie, n'a plus jamais été reprise dans la Grande Ile, aux Comores ou aux Mascareignes. On peut penser soit à une erreur d'étiquetage, soit à une introduction exceptionnelle sans suite.

C'est le même Gambey qui a découvert à l'île Sainte Marie le Lasiocampide *Closterothrix gambeyi* Mabille, 1879.

Noctuidae incertae sedis

Acontia stumpffi Saalmüller, 1891
Amyna ? virbioides Pagenstecher, 1907
Anthophila fasciola Saalmüller, 1891
Erastria matercula Saalmüller, 1880
Eriopus violascens Rothschild, 1924

Source : MNHN, Paris

Références

Berio (E.), 1940. — Contributi per una monografia del genere Ozarba Hb. (Lep. Noctuidae). Mem. Soc. ent. ital. 19 : 173-189, 33 fig.

Berio (E.), 1947. — Contributo alla conoscenza del genere Ozarba Hb. (Lep. Noctuidae) II - Note critiche sulla sinonimia e distribuzione geografica di alcune specie. Boll. Soc. ent. ital. 77 (3-4) : 27-30, 3 fig.

Berio (E.), 1950. — Terzo contributo alla conoscenza del gen. Ozarba Wlk. (Lep. Noctuidae). Sulla sistematica di alcune specie. Annali Mus. civ. Stor. nat. Giacomo Doria 64 : 131-157, 98 fig.

Berio (E.), 1965. — Le Catocaline africane a tibie spinose del Museo di Tervuren. Annali Mus. civ. Stor. nat. Giacomo Doria 75 : 181-332, 244 fig.

Berio (E.), 1967. — Revisione di alcune Hyblaea del gruppo puera Cr. (Lepidoptera : Noctuidae). Doriana 4 (182) : 10 p., 10 fig.

Bleszynski (S.) & Collins (R.), 1962. — A short catalogue of the world species of the family Crambidae (Lepidoptera). Acta zool. cracov. 7 (12) : 197-389.

Brown (E. S.) & Dewhurst (C. F.), 1975. — The genus Spodoptera (Lepidoptera, Noctuidae) in Africa and the Near East. Bull. ent. Res. 65 : 221-262, 9 fig., pl. 6-8, 3 tabl.

Carcasson (R. H.), 1968. — Revised Catalogue of the African Sphingidae (Lepidoptera) with Descriptions of the East African Species. Jl E. afr. nat. Hist. Soc. natn. Mus. 26 (3) : 148 p., 16 pl., 6 fig.

Source : MNHN, Paris

Clarke (J. F. Gates), 1955-1970. — Catalogue of the type specimens of Microlepidoptera in the British Museum (Natural History) described by Edward Meyrick 1-8 : 3894 p., 1692 pl. British Museum (Natural History), London.

Collenette (C. L.), [1956]. — A catalogue of the Lymantriidae of Madagascar (Lepidoptera). Naturaliste malgache 7 (2) : 167-179, 1 pl., 13 fig.

Davis (D. R.), 1978. — The North American Moths of the Genera Phaeoses, Opogona, and Oinophila, with a Discussion of Their Supergeneric Affinities (Lepidoptera : Tineidae). Smithsonian Contr. Zool. 282 : 39 p., 128 fig., 1 carte.

Diakonoff (A.), 1960. — Tortricidae from Madagascar. Verh. K. Ned. Ak. Wet., Nat., (2) 53 (2) : 209 p., 90 fig., 40 pl., 265 fig.

Diakonoff (A.), 1970. — Lepidoptera Tortricoidea from Tsaratanana Range (North Madagascar). Mém. ORSTOM 37 : 103-150, 39 fig.

Diakonoff (A.), 1973. — Tortricidae of the Andringitra Range, Central Madagascar (Lepidoptera). Part 1. Tortricinae. Bull. Mus. natn. Hist. nat. Paris (3) 108, Zool. 82 : 105-143, 70 fig.

Faune de Madagascar. — Voir infra.

Fletcher (D. S.), 1958. — Geometridae from Tanganyika collected by Dr. Christa Lindemann and Nina Pavlitzki. Veröff. Zool. Staatssamml. München 5 : 117-144, 5 pl., 37 fig.

Fletcher (D. S.), 1958. — Geometridae. Ruwenzori Expedition 1952 1 (6) : 77-176, 223 fig. British Museum (Natural History), London.

Fletcher (D. S.), 1961. — Noctuidae. Ruwenzori Expedition 1952 1 (7) : 177-323, 325 fig. British Museum (Natural History), London.

Source : MNHN, Paris

Fletcher (D. S.), 1967. — A revision of the ethiopian species and a check list of the world species of Cleora (Lepidoptera : Geometridae). Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) Suppl. 8 : 119 p., 391 fig., 9 cartes.

Fletcher (D. S.), 1974. — A revision of the old world genus Zamarada (Lepidoptera : Geometridae). Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) Suppl. 22 : 498 p., 123 pl., 1104 fig., 5 cartes.

Fletcher (D. S.), 1978. — Geometridae (Lepidoptera) collected by Dr. J. Szunyoghy in Tanzania. Acta zool. Acad. scient. hungar. 24 (1-2) : 41-105, 12 pl., 118 fig.

Fletcher (D. S.), 1982. — Voir I. W. B. Nye et al.

Gozmany (L. A.) & Vári (L.), 1973. — The Tineidae of the Ethiopian region. Transvaal Mus. Mem. 18 : vi + 238 p., 570 fig.

Heppner (J. B.), 1982. — Review of the Family Immidae, with a World Checklist (Lepidoptera : Immoidea). Entomography 1 : 257-279, 15 fig.

Heppner (J. B.), 1982. — Synopsis of the Glyphipterigidae (Lepidoptera : Copromorphoidea) of the world. Proc. ent. Soc. Wash. 84 (1) : 38-66.

Heppner (J. B.), 1982. — A world catalogue of genera associated with the Glyphipterigidae auctorum (Lepidoptera). Jl. New York ent. Soc. 89 (4) : 220-294.

Heppner (J. B.), 1982. — Synopsis of the Hilarographini (Lepidoptera : Tortricidae) of the world. Proc. ent. Soc. Wash. 84 (4) : 704-715, 7 fig.

Herbulot (C.), 1956. — Les Hypocoela malgaches. Lambillionea 56 (7-8) : 51-57, 7 fig., 1 pl., 12 fig.

Herbulot (C.), [1957]. — Liste des Ennominae de Madagascar (Lepidoptera Geometridae). Naturaliste malgache 8 (2) : 243-260, 1 pl., 12 fig.

Herbulot (C.), 1959. — Les Psilocerea malgaches (Lep. Geometridae). Bull. Soc. ent. Fr. 63 (9-10) : 220-229, 1 fig., 1 pl., 9 fig.

Source : MNHN, Paris

Herbulot (C.), 1960. — Les Asthenotricha de Madagascar et de la Réunion (Lep. Geometridae). Lambillionea 60 (3-4) : 21-27.

Herbulot (C.), 1965. — Lépidoptères Geometridae du Haut Sambirano (Madagascar). Bull. Soc. ent. Fr. 69 (9-10) : 253-258.

Herbulot (C.), 1966. — Nouveaux Geometridae du Sud-Ouest de Madagascar. Bull. mens. Soc. linn. Lyon 35 (5) : 216-221.

Herbulot (C.), 1970. — Lepidoptera Geometridae du Tsaratanana (Madagascar Nord). Mém. ORSTOM 37 : 157-166, 2 pl. 17 fig.

Herbulot (C.), 1972. — Le genre Epigelasma (Lep. Geometridae). Bull. Soc. ent. Fr. 77 (3-4) : 89-98, 1 pl., 11 fig.

Herbulot (C.), 1972. — Les Scopula malgaches du groupe de rubrosignaria (Mabille) (Lepidoptera, Geometridae). Bull. Soc. ent. Mulhouse 1972 : 13-16.

Herbulot (C.), 1972. — Lepidoptera Geometridae de l' Andringitra (Madagascar Centre). Bull. Soc. ent. Fr. 77 (5-6) : 140-154, 2 pl., 15 fig.

Herbulot (C.), 1979. — Lépidoptères Geometridae de l'archipel des Comores. Mém. Mus. natn. Hist. nat. Paris (n. s.) (A) Zool. 109 : 149-167, 1 pl., 5 fig.

Herbulot (C.), 1981. — Note sur les Ectropis malgaches (Lepidoptera, Geometridae, Ennominae). Revue fr. Ent. (n. s.) 3 (4) : 133-137, 11 fig.

Holloway (J. D.), 1982. — On the Lepidoptera of the Cocos-Keeling Islands in the Indian Ocean, with a Review of the Nagia linteola Complex (Noctuidae). Ent. generalis 8 (1) : 99-110, 3 fig.

Kitching (I. J.), 1984. — An historical review of the higher classification of the Noctuidae (Lepidoptera). Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) 49 (3) : 153-234, 4 fig.

Source : MNHN, Paris

Livre blanc de la Systématique, 1989. — Livre blanc de la Systématique. Actualité et Promotion de la Biologie des Organismes 115 p. Société française de Systématique, Paris.

Minet (J.), 1982. — Les Pyraloidea et leurs principales divisions systématiques (Lep. Ditrysia). Bull. Soc. ent. Fr. 86 (9-10) : 262-280, 5 fig.

Minet (J.), 1986. — Ebauche d'une classification moderne des Lépidoptères. Alexanor 14 (7) : 291-313.

Nye (I. W. B.) et al., 1975-1984. — The Generic Names of Moths of the World 1-5 : 1416 p. British Museum (Natural History), London.

Pinhey (E. C. G.), 1975. — Moths of Southern Africa 273 p., 63 pl. coul., 18 fig. Tafelberg, Cape Town.

Robinson (G. S.), 1975. — Macrolepidoptera of Fiji and Rotuma. A taxonomic & geographic study vii + 362 + 6 p., 357 fig., 173 text fig., 14 cartes. E. W. Classey Ltd., Faringdon.

Saalmüller (M.), 1884-1891. — Lepidopteren von Madagascar 1-2 (terminé par L. von Heyden) : 531 p., 13 pl., 279 fig. Frankfurt am Main.

Sattler (K.), 1973. — A catalogue of the family-group and genus-group names of the Gelechiidae, Holcopogonidae, Lecithoceridae and Symmocidae (Lepidoptera). Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) 28 (4) : 153-282.

Schouten (R. T. A.), 1988. — Revision of the species of the genus Euchromius Guenée, 1845 (Lepidoptera : Pyralidae : Crambinae) occuring in the afrotropical region. Zool. Verh. 244 : 64 p., 91 fig.

Seymour (P. R.), 1972. — A revision of the genus Masalia (Lepidoptera : Heliothidinae). Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) 27 (1) : 1-100, 113 fig., 10 pl., 11 cartes.

Source : MNHN, Paris

Toulgoët (H. de), 1972. — Dix-septième contribution à l'étude des Arctiides malgaches (Lep.). Faune de l' Andringitra (Madagascar Centre). Bull. Soc. ent. Fr. 77 (1-2) : 41-48, 6 fig.

Toulgoët (H. de), 1979. — Lépidoptères Arctiidae et Nolinae de l'archipel des Comores. Mém. Mus. natn. Hist. nat. Paris (n. s.) (A) Zool. 109 : 183-190, 1 fig.

Toulgoët (H. de), [1985]. — Liste récapitulative des Lépidoptères Arctiidae et Nolidae de Madagascar et de l'archipel des Comores. Miscell. ent. 50 (3) : 69-108.

Vári (L.), 1961. — South African Lepidoptera, 1, Lithocolletidae. Transvaal Mus. Mem. 12 : xix + 238 p., 499 fig., 23 pl.

Vári (L.) & Kroon (D.), 1986. — Southern African Lepidoptera, a series of cross-referenced indices, x + 198 p., 1 carte. The Lepidopterists' Society of S. Africa & the Transvaal Museum, Pretoria.

Viette (P.), 1963-1967. — Noctuelles trifides de Madagascar, écologie, biogéographie, morphologie et taxonomie, 1963, Annls Soc. ent. Fr. 131 : 1-294, fig. 1-183, 10 pl. - 1965, Faune Madagascar 20 (1) : 295-490, fig. 184-342, 2 pl. - 1967, ibidem 20 (2) : 491-531, fig. 343-617, 2 pl.

Viette (P.), 1970. — Le genre Hylemera Butler (Lep. Geometridae). Annls Soc. ent. Fr. (n. s.) 6 (4) : 933-994, 69 fig.

Viette (P.), 1974. — Les dates de publication des Mémoires de l'Institut scientifique de Madagascar (séries A, B, E) et du Naturaliste malgache. Bull. Acad. malg. 50 (2) : 77-92.

Viette (P.) & Fletcher (D. S.), 1968. — The types of Lepi-

Source : MNHN, Paris

doptera Heterocera described by P. Mabille. Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) 21 (8) : 389-425.

Watson (A.), 1965. — A revision of the ethiopian Drepanidae (Lepidoptera). Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) Suppl. 3 : 177 p., 18 pl., 348 fig., 7 cartes.

Whalley (P. E. S.), 1971. — The Thyrididae (Lepidoptera) of Africa and its islands. A taxonomic and zoogeographic study. Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) Suppl. 17 : 198 p., 15 fig., 68 pl., 446 fig., 3 tabl., 73 cartes.

Whalley (P. E. S.), 1976. — Tropical Leaf Moths. A monograph of the subfamily Striglininae (Lepidoptera : Thyrididae) 194 p., 1 fig., 68 pl., 605 fig., 2 tabl., 8 cartes. British Museum (Natural History), London.

Source : MNHN, Paris

Faune de Madagascar
Insectes Lépidoptères Hétérocères

Fasc. 8 Griveaud (P.), 1959. — Sphingidae 161 p., 235 fig., 13 pl., 1 carte.

— 14 Griveaud (P.), 1961. — Eupterotidae et Attacidae 64 p., 90 fig., 12 pl., 1 carte.

— 17 Griveaud (P.), 1964. — Amatidae 147 p., 309 fig., 2 cartes, 1 pl. coul., 46 fig.

— 20 Viette (P.), 1965-1967. — Voir P. Viette.

— 24 Whalley (P. E. S.), 1967. — Thyrididae 53 p., 14 pl., 82 fig.

— 29 Kiriakoff (S. G.), 1969. — Notodontidae 228 p., 161 fig., 8 pl., 84 fig.

— 31 Dufay (C.), 1970. — Noctuidae Plusiinae 198 p., 116 fig., 2 pl., 39 fig.

— 34 Lajonquière (Y. de), 1972. — Lasiocampidae 214 p., 28 pl., 330 fig.

— 39 Kiriakoff (S. G.) & Viette (P.), 1974. — Agaristidae 122 p., 100 fig.

— 43 Griveaud (P.), 1977. — Lymantriidae 588 p., 851 fig.

— 53 Viette (P.), 1980. — Limacodidae 162 p., 185 fig.

— 60 Boudinot (J.), 1982. — Epiplemidae 55 p., 44 fig., 3 pl., 34 fig.

— 61 Viette (P.), 1982. — Sesiidae 64 p., 40 fig.

— 63 Bourgogne (J.), 1984. — Psychidae Oiketicinae 59 p., 65 fig.

— 72 Leraut (P.), 1989. — Crambidae Scopariinae 45 p., 32 fig., 2 pl., 20 fig.

Source : MNHN, Paris

Index des noms de familles et de sous-familles

Acontiinae, 199.
Acrolepiinae, 32.
Acronictinae, 189.
Adelidae, 25.
Aegeriidae, 46.
Aganainae, 183.
Agaristidae, 244.
Agdistinae, 70.
Alucitidae, 70.
Arctiidae, 171.
Arctiinae, 180.
Argyresthiinae, 31.
Argyrotypinae, 71.
Arrhenophanidae, 25.

Bombycidae, 110.
Brachodidae, 46.

Callidulidae, 146.
Carposinidae, 71.
Catocalinae, 217.
Chlidanotinae, 55.
Chloephorinae, 211.
Choreutidae, 47.
Chrysopolomidae, 65.
Coleophoridae, 38.
Copromorphidae, 71.
Cosmopterigidae, 39.
Cossidae, 44.
Crambidae, 84.
Crambinae, 84.
Cuculliinae, 188.

Drepanidae, 103.
Dudgeoneidae, 45.

Ennominae, 134.
Epipaschiinae, 74.
Epipleminae, 147.
Epipyropidae, 64.
Ethmiidae, 36.
Euchromiinae, 171.
Eupterotidae, 110.
Euteliinae, 208.
Evergestiinae, 90.

Galleriinae, 73.
Gelechiidae, 41.
Geometridae, 117.
Geometrinae, 117.
Glaphyriinae, 91.
Glyphipterigidae, 30.
Gonometinae, 105.
Gracillariidae, 29.

Hadeninae, 185.
Heliothelinae, 89.
Heliothinae, 184.
Heliozelidae, 25.
Hyblaeidae, 47.
Hypeninae, 241.

Immidae, 64.

Larentiinae, 130.
Lasiocampidae, 104.
Lasiocampinae, 104.
Lecithoceridae, 40.
Limacodidae, 65.
Lithosiinae, 171.
Lymantriidae, 154.
Lyonetiidae, 33.
Lypusinae, 26.

Macroglossinae, 112.
Malacosominae, 104.
Metachandidae, 38.
Metarbelidae, 45.
Microniinae, 147.
Momphidae, 39.
Musotiminae, 88.

Nepticulidae, 25.
Nidarinae, 104.
Noctuidae, 184.
Noctuinae, 184.

Source : MNHN, Paris

Nolinae, 209.
Noordinae, 91.
Notodontidae, 148.
Notodontinae, 148.
Nymphulinae, 86.

Ochyroticinae, 70.
Odontiinae, 90.
Oecophoridae, 36.
Oenochrominae, 117.
Oiketicinae, 26.
Olethreutinae, 55.
Ophiderinae, 224.
Oretinae, 103.

Pantheinae, 216.
Peoriinae, 83.
Phycitinae, 80.
Platyptilinae, 69.
Plusiinae, 215.
Plutellinae, 32.
Psychidae, 26.
Pterophoridae, 69.
Pterophorinae, 69.
Pyralidae, 73.
Pyralinae, 75.
Pyraustinae, 91.

Sarrothripinae, 213.
Saturniidae, 115.
Scaeosophidae, 38.
Schoenobiinae, 89.
Scopariinae, 88.
Scythrididae, 39.
Sesiidae, 46.
Siculodinae, 72.
Solenobiinae, 26.
Sphingidae, 110.
Sphinginae, 110.
Spilomelinae, 91.
Stathmopodidae, 41.
Stenomidae, 33.
Sterrhinae, 125.
Stictopterinae, 214.
Strigliniinae, 72.
Syntomidae, 166.
Syntominae, 166.

Thaumetopoeinae, 153.
Thyrididae, 71.
Timyridae, 40.
Tineidae, 27.
Tortricidae, 48.
Tortricinae, 48.

Uraniidae, 146.
Uraniinae, 146.

Xyloryctidae, 33.

Yponomeutidae, 31.
Yponomeutinae, 31.

Zygaenidae, 64.

Source : MNHN, Paris

Table des matières

Préface 3
Introduction (texte français) 9
Introduction (english text) 17
New name and new synonymies 23
Liste / List 25
Espèces décrites de Madagascar non identifiées et dont le spécimen support du nom n'a pas été retrouvé 247
Espèces décrites de Madagascar, mais n'appartenant pas à la faune de la Grande Ile 249
Références 250
Faune de Madagascar.
Insectes Lépidoptères Hétérocères 257
Index des noms de familles et de sous-familles 259
Table des matières 261

Source : MNHN, Paris

LA FAUNE DE MADAGASCAR

est publiée par livraisons séparées correspondant chacune à un groupe zoologique. L'ordre de publication est indépendant de l'ordre systématique général.

Adresser toute la correspondance concernant la « Faune de Madagascar » au Dr R.-P. DECHAMBRE, 45, rue Buffon, 75005 Paris.

En vente à la :

- S.A.R.L. René THOMAS
  28, rue des Fossés Saint Bernard, F - 75005 Paris
- Librairie Philippe DEVISME
  Maison de Buffon
  36, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, F - 75005 Paris
- Librairie SCIENCES NAT
  2, rue André-Mellenne, Venette, F - 60200 Compiègne

FASCICULES PUBLIÉS	Prix T.T.C.
I. — Odonates Anisoptères, par le Dr F.C. Fraser, 1956	150 F
II. — Lépidoptères Danaidae, Nymphalidae, Acraeidae, par R. Paulian, 1956 (*n'est plus vendu qu'avec la collection complète*)	150 F
III. — Lépidoptères Hesperiidae, par P. Viette, 1956	100 F
IV. — Coléoptères Cerambycidae Lamiinae, par S. Breuning, 1957	150 F
V. — Mantodea, par R. Paulian, 1957	100 F
VI. — Coléoptères Anthicidae, par P. Bonadona, 1957	100 F
VII. — Hémiptères Enicocephalidae, par A. Villiers, 1958	100 F
VIII. — Lépidoptères Sphingidae, par P. Griveaud, 1959	150 F
IX. — Arachnides. Opilions, par le Dr R.-F. Lawrence, 1959	100 F
X. — Poissons des eaux douces, par J. Arnoult, 1959	150 F
XI. — Insectes. Coléoptères Scarabaeidae, Scarabaeina et Onthophagini, par R Paulian ; Helictopleurina, par E. Lebis, 1960	150 F
XII. — Myriapodes. Chilopodes, par le Dr R.-F. Lawrence, 1960	150 F
XIII. — Zoogéographie de Madagascar et des îles voisines, par R. Paulian, 1961 (Prix Foulon de l'Académie des Sciences)	300 F
XIV. — Lépidoptères Eupterotidae et Attacidae, par P. Griveaud, 1961	150 F
XV. — Aphaniptères, par le Dr Lumaret, 1962	100 F
XVI. — Crustacés. Décapodes Portunidae, par A. Crosnier, 1962	150 F
XVII. — Insectes. Lépidoptères Amatidae, par P. Griveaud, 1964 (Prix Constant de la Société entomologique de France)	150 F
XVIII. — Crustacés. Décapodes Grapsidae et Ocypodidae, par A. Crosnier, 1965	150 F
XIX. — Insectes. Coléoptères Erotylidae, par H. Philipp, 1965	100 F
XX (1). — Insectes. Lépidoptères Noctuidae Amphipyrinae (*part.*), par P. Viette, 1965 (Prix Foulon de l'Académie des Sciences)	150 F
(2). — *Id.* Amphipyrinae (*part.*) et Melicleptriinae, 1967	150 F
XXI. — Octocoralliaires, par A. Tixier-Durivault, 1966	200 F
XXII. — Insectes. Diptères Culicidae Anophelinae, par A. Grjebine, 1966 (Prix Passet de la Société entomologique de France)	300 F
XXIII. — Insectes. Psocoptères, par A. Badonnel, 1967	200 F
XXIV. — Insectes. Lépidoptères Thyrididae, par P.E.S. Whalley, 1967	150 F
XXV. — Insectes. Hétéroptères Lygaeidae Blissinae, par J. A. Slater, 1967	100 F
XXVI. — Insectes. Orthoptères, Acridoidea (Pyrgomorphidae et Acrididae), par V. M. Dirsh et M. Descamps, 1968	200 F
XXVII. — Insectes. Lépidoptères Papilionidae, par R. Paulian et P. Viette, 1968	150 F
XXVIII. — Insectes. Hémiptères Reduviidae (1re partie), par A. Villiers, 1968	150 F
XXIX. — Insectes. Lépidoptères Notodontidae, par S. G. Kiriakoff, 1969	200 F
XXX. — Insectes. Dermaptères, par A. Brindle, 1969	100 F

Source : MNHN, Paris

XXXI. — Insectes. Lépidoptères Noctuidae Plusiinae, par C. Dufay, 1970 ..... 200 F
XXXII. — Arachnides. Araignées Archaeidae, par R. Legendre, 1970 ..... 100 F
XXXIII. — Reptiles. Sauriens Chamaeleonidae, le genre *Chamaeleo*, par E.-R. Brygoo, 1971 ..... 250 F
XXXIV. — Insectes. Lépidoptères Lasiocampidae, par Y. de Lajonquière, 1972 ..... 250 F
XXXV. — Oiseaux, par Ph. Milon, J.-J. Petter et G. Randrianasolo, 1973 (*n'est plus vendu qu'avec la collection complète*) ..... 450 F
Le fascicule de planches, seul, encore disponible ..... 250 F
36. — Mammifères. Carnivores, par R. Albignac, 1973 ..... 250 F
37. — Insectes. Coléoptères Carabidae Scaritinae, par P. Basilewsky, 1973 ..... 250 F
38. — Arachnides. Araignées Araneidae Gasteracanthinae, par M. Emerit, 1974 250 F
39. — Insectes. Lépidoptères Agaristidae, par S.G. Kiriakoff et P. Viette, 1974 ... 200 F
40. — Insectes. Coléoptères Cerambycidae Parandrinae et Prioninae, par R.-M. Quentin et A. Villiers, 1975 ..... 250 F
41. — Insectes. Coléoptères Carabidae Scaritinae : II. Biologie, par A. Peyrieras. — III. Supplément à la systématique, par P. Basilewsky, 1976 ..... 250 F
42. — Arachnides. Acariens Astigmata Listrophoroidea, par A. Fain, 1976 ..... 150 F
43 (1). — Insectes. Lépidoptères Lymantriidae (1re partie), par P. Griveaud, 1977 ... 250 F
43 (2). — —*Id.* (2e partie), 1977 ..... 250 F
44. — Mammifères. Lémuriens (Primates Prosimiens), par J.-J. Petter, R. Albignac et Y. Rumpler, 1977 (Prix Foulon de l'Académie des Sciences) ..... 500 F
45. — Reptiles. Sauriens Iguanidae, par Ch. P. Blanc, 1977 ..... 250 F
46. — Crustacés. Décapodes Aristeidae (Benthesicyminae, Aristeinae, Solenicerinae), par A. Crosnier, 1978 ..... 300 F
47. — Reptiles. Sauriens Chamaeleonidae, Genre *Brookesia* et complément pour le genre *Chamaeleo*, par E.-R. Brygoo, 1978 ..... 250 F
48. — Echinodermes. Ophiures, par G. Cherbonnier et A. Guille, 1978 .... 250 F
49. — Insectes. Hémiptères Reduviidae (2e partie), par A. Villiers, 1979 ... 250 F
50. — Insectes. Coléoptères Silphidae, Passalidae, Belohinidae et Ceratocanthidae, par R. Paulian et J.-P. Lumaret, 1979 ..... 150 F
51. — Insectes. Coléoptères Staphylinides, Oxytelidae Osoriinae, par H. Coiffait, 1979 ..... 150 F
52. — Insectes. Coléoptères Cerambycidae Disteniinae, par A. Villiers, 1980 ..... 200 F
53. — Insectes. Lépidoptères Limacodidae, par P. Viette, 1980 ..... 200 F
54. — Insectes. Coléoptères Colydiidae et Cerylonidae, par R. Dajoz, 1980 ..... 150 F
55. — Insectes. Coléoptères Curculionidae Cycloterini, par R. Richard, 1981 (Prix M. et Th. Pic de la Société entomologique de France) ..... 100 F
56. — Insectes. Coléoptères Trogidae et Hybosoridae, par R. Paulian, 1981 ..... 50 F
57. — Insectes. Coléoptères Cetoniidae Euchroeina : I. Systématique, par R. Paulian et A. Descarpentries — II. Biologie et formes larvaires, par J.-P. Lumaret et A. Peyrieras, 1982 ..... 300 F
58. — Crustacés. Copépodes des eaux intérieures, par B. H. Dussart, 1982 ..... 200 F
59 (1). — Crustacés. Amphipodes Gammariens (1re partie), par M. Ledoyer, 1982 ... 350 F
59 (2). — —*Id.* (2e partie), 1986 ..... 350 F
60. — Insectes. Lépidoptères Epiplemidae, par J. Boudinot, 1982 ..... 100 F
61. — Insectes. Lépidoptères Sesiidae, par P. Viette, 1982 ..... 150 F
62. — Insectes. Coléoptères Curculionidae Stigmatrachelini, par R. Richard, 1983 250 F
63. — Insectes. Lépidoptères Psychidae Oiketicinae, par J. Bourgogne, 1984 ..... 100 F
64. — Insectes. Coléoptères Carabidae Platyninae, par P. Basilewsky, 1985 ..... 500 F
65. — Insectes. Coléoptères Dynastidae, par R.-P. Dechambre, 1986 (Prix Passet de la Société entomologique de France) ..... 350 F
66. — Insectes. Coléoptères Curculionidae Brachyderini. Genre *Dinosius*, par M. Ferragu, 1986 ..... 200 F
67. — Insectes. Coléoptères Staphylinidae Paederinae, I. Pinophilini, par J.-Cl. Lecoq, 1986 ..... 300 F
68. — Insectes. Diptères Culicidae Culicinae Ficalbiini, par A. Grjebine, 1986 ... 450 F
69. — Insectes. Coléoptères Aulonocnemidae, par Y. Cambefort, 1987 ..... 250 F
70. — Echinodermes. Holothurides par G. Cherbonnier, 1988 ..... 300 F
71. — Insectes. Coléoptères Staphylinidae Euaesthetinae, par J. Orousset, 1988 ... 350 F
72. — Insectes. Lépidoptères Crambidae Scopariinae, par P. Leraut, 1989 ..... 150 F
73 (1). — Insectes. Coléoptères Melolonthidae (1re partie), par M. Lacroix, 1989 .... 300 F

BIBL. DU MUSEUM PARIS

Source : MNHN, Paris

Imprimerie Némont s.a.
Rue de l'Europe, Bar-sur-Aube

Dépôt légal 1er trimestre 1990

Source : MNHN, Paris

Source : MNHN, Paris

En vente à la :

• S.A.R.L. Librairie René THOMAS
28, rue des Fossés Saint Bernard
F - 75005 Paris (France)

• Librairie Sciences Nat
2, rue André Mellenne
Venette
F - 60200 Compiègne (France)

Available from

E. W. Classey Ltd.
P.O. Box 93,
Faringdon,
Oxon. SN7 - 7DR
England

300 FF (T.T.C.) Tirage / printing off : 350 exempl. £ 30.00

Source : MNHN, Paris